



**ЭКОБАЛТ**  
Всё для строительства и жизни



**ЭКОБАЛТ**  
Всё для строительства и жизни

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



[www.ecobaltru](http://www.ecobaltru)  
8 (812) 318-55-55

**HAMMER**

  
ecoterra

**Terratex**

**ZOLDER**



## КОМПАНИЯ ЭКО-БАЛТ

Наша компания является одним из ведущих дистрибуторов лакокрасочной продукции и строительно-отделочных материалов на территории Северо-Западного региона Российской Федерации. Мы имеем богатый опыт работы в данной отрасли и за годы своей деятельности приобрели репутацию надежного и профессионального партнера. Занимаясь своим любимым делом с 1996 года, мы зарекомендовали себя как эксперты в лакокрасочной продукции и строительно-отделочных материалов.

Одним из ключевых преимуществ нашей компании является наличие собственных торговых марок, которые отличаются высоким качеством и инновационными технологиями. Мы постоянно развиваем наши продукты, следуя последним тенденциям и требованиям рынка. В портфель нашей продукции входят такие бренды как HAMMER®, ZOLDER®, ECOTERRA®, TERRATEX®, TINTURIA®, которым доверяют клиенты по всей России.

Мы обладаем обширными знаниями о лакокрасочных материалах и строительных отделочных материалах, что позволяет нам быть экспертами в данной области. Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом работы, которые всегда готовы поделиться своими знаниями и помочь нашим партнерам в выборе наилучших решений. Основываясь на свой многолетний опыт, вот уже больше 16-ти лет мы с гордостью создаем продукцию на производственных линиях в Турции, России, КНР и ОАЭ, и преследуем своей целью обеспечение своевременного и полноценного удовлетворения запросов наших клиентов. Нашей главной задачей является создание надежной интегрированной системы менеджмента, которая основывается на требованиях систем управления качеством.

Наша цель - найти новых партнеров для сотрудничества, нацеленных на долгосрочное и взаимовыгодное партнерство. Мы стремимся к построению прозрачных и надежных отношений с нашими клиентами, предлагая им только лучшие продукты и сервис.

Мы готовы предложить вам высококачественные продукты, которые помогут вам достичь ваших целей и задач.



**ЭКОБАЛТ**

АО «ЭКО-Балт»

188689, ЛО, Всеволожский район, г. п. Янино-1,  
производ. зона Янино, Терминальный проезд 2, пом. 32

Тел./факс: (812) 318-55-55  
e-mail: [ecobalt@ecobalt.ru](mailto:ecobalt@ecobalt.ru)

[www.ecobalt.ru](http://www.ecobalt.ru)



# Содержание

<b>HAMMER</b> .....	<b>6</b>
ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ.....	6
Эмаль-грунт по металлу «3 в 1» HAMMER алкидно-уретановая.....	8
Грунт-эмаль по металлу «3 в 1» HAMMER быстросохнущая RAL.....	9
Эмаль универсальная «ускоренной сушки» .....	10
Эмаль по металлу Кремнийорганическая «Kremny».....	11
Эмаль акриловая для бетонных полов.....	12
Эмаль для радиаторов «3 в 1».....	12
<b>АЭРОЗОЛИ</b> .....	<b>13</b>
Эмаль универсальная алкидная.....	14
Эмаль универсальная акриловая.....	15
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1.....	16
Эмаль металлик аэрозоль.....	17
Эмаль металлик зеркальная.....	17
Эмаль термостойкая кремнийорганическая.....	18
Грунт-эмаль для пластика.....	18
Грунт акриловый.....	19
Грунт алкидный.....	19
Лак яхтный алкидный.....	20
Лак акриловый.....	20
Эмаль для ванн и керамики.....	21
Эмаль для радиаторов.....	21
Удалитель наклеек.....	22
Смывка старой краски.....	22
Растворитель - очиститель универсальный.....	23
<b>ECOTERRA</b> .....	<b>24</b>
ВОДНЫЕ КРАСКИ.....	24
Краска ВД-АК 2180 для потолков Eurolatex 2.....	26
Краска ВД-АК 2180 интерьерная Eurolatex 7.....	26
Краска ВД-АК 2180 влагостойкая Eurolatex 12.....	26
Краска ВД-АК 2180 моющаяся Eurolatex 20.....	27
Краска фасадная Eurofacade.....	27
Краска для деревьев.....	27
Шпатлевка латексная.....	28
Грунт адгезионный бетонконтакт.....	28
Универсальная колеровочная паста.....	29
Краска для пейчей.....	30
Грунтовка Europrimer.....	30
<b>ЛАКИ И МАСЛА</b> .....	<b>31</b>
Лак защитно декоративный.....	32
Лак для бань и саун.....	33
Лак паркетный.....	33
<b>TERRATEX</b> .....	<b>34</b>
Деревозащитный декоративный состав KARELIA.....	36
Деревозащитный декоративный ALTAY.....	38

<b>ZOLDER.....</b>	<b>40</b>
МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ, ГЕРМЕТИКИ, МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ	
Пена монтажная.....	43
Очиститель монтажной пены.....	46
Герметики.....	47
Монтажные клеи.....	51
Эпоксидный клей.....	54
Фиксаторы резьбовых соединений.....	55
Многоцелевая смазка.....	56
<b>ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПЕН И ГЕРМЕТИКОВ</b>	
Пистолеты для герметиков.....	58
Пистолеты для пены.....	60
<b>СТЕПЛЕРЫ И СКОБЫ</b>	
Степлеры.....	63
Скобы.....	63
<b>ОСНАСТКА И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	
Сверла.....	65
Бур SDS+.....	65
Диски алмазные.....	65
Биты для отверток.....	66
Системы выравнивания плитки.....	66
Инструмент СВП.....	67
Круг отрезной по металлу.....	67
<b>МАЛЯРНО-ШТУКАТУРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	
Кисти.....	69
Валики.....	73
Ванночки для краски.....	79
Стержни удлиняющие телескопические.....	79
Шпатели.....	79
Миксеры-насадки.....	80
<b>СТОЛЯРНЫЙ И СЕЛСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	
Молоток.....	82
Топор.....	82
Зубило.....	82
Бокорезы.....	82
Полотно для ножовки.....	83
Плоскогубцы.....	83
Ножовка.....	83
Струбцина.....	83
Стеклорез.....	83
Разводной ключ.....	83
<b>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ И РАЗМЕТОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ</b>	
Карандаши строительные.....	85
Маркер перманентный.....	85
Рулетки.....	85
Уровни.....	85
Угольник столярный.....	86
Штангенциркуль.....	86

ЛЕНТЫ, СКОТЧ	
Скотч.....	88
Ленты.....	88
<b>АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ</b>	
Бумага шлифовальная.....	91
Блоки шлифовальные.....	91
Круги шлифовальные.....	92
Насадки с липучкой для УШМ и дрели.....	92
Кордщетki.....	93
Пистолет клеевой.....	94
Ножницы.....	94
Стержни клеевые.....	94
<b>СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ</b>	
Перчатки.....	96
Наушники защитные.....	99
<b>НОЖИ И ЛЕЗВИЯ</b>	
Ножи.....	101
Набор сигментированных лезвий.....	107
Стеклоочиститель.....	108
<b>ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ</b>	
Электроды сварочные.....	110
<b>СТЯЖКИ И ХОМУТЫ</b>	
Стяжка для кабеля.....	115
<b>САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ И УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ</b>	
Лопаты.....	118
Вилы.....	118
Пакет ПВД пласт.....	126
Мешок полипропиленовый.....	126
Пакеты д/мусора.....	126
Тент защитный.....	128
Пленка укрывная.....	128
<b>ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ</b>	
Шланг поливочный.....	130
<b>ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА</b>	
Леска для триммера.....	133
<b>ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ</b>	
Горелка газовая.....	136
<b>ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ</b>	
Ящики для инструментов.....	139
Органайзер.....	139
Ящик для инструментов на колесах.....	140
<b>TINTURIA.....</b>	<b>141</b>
Меловая краска.....	141
<b>ДЛЯ ЗАМЕТОК.....</b>	<b>142</b>



# HAMMER®

## ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ

Бренд HAMMER® представляет на российском рынке лакокрасочную продукцию:

- грунт-эмали по металлу
- универсальные эмали
- термостойкие эмали
- эмали для радиаторов
- эмали для бетонных полов
- аэрозольные эмали
- универсальный растворитель-обезжириватель

### ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭМАЛИ HAMMER®?

Отличительные особенности продуктов HAMMER® — высокое качество используемых материалов, функциональность и уникальность каждого из них по своим свойствам. Используя в производстве HAMMER® высокотехнологичное оборудование, добавки и связующие импортного производства, мы получили продукт с высокими потребительскими свойствами:

- прекрасные декоративные свойства, насыщенные красивые цвета,
- хорошая адгезия,
- длительная антикоррозионная защита,
- стабильность свойств

### ФАКТЫ О HAMMER®

Опыт: 16 лет — первые эмали HAMMER® появились в продаже в 2008 году.  
Удобно: в линейке HAMMER® вы можете найти материалы для любых видов работ по металлу.  
Экономично: у вас есть выбор — вы всегда можете подобрать удобный объем продукта, не переплачивая.  
Стабильное качество: проверяется каждая партия продукции — у вас нет проблем с претензиями.

### КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ HAMMER®.

Наш принцип — подвергать все испытанию. Поэтому тестирование происходит на каждом этапе производства, чтобы добиться стабильного результата. Вся продукция проходит трехэтапную проверку (тест на качество, прочность, функционирование). Материалы, которые мы используем, обладают повышенными характеристиками, а технологии производства позволяют гарантировать качество продукции.

### СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

Мы проводим политику инвестирования не только в развитие технологий и улучшение характеристик продукции, но также финансируем проекты по пропаганде здорового образа жизни. HAMMER® оказывает спонсорскую помощь одной из самых популярных любительских команд в мини-футболе — ECOBALT





## ЭМАЛЬ-ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ RAL 3 в 1 «АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ»



- 3 в 1 (преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и эмаль)
- Высокопрочная
- Содержит фосфат цинка
- Полуглянцевая



Уникальное высокопрочное антикоррозионное покрытие для наружных и внутренних работ. Эмаль выпускается по цветовым стандартам RAL. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт полуглянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие может перекрываться материалами типа ПФ, ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Эмаль-грунт по металлу "3 в 1" алкидно-уретановая RAL			
Название цвета	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
RAL 5005 сигнальный синий	0,9	333620	6
	2,7	333629	4
RAL 7004 сигнальный серый	0,9	333621	6
	2,7	333630	4
RAL 7040 серое окно	0,9	333622	6
	2,7	333631	4
RAL 8017 шоколадно-коричневый	0,9	333623	6
	2,7	333632	4
RAL 9003 сигнальный белый	0,9	333624	6
	2,7	333633	4
RAL 9004 сигнальный черный	0,9	333625	6
	2,7	333634	4
RAL 6005 зеленый мох	0,9	333626	6
	2,7	333635	4
RAL 3005 вино-красный	0,9	333627	6
	2,7	333636	4
RAL 1023 транспортный желтый	0,9	333628	6
	2,7	333637	4
RAL 7024 графитовый серый	0,9	342377	6
	2,7	342378	4

## Уникальные компоненты

Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные антикоррозионные добавки (корродур)

## Связующее

Алкидно-уретановая смола

## Разбавитель

Специальный растворитель «HAMMER», уайт-спирит

## Расход на один слой

До 12 м<sup>2</sup>/кг

## Сроки и условия хранения

24 месяца в плотно закрытой таре при t° от -30 °С до +35 °С

## Упаковка

0,9 кг / 2,7 кг



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ 3 в 1 «БЫСТРОСОХНУЩАЯ»



- 3 в 1 (преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и эмаль)
- Атмосферостойкая
- Защита от влаги и коррозии
- Шелковисто-матовая



Уникальное быстросохнущее антикоррозионное покрытие для наружных и внутренних работ. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт благородный, шелковисто-матовый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие может перекрываться материалами типа ПФ, ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Грунт-эмаль по металлу «3 в 1» быстросохнущая			
Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
Серый	0,9	316552	6
	2,7	325866	4
	10	324257	1
Светло-серый	0,9	316554	6
	2,7	325868	4
	10	331401	1
Голубой	0,9	316558	6
	2,7	325862	4
Белый	0,9	316559	6
	2,7	325861	4
	10	324254	1
Красно-коричневый	0,9	316560	6
	2,7	325867	4
	10	324256	1
Зеленый	0,9	316561	6
	2,7	325864	4
	10	324255	1
Желтый	0,9	316562	6
	2,7	325863	4
	10	316571	6
Красный	0,9	316571	6
	2,7	325865	4
	10	330150	1
Черный	0,9	316572	6
	2,7	325870	4
	10	324258	1
Синий	0,9	316573	6
	2,7	325869	4
	10	330151	1
Шоколадный	0,9	332857	6
	2,7	332856	4
	10	332855	1

## Уникальные компоненты

Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные добавки (корродур)

## Связующее

Поливинилхлоридная смола

## Разбавитель

Специальный растворитель «HAMMER», растворителем Р-4, сольвент, ксилол

## Расход на один слой

До 10 м<sup>2</sup>/кг

## Сроки и условия хранения

24 месяца в плотно закрытой таре при t° от -30 °С до +35 °С

## Упаковка

0,9 кг / 2,7 кг / 10 кг



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ «УСКОРЕННОЙ СУШКИ»



- Атмосферостойкая
- Высокоглянцевая
- Яркие и насыщенные цвета
- Легко наносится

**НОВАЯ  
ФОРМУЛА**  
БОЛЬШЕ БЛЕСКА



Универсальная декоративная эмаль ускоренной сушки для наружных и внутренних работ, для окраски металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Покрытие придаёт глянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, ДВП, ДСП и т.п.), металлических, бетонных и других поверхностей (за исключением полов) или ранее окрашенных поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов.

Эмаль универсальная ускоренной сушки глянцевая			
Название цвета	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
Зеленый	0,9	344074	6
	2,7	344093	4
Желтый	0,9	344076	6
	2,7	344085	4
Красно-коричневый	0,9	344077	6
	2,7	344075	4
Красный	0,9	344078	6
	2,7	344086	4
Светло-серый	0,9	344079	6
	2,7	344088	4
Серый	0,9	344080	6
	2,7	344087	4
Синий	0,9	344081	6
	2,7	344089	4
Черный	0,9	344082	6
	2,7	344091	4
Шоколадный	0,9	344083	6
	2,7	344090	4
Белый	0,9	344084	6
	2,7	344092	4

### Уникальные компоненты

Содержит активные функциональные добавки

### Связующее

Полимер-алкидная смола

### Разбавитель

Специальный растворитель «HAMMER», сольвент, скипидар, ксилол

### Расход на один слой

До 12 м<sup>2</sup>/кг

### Сроки и условия хранения

24 месяца в плотно закрытой таре при t° от -40 °С до +40 °С

### Упаковка

0,9 кг / 2,7 кг / 10 кг




\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА «HAMMER KREMNY» RAL



- Кремнийорганическая
- Суперстойкая
- Содержит фосфат цинка

**RAL**  
STANDARD



Эмаль для металла кремнийорганическая «HAMMER KREMNY» — уникальное супер стойкое к перепадам температур антикоррозийное покрытие для наружных и внутренних работ. Выдерживает нагрев от 400 °С до 1200 °С в зависимости от цвета эмали. Оригинальная формула на кремнийорганической основе защищает от коррозии, выдерживает химическое воздействие растворами солей, минеральных масел, нефтепродуктов, сохраняет паропроницаемость. Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата — 15 лет.

Эмаль по металлу Кремнийорганическая «Kremny»			
Название цвета, t °С	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
RAL 9004 Сигнальный черный	700°С	0,4	344342
	1200°С	0,4 0,8	344343 338079
RAL 9011 Графитно - черный	800°С	0,4	-
		0,8	338080
RAL 9006 Серебристый	700°С	0,4	344344
		0,8	338081
RAL 9003 Сигнальный белый	400°С	0,4	344345
		0,8	338082
Графит	700°С	0,4	344347
		0,8	338083
RAL 8017 Сигнальный синий	400°С	0,4	344348
		0,8	338084
RAL 5005 Шоколадо-коричневый	500°С	0,4	344346
		0,8	338085
RAL 8012 Красно-коричневый	500°С	0,4	344349
		0,8	338086
RAL 6002 Лиственно-зеленый	500°С	0,4	344350
		0,8	338087

\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

### Уникальные компоненты

Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные антикоррозийные добавки (корродур)

### Связующее

Алкидно-уретановая смола

### Разбавитель

Специальный растворитель «HAMMER», уайт-спирит

### Расход на один слой

До 12 м<sup>2</sup>/кг

### Сроки и условия хранения

4 месяца в плотно закрытой таре при t° от -30 °С до +35 °С

### Упаковка

0,9 кг / 2,7 кг





## ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АКРИЛОВАЯ



- **Акриловая**
- **Быстро высыхает**
- **Маслобензостойкая**
- **Снаружи и внутри помещения**



Защитно-декоративное окрашивание бетонных и других минеральных поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, складских и производственных помещениях. Легко наносится, хорошо растекается по поверхности пола, выравнивая мелкие неровности. После высыхания образует гладкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды и растворов моющих средств. Атмосферостойкая. Укрепляет, предотвращает пылеотделение.

**Высыхание по «отлипа»**  
30 мин при t +20 °C

**Время полного высыхания**  
4 часа при t +20 °C

**Расход на один слой**  
До 100-150 г/м²

**Состав**  
Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, смесь органических растворителей, функциональные добавки

**Упаковка**  
0,9 кг / 2,7 кг

Эмаль акриловая для бетонных полов			
Название цвета	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
серый	1	341565	6
	2,7	341566	4
	10	341562	1
	20	341549	1

## ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ 3 в 1



- **3 в 1**
- **Тиксотропная**
- **Быстросохнущая**
- **Практически без запаха**



Эмаль на водной основе с повышенным антикоррозийными свой ствами для окрашивания металлических поверхностей систем отопления и водоснабжения: стальных и чугунных (батареи, радиаторы отопления, трубы), из цветных металлов, из оцинкованного металла и нержавеющей стали (полотенцесушители, конвекторы), в том числе загрунтованных или ранее окрашенных. Для внутренних работ.

**Уникальные компоненты**  
Содержит ингибитор коррозии и специальные добавки

**Выдерживает высокие t°**  
До +105 °C

**Связующее**  
Акриловый латекс


**Разбавитель**  
Вода

**Расход на один слой**  
До 12 м²/л

**Упаковка**  
0,45 кг / 0,9 кг

**Сроки и условия хранения**  
Сроки и условия хранения — 36 месяцев в плотно закрытой таре при t° от 0 °C до +35°

Эмаль для радиаторов «3 в 1» акриловая тиксотропная полуматовая		
Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
0,45	327362	6
0,9	327348	6



## аэрозоли



## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL АЛКИДНАЯ АЭРОЗОЛЬ




- Алкидная
- Быстро высыхает
- Новая формула



Эмаль универсальная RAL алкидная	
Фасовка, мл	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Высококачественная алкидная универсальная эмаль HAMMER образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Имеет высокую твердость, светостойкость и стойкость к растворителям. Легко наносится на труднодоступные места.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ АЭРОЗОЛЬ




- Универсальная
- Быстро высыхает
- Высокопрочная
- Легко наносится



Эмаль универсальная акриловая пастель	
Фасовка, мл	Шт. в упаковке
520	6

объем  
**520 мл**

Высококачественная быстросохнущая универсальная акриловая эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный цвет. Легко наносится на труднодоступные места.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 в 1 АЭРОЗОЛЬ



- 3 в 1
- Высокопрочная
- Защита от влаги и коррозии
- Быстро высыхает



Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Грунт-эмаль по ржавчине HAMMER, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, представляет собой высококачественную синтетическую однокомпонентную эмаль воздушной сушки. Благодаря сочетанию свой ств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали «3 в 1» позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладает хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свой ства. Применяется для наружных и внутренних работ. Грунт-эмаль по ржавчине предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии и уже заржавевших.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК АЭРОЗОЛЬ




- Универсальная
- Быстро высыхает
- Высокопрочная
- Легко наносится
- Для наружных и внутренних работ

Эмаль металллик аэрозоль			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
алюминий	520	339887	12
бронза	520	339889	12
золото	520	339885	12
медь	520	339886	12
серебро	520	339890	12
хром	520	3444299	12

объем  
**520 мл**

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Эмаль металллик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК ЗЕРКАЛЬНАЯ



- Универсальная
- Быстро высыхает
- Высокопрочная
- Легко наносится
- Для наружных и внутренних работ

Эмаль универсальная металлизированная зеркальная			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
золото	520	345379	12
хром	520	345380	12

объем  
**520 мл**



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Эмаль металллик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.



## ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ



- Кремнийорганическая
- Быстро высыхает
- Высокопрочная
- Матовая

Эмаль термостойкая КО для металла аэрозоль	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Термостойкая кремнийорганическая матовая эмаль HAMMER для наружных и внутренних работ по антикоррозийной окраске металла, легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и атмосферостойкость.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ АЭРОЗОЛЬ



- Универсальный
- Быстро высыхает
- Высокопрочный

Грунт акриловый	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт отлично подходит для подготовки к окраске дерева, гипса, бетона, черных и цветных металлов. Грунт обладает высокой скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифования.



Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальных оттенков

## ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА




- Акриловая
- Быстросохнущая
- Высокопрочная



Грунт-эмаль для пластика	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Высококачественная грунт-эмаль HAMMER предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полиэтилена и полиуретана. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает хорошей укрывистостью, позволяет экономить краску. Допускает окрашивание различными видами эмалей. Обладает декоративным эффектом.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ГРУНТ АЛКИДНЫЙ АЭРОЗОЛЬ



- Универсальный
- Быстро высыхает
- Высокопрочный

Грунт алкидный	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Высококачественный алкидный универсальный грунт обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Аэрозольная алкидная грунтовка легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНЫЙ АЭРОЗОЛЬ



- Высокопрочный
- Универсальный
- Матовый и глянцевый
- Атмосферостойкий
- Защищает древесину

Лак яхтный алкидный аэрозоль	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Универсальный лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды.



## ЛАК АКРИЛОВЫЙ АЭРОЗОЛЬ



- Высокопрочный
- Универсальный
- Быстро сохнет

Лак акриловый аэрозоль	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем  
**520 мл**

Высококачественный универсальный акриловый лак позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и стиранию. Лак обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.



## ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ



- Акриловая
- Высокоглянцевая
- Белоснежная
- Высокопрочная
- Быстро сохнет

Эмаль для ванн и керамики акриловая белая		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
520	345088	12

объем  
**520 мл**

Высококачественная аэрозольная эмаль для ванн и керамики это быстросохнущая водостойкая акриловая эмаль, предназначенная для реставрации и покрытия керамической поверхности ванн, умывальников, кухонных раковин, радиаторов систем отопления, котлов, колонок, предметов домашнего хозяйства. Также можно использовать для окрашивания лодок, инструментов, керамической плитки, фаянсовых изделий. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны, образуя долговечное, устойчивое к моющим средствам покрытие со стабильным цветом и блеском.



## ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ



- Термостойкая до 140°C
- Полуглянцевая
- Высокопрочная
- Быстро сохнет

Эмаль для радиаторов акриловая белая		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
520	345089	12

объем  
**520 мл**

Высококачественная аэрозольная эмаль для радиаторов специально разработана для отделки радиаторов отопления. Влагостойкая. Предотвращает появление ржавчины. Термостойкость до 170°C. Отлично подходит для трудноокрашиваемых поверхностей, таких как радиаторы и трубы отопления. Превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых.





## УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК



- Для всех видов поверхностей
- Быстродействующее средство

Удалитель наклеек		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
400	342841	12

объем  
**405 мл**

Высокоэффективное средство для быстрого удаления самоклеящихся этикеток, наклеек, липких лент, остатков скотча с металлических, стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Гелеобразный состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея.

## РАСТВОРИТЕЛЬ - ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «HAMMER»



- Обладает хорошими чистящими свойствами
- Применяется для разбавления органо-растворимых лакокрасочных материалов

Растворитель - очиститель универсальный		
Фасовка л.	Код	Шт. в упаковке
0,5	326966	12

Подходит для применения в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки инструмента. Эффективен для разбавления эмалей HAMMER. Применяется для разбавления эмалей HAMMER\*. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски. Почему эмаль HAMMER можно разбавлять только растворителем HAMMER? Уникальная формула эмали HAMMER содержит целый комплекс смол, который растворяется смесевым растворителем. Все компоненты растворителя подобраны в строгой пропорции. Применение любого иного растворителя может привести к расслоению эмали, снижению качества пленки, изменению блеска, адгезии и внешнего вида покрытия. Растворитель-очиститель HAMMER деароматизирован, что позволяет минимизировать неприятный запах и сделать процесс покраски более приятным.

**Ограничения**  
Беречь от огня

**Цвет**  
Бесцветный

**Сроки и условия хранения**

Срок годности 5 лет, при хранении в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте, при t° не выше 30 °C

**Упаковка**  
0,5 л

## СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ



- Быстродействующая
- Высокоэффективная
- Для всех видов поверхности

Смывка старой краски аэрозольная HAMMER		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
520	342884	12

объем  
**520 мл**

Уникальное средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности. В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности.







## КРАСКА ВД-АК 2180 Д/ПОТОЛКОВ EUROLATEX 2



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335283	9
3	335284	4
6	335285	1
14	335286	1

Водно-дисперсионная краска для потолка ECOTERRA Eurolatex 2 белоснежная матовая. Паропроницаемое («дышащее») покрытие краски устойчиво к легкой уборке при помощи сухой тряпки.

### Область применения:

предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений.

### Тип поверхностей:

кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

## КРАСКА ВД-АК 2180 ИНТЕРЬЕРНАЯ EUROLATEX 7



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335287	9
3	335288	4
6	335289	1
14	335290	1

Акриловая интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 7 белоснежная матовая. Паропроницаемое («дышащее») покрытие краски устойчиво к уборке при помощи сухой тряпки.

### Область применения:

предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью.

### Тип поверхностей:

кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

## КРАСКА ВД-АК 2180 ВЛАГОСТОЙКАЯ EUROLATEX 12



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335291	9
3	335292	4
6	335293	1
14	335294	1

Акриловая интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 12 влагостойкая белоснежная матовая. Покрытие краски устойчиво к влажной уборке, а также воздействию водяного пара и конденсата. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

### Область применения:

предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.

### Тип поверхностей:

кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

## КРАСКА ВД-АК 2180 МОЮЩАЯСЯ EUROLATEX 20



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335295	9
3	335296	4
6	335297	1
14	335298	1

Акриловая моющаяся интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 20 белоснежная матовая. Покрытие краски устойчиво к мытью мягкой поролоновой губкой, а также воздействию водяного пара и конденсата. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

### Область применения:

предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью.

### Тип поверхностей:

кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

## КРАСКА ФАСАДНАЯ EUROFACADE



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335299	9
3	335300	4
6	335301	1
14	335302	1

### Область применения:

предназначена для наружных и внутренних работ по окраске фасадов зданий, защищенных водостоком от прямого попадания воды, а также окраске стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

### Тип поверхностей:

кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП.

## КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	340953	12
3	340954	4

### Область применения:

предназначается для защиты стволов и ветвей садовых деревьев, кустарников от повреждений грызунами, насекомыми. Предотвращает образование плесени, грибка, синевы, гниения и других биопоражений. Используется для защиты коры деревьев от солнечных ожогов и УФ излучения. Повышает стойкость к морозам и резким температурным перепадам.

## ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,5	344070	12
5	344071	1
8	344072	1
14	344073	1

Латексная шпатлевка Ecoterra для сухих помещений:

- Пластична, легко наносится
- Подготавливает поверхность к окраске
- Прочное сцепление с различными основаниями

### Область применения:

Латексная шпатлевка Ecoterra предназначена для выравнивания и сплошного шпатлевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломатных и других поверхностей внутри сухих помещений. Используется для подготовки поверхностей под покраску любыми видами красок, эмалей и под оклейку обоями. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Отлично подходит для заключительного, финишного шпатлевания, так как позволяет создать тонкие, гладкие слои, практически не нуждающиеся в шлифовании.

## КОЛЕР ПАСТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ECOTERRA



Универсальная колеровочная паста «ECOTERRA», 0,1 л		
Название цвета	Код	Шт. в упаковке
N1 лимонный	316084	6
N2 желтый	316079	6
N3 желто-коричневый	316078	6
N4 бежевый	316083	6
N5 персик	316090	6
N6 алый	316077	6
N7 красно-коричневый	316082	6
N8 розовый	316076	6
N9 фуксия	316081	6
N10 сиреневый	316075	6
N11 салатный	316080	6
N12 изумруд	316074	6
N13 морская волна	316073	6
N14 голубой	316072	6
N15 синий	316071	6
N16 фиолетовый	316089	6
N17 черный	316088	6
N18 шоколад	316087	6
N19 карамель	316086	6
N20 зеленый	316091	6
N21 зеленое яблоко	316085	6
N26 апельсин	329699	6
N28 шампань	329700	6
N29 оливковый	329701	6
N31 трюфель	329702	6
N33 лайм	329703	6
N34 лаванда	329704	6
N38 спелая вишня	336199	6
N39 брусника	336200	6

Универсальная колеровочная паста для ручной колеровки эмалей, водно-дисперсионных и масляных красок, сухих строительных смесей, побелочных и других составов. Цвета могут смешиваться между собой для получения индивидуального оттенка. Для получения более точного цвета необходимо делать пробные выкрасы.

## ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ БЕТОНКОНТАКТ



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	344066	12
3	344067	1
6	344068	1
12	344069	1

### Область применения:

Предназначен для предварительной обработки гладких, слабо впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, бетонных балок, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей, ранее окрашенных алкидными материалами (после предварительного зашкуривания). Применяется перед облицовкой керамической плиткой, нанесением цементных, цементно-известковых, полимерных, гипсовых и декоративных штукатурок. Имеет в своем составе минеральные наполнители для создания шероховатой поверхности. Повышает адгезию последующих покрытий к гладким не впитывающим основаниям.

колор: база	1:10	1:20	1:100	1:200
1 лимонный				
2 желтый				
3 желто-коричневый				
4 бежевый				
5 персик				
6 алый				
7 красно-коричневый				
8 розовый				
9 фуксия				
10 сиреневый				
11 салатный				
12 изумруд				
13 морская волна				
14 голубой				
15 синий				
16 фиолетовый				
17 черный				
18 шоколад				
19 карамель				
20 зеленый				
21 зеленое яблоко				

для внутренних работ   
 для наружных и внутренних работ

### КОЛЕРОВАЧНАЯ ПАСТА

Насыщенность цвета в зависимости от пропорций

\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



## КРАСКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ



Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
белая	1	317065	12
	2,5	317236	6
красно - коричневая	1	317773	12
	2,5	317774	6

### Область применения:

Экологически безопасная термостойкая краска, образующая покрытие на силикатной основе, предназначенное для долговременной защиты минеральных поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур, характерных для печей и каминов. Краска применяется для окраски печей, каминов, дымоходов: оштукатуренных, каменных и кирпичных, в том числе со старым минеральным покрытием. Не содержит органических растворителей. При нагревании не меняет цвет и сохраняет прекрасный внешний вид, не выделяет запахов. Высокая термостойкость до 400 °С.

## ГРУНТОВКА EUROPRIMER ECOTERRA



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1	342639	6
2,5	342640	5
5	335393	1
10	335394	1

### Область применения:

грунтовка предназначена для грунтования различных поверхностей перед нанесением водных красок, а также перед шпатлеванием, отделкой декоративной штукатуркой, оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой. Может применяться как снаружи, так и внутри помещений с различной степенью влажности (в т. ч. кухни и ванные комнаты) по кирпичу, бетону, штукатурке, шпатлевке, гипсовым, цементным и другим видам пористых минеральных поверхностей, а также по гипсокартону, ДСП, ДВП.

## лаки и масла



## ЛАК ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ



Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
бесцветный	0,9	322908	12
	2,5	322920	5
груша	0,9	322909	12
	2,5	322921	5
дуб	0,9	322910	12
	2,5	322922	5
орех	0,9	322911	12
	2,5	322923	5
махагон	0,9	322912	12
	2,5	322924	5
орегон	0,9	322913	12
	2,5	322925	5
палисандр	0,9	322914	12
	2,5	322926	5
рябина	0,9	322915	12
	2,5	322927	5
тик	0,9	322916	12
	2,5	322934	5
калужница	0,9	322917	12
	2,5	322935	5
сосна	0,9	322918	12
	2,5	322936	5
иной	0,9	322919	12
	2,5	322937	5

Лак защитно-декоративный «Ecoterra» — высококачественное экологически-безопасное покрытие на акрилатной основе. Предназначено для декоративной отделки под ценные породы и долговременной защиты деревянных поверхностей от атмосферного воздействия, повышенной влажности и УФ излучения. Предотвращает преобразование плесени, грибков, синевы, гниения и других биопоражений. Не содержит органических растворителей, практически не имеет запаха. Не требует дополнительной защитной обработки. Применяют для наружных и внутренних работ для обработки деревянных поверхностей: стен, потолков, перегородок, дверей, рам, фронтонов и фасадов домов, лестниц, заборов, оград, скамей, садовых построек, мебели, изготовленных из пиленой и строганой древесины, бревна, фанеры, ДСП, ДВП.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

## ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН



Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
0,9	322950	12
2,5	322951	5

Экологически безопасное покрытие на акриловой основе. Предназначено для долговременной защиты деревянных поверхностей в условиях резких перепадов температур и повышенной влажности, характерных для бань и саун. Предотвращает образование плесени, грибков, синевы, гниения и других биопоражений. Не содержит органических растворителей, практически не имеет запаха. Не требует дополнительной защитной обработки.

## ЛАК ПАРКЕТНЫЙ



Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
матовый	0,9	322954	12
	2,5	322955	5
полуглянec	0,9	322952	12
	2,5	322953	5

Лак паркетный «Ecoterra», предназначен для грунтования и лакировки отшлифованных деревянных поверхностей внутри помещений. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся небольшой механической и химической нагрузке.



# Terratex

## ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

защитно-декоративный состав для древесины Terratex применяется для покрытия любых наружных и внутренних стен, балконов, перил, плинтусов, заборов, садовых строений, фасадов домов, срубов, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП и ДВП.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 18%) и чистой. Ранее окрашенную поверхность очистите от старой краски до основания. Поверхность, обработанную деревозащитным средством, вымойте и очистите с помощью жесткой щетки. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже +10°C и не выше +25°C (оптимальная температура нанесения +18°C...+20°C). Перед нанесением и в процессе использования перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков. Возможно нанесение кистью, валиком, окунанием или распылением. Рекомендуется наносить состав в два слоя. Окончательный цвет финишного покрытия появляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для лучшего результата и долговечности после обработки поверхности пропиткой нанести два слоя прозрачного алкидного лака.

Время высыхания состава Terratex при +23°C и 50% влажности до нанесения следующего слоя — 12 часов. Полное высыхание часа. Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количества продукта в одной ёмкости. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, очистите инструмент от остатков пропитки, затем помойте уайт-спиритом.



**KARELIA**

Terratex

HAMMER

ecoterra

ZÖLDER



## ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ TERRATEX KARELIA



Деревозащитный декоративный состав «Terratex Karelia» предназначен для наружных и внутренних работ.

Состав образует на поверхности древесины воздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее эластичное полимерное покрытие. Благодаря содержанию УФ-абсорбирующих материалов состав обеспечивает высокую степень защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в жестких погодных условиях. Подчеркивает текстуру древесины и придает ей желаемый оттенок. Terratex применяется для покрытия любых наружных и внутренних стен, балконов, перил, плинтусов, заборов, садовых строений, фасадов домов, срубов, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП и ДВП. Окончательный цвет финишного покрытия появляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев.

- Проникающий грунт
- Лессирующий антисептик
- Декоративный эффект

Деревозащитный декоративный состав «TERRATEX			
Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
Белый	0,75	336986	14
	2,25	336996	4
	7,5	337006	1
Бесцветный	0,75	336987	14
	2,25	336997	4
	7,5	337007	1
Палисандр	0,75	336988	14
	2,25	336998	4
	7,5	337008	1
Орех	0,75	336989	14
	2,25	336999	4
	7,5	337009	1
Эбен. дер.	0,75	336990	14
	2,25	337000	4
	7,5	337010	1
Рябина	0,75	336991	14
	2,25	337001	4
	7,5	337011	1
Калужница	0,75	336992	14
	2,25	337002	4
	7,5	337012	1
Красное дерево	0,75	336993	14
	2,25	337003	4
	7,5	337013	1
Венге	0,75	336994	14
	2,25	337004	4
	7,5	337014	1
Сосна	0,75	336995	14
	2,25	337005	4
	7,5	337015	1



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



## ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ TERRATEX ALTAY



- Защита до 8 лет
- С добавлением воска
- Декоративный эффект

Деревозащитный декоративный состав обеспечивает долговечную и эффективную защиту древесины (до 8 лет). Наносится на бревенчатые и обшитые отделочной доской фасады, окна, перила, ограды, двери, садовую мебель, а также стены и потолки внутри помещений. Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины.



\*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных





# ZOLDER®

Ассортимент ZOLDER: это линия высококачественных

- монтажных пен
- герметиков
- монтажных клеев
- инструментов и сопутствующих товаров европейского производства

## ПРИМЕНЕНИЕ:

доступное по цене решение для монтажных работ как в сфере профессионального строительства, так и в домашних условиях.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

большинство продуктов ZOLDER — всесезонные и подходят для работы как при низких, так и при высоких температурах, что позволяет выбирать материалы одного производителя для разных погодных условий, характерных для России.

## КАЧЕСТВО:

при создании продуктов ZOLDER строго учитываются высокие стандарты современного строительства, а контроль качества осуществляется при изготовлении каждой партии продукта непосредственно на всех производственных площадках. Используя продукцию бренда ZOLDER, вы можете быть уверены в качестве монтажных работ, независимо от масштаба вашего проекта.





## Монтажная пена

### ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 15 БЫТОВАЯ



Пена монтажная всесезонная Zolder 15 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
520	343384	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 15 - это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов

### ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 20 БЫТОВАЯ



Пена монтажная всесезонная Zolder 20 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
650	343614	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 20 - это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов

### ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 30 БЫТОВАЯ



Пена монтажная всесезонная Zolder 30 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343386	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 30 - это однокомпонентная пена, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 40 БЫТОВАЯ



Пена монтажная всесезонная Zolder 40 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343387	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 40 - это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 50 БЫТОВАЯ



Пена монтажная всесезонная Zolder 50 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343388	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 50 - это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 55 PROF



Пена монтажная всесезонная Zolder 55 PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343615	12

Профессиональная всесезонная монтажная пена Zolder 55 - это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 65 PROF



Пена монтажная всесезонная Zolder 65 PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000, 900	343390 или 317629	12

Профессиональная всесезонная монтажная пена Zolder 65 - это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов

## ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 70 PROF



Пена монтажная всесезонная Zolder 70 PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343616	12

Профессиональная всесезонная монтажная пена Zolder 70 - это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов



## ПЕНА МОНТАЖНАЯ WINTER ZOLDER 70 + PROF




Пена монтажная WINTER Zolder 70 + PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000, 880	345255	12

## ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ ZOLDER CLEANER



Очиститель монтажной пены Zolder CLEANER		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
650	301471	12

Очиститель монтажной пены ZOLDER CLEANER 650 мл предназначен для удаления не затвердевшей монтажной пены и очистки пистолета-аппликатора. Может использоваться как для очистки пистолетов, так и для очистки инструментов, применяемых при проведении строительных работ. Подходит для обезжиривания стальных поверхностей. Может использоваться как обычный аэрозоль, благодаря наличию адаптера.



# герметики

## ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ (БЕЛЫЙ) «ZOLDER»



от -20°C до +75°C.



высокая адгезия



эластичный



идеален для окон и дверей

Герметик акриловый белый			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	212700	12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный герметик на базе акриловой дисперсии. Предназначен для внутренних и наружных работ. Подходит для заполнения швов и трещин на потолках, подоконниках, стенах, дверных блоках. Герметизация швов между кирпичом, бетоном, древесиной. Возможно окрашивание герметика после его полного высыхания. Не рекомендуется для заделки подвижных швов и швов, подвергающихся постоянному воздействию влаги.

## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ) «ZOLDER»



герметизация швов



высокая адгезия



водостойкий



от -30°C до +120°C.

Герметик силиконовый (универсальный)			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	340464	12
бесцветный	280	212816	12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предназначен для внутренних и наружных работ. Идеален для общестроительных и ремонтных работ. Применяется для уплотнения деформационных соединений и стыков, герметизация дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов. Может использоваться для защиты полиуретановой пены от ультрафиолетовых лучей. Не рекомендуется для работы на бетонных, оштукатуренных поверхностях и натуральном камне.

## ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ (САНИТАРНЫЙ) «ZOLDER»



водостойкий



эластичный



против плесени и грибка



от -30°C до +120°C.

Герметик силиконовый (санитарный)			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	342159	12
бесцветный	280	342160	12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предназначен для внутренних и наружных работ. Идеален для работы в помещениях с повышенной влажностью. Применяется для уплотнения и герметизации соединительных швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов и герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений.

## ГЕРМЕТИК ТЕРМОСТОЙКИЙ (ЧЕРНЫЙ) «ZOLDER»



не трескается



до +1250°C.



не даёт усадки

Термостойкий герметик для печей и каминов. +1250 °C			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
чёрный	280	343601	12

Огнестойкий силикатный герметик предназначенный для заполнения трещин и щелей в каминах, дымоходах, печах. Может использоваться для внутренних и наружных работ. Не даёт усадку и не расширяется после отверждения. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: металлу, цементу, кирпичу, камню, бетону. Не крошится и не трескается. Улучшенная формула состава не содержит асбест и не выделяет токсичных веществ.

## ГЕРМЕТИК БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) «ZOLDER»



устойчив к усадке



водостойкий



высокая адгезия



постоянно пластичный

Герметик БИТУМНЫЙ (кровельный) чёрный			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
чёрный	280	342738	12

Высококачественный битумно-каучуковый герметик, предназначенный для защиты, герметизации, восстановления поврежденных битумных поверхностей, соединения черепицы и битумных мембран, заполнения стыков, трещин и разрывов в битумной кровле, герметизации металлических фартуков. Образует устойчивый, водонепроницаемый и долговечный эластично-пластичный шов. Обладает высокой адгезией к различным поверхностям, сделанным из битума, бетона, стали, древесины, камня, кирпича. Устойчив к любым погодным условиям и ультрафиолету.

## КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ PU-40



2в1 клеит и герметизирует



от -30°C до +90°C.



эластичный



отличная адгезия

Клей-герметик полиуретановый PU-40			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	342949	12
серый	280	342950	12
чёрный	280	342951	12

Идеален для герметизации высоконагружаемых конструкций – эластичность 99,9% Может наноситься на влажную поверхность, а влага ускоряет застывание. Подходит для наружных работ, т.к. устойчив к УФ-излучению и низким температурам во время нанесения. Подходит для внутренних работ – не выделяет вредных веществ и устойчив к микроорганизмам. Используется на любых поверхностях за счет высокой адгезии



# ZOLDER®

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ  
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

**PU-40**

EXTRA FORMULA



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ





## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ, ДЛЯ ОБЩИХ РАБОТ «ZOLDER»



601



быстро  
высыхает



высокая  
сила  
схватывания



водостойкий

### Монтажный клей, для общих работ, универсальный

Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
125	344888	42
280	323251	12
300	344889	20

Для приклеивания планок, плитусов, порогов, панелей, керамической плитки. Для приклеивания декоративных элементов из дерева, гипса, пробки, древесностружечной плиты, металла, камня, пенополистирола. Для приклеивания минеральной и стеклянной шерсти. Для укладки ковровых покрытий и покрытий из ПВХ.

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ, ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ «ZOLDER»



910



отличная  
адгезия



водостойкий



быстро  
высыхает

### Монтажный клей, для панелей

Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
125	344886	42
280	323250	12
300	344887	20

Для крепления плитусов, панелей и молдингов. Для приклеивания изделий из фанеры, обработанной древесины и гипсокартона. Для приклеивания облицовочной плитки, декоративной стеновых панелей. Подходит для приклеивания различных деталей к кирпичу и бетону. Склеивает иные отделочные материалы: декоративные плитки, бордюры, панели.

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ, ДЛЯ ПЕНОПАНЕЛЕЙ «ZOLDER»



604



отличная  
адгезия



без растворителей

### Монтажный клей, для пенопанелей

Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
280	323252	12

Для монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Для приклеивания декоративных элементов. Для приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ, ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ «ZOLDER»



915



высокая  
адгезия



ванна  
и кухня



устойчив  
к плесени  
и грибку

### Монтажный клей, для влажных помещений

Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
280	323248	12

Для монтажа пластиковых и полистироловых изделий для ванн и душевых. Для монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Для приклеивания декоративных элементов. Для приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ, СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ «ZOLDER»



901

5  
мин

сверхбыстрое  
схватывание



атмосферостойкий  
и износостойкий



отличная  
адгезия

### Монтажный клей суперсильный прозрачный

Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
100	344890	42
200	344891	20
380	323253	12

Для монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Для приклеивания декоративных элементов. Для приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ, ДЛЯ ЗЕРКАЛ «ZOLDER»



930



водостойкий  
и прочный шов



водостойкий



не разрушает  
амальгаму  
зеркал

### Монтажный клей, для зеркал

Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
280	323249	12

Для приклеивания зеркал к стене. Для приклеивания декоративных элементов из дерева, гипса, пробки. Для приклеивания древесностружечной плиты, металла, камня, пенополистирола.

## КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА 2К МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ «ZOLDER»



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
20	340573	48

Двухкомпонентный клей Холодная сварка предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов, стекла, керамики, мрамора, камня, бетона, дерева, ткани, пластмассы (за исключением полиэтилена и полипропилена). Соединяет различные металлы, обеспечивая высокую адгезию и прочность по отношению к металлам, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах и в случаях, когда разборка невозможна. Устраняет сколы, трещины, раковины, поры, зазоры. Восстанавливает резьбовые и усиливает винтовые соединения. Уплотняет посадочные места подшипников. Удаляет дефекты, образованные в результате коррозии. Используется при ремонте и реставрации мебели, восстанавливает расшатавшиеся стулья, столы. Приклеивает отслоившийся шпон. Надёжно крепит аббревиатуры, эмблемы, знаки. Применяется для ремонта садовых инструментов, спортивного инвентаря, игрушек.

## КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА 2К УНИВЕРСАЛЬНАЯ «ZOLDER»



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
20	340572	48

Двухкомпонентный универсальный клей Холодная сварка предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов, стекла, керамики, мрамора, камня, бетона, дерева, ткани, пластмассы (за исключением полиэтилена и полипропилена). Соединяет различные металлы, обеспечивая высокую адгезию и прочность по отношению к металлам, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах и в случаях, когда разборка невозможна. Устраняет сколы, трещины, раковины, поры, зазоры. Восстанавливает резьбовые и усиливает винтовые соединения. Уплотняет посадочные места подшипников. Удаляет дефекты, образованные в результате коррозии. Используется при ремонте и реставрации мебели, восстанавливает расшатавшиеся стулья, столы. Приклеивает отслоившийся шпон. Надёжно крепит аббревиатуры, эмблемы, знаки. Применяется для ремонта садовых инструментов, спортивного инвентаря, игрушек.

## КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340561	24

Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения при ремонте восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений. С его использованием достигается герметичность. Выдерживает повышенные температурные нагрузки. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.

## КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ РЕМОНТА БАТАРЕЙ И ТРУБ



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340560	24

Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения при ремонте восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений. С его использованием достигается герметичность. Выдерживает повышенные температурные нагрузки. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.

## КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА СТАЛЬ



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340558	24

Используется для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов. Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках прямо по текущему топливу. Усиливает винтовые соединения, предназначен прочно, герметично, и надежно соединить детали из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора, бетона, гранита, оргстекла.

## КЛЕЙ ХОЛОДНАЯ СВАРКА ТЕРМОСТОЙКИЙ



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340559	24

Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора, бетона, гранита, оргстекла при повышенных температурах изделия. Используется для ремонта, восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений. С его использованием достигается герметичность. Выдерживает повышенные температурные нагрузки. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.


## ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗБОРНЫЙ



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
6	340533	30

Крепко фиксирует резьбу, для надежной герметизации и фиксации металлических резьбовых и фланцевых соединений. Применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Заменяет фум-ленту, нить, паронит и лён. Предотвращает протечки и разгерметизацию при температурных колебаниях. Оптимальный результат применения для труб диаметром: от 1/2» до 2» (дюйм). Возможна разборка и корректировка соединения при монтаже или во время монтажа. Защищает резьбу от коррозии и равномерно распределяет нагрузку по всей длине резьбы. Устойчив к ГСМ, антифризам, газу и воде. Предназначен для работы в условиях вибрации, предотвращает самоотвинчивание. Достигает прочности 80% через 4 часа.

## ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗБОРНЫЙ



Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
6	340534	30

Для надежной герметизации и фиксации металлических резьбовых и фланцевых соединений. Применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Заменяет фум-ленту, нить, паронит и лён. Предотвращает протечки и разгерметизацию при температурных колебаниях. Оптимальный результат применения для труб диаметром: от 1/2» до 2» (дюйм). Возможна разборка и корректировка соединения при монтаже или во время монтажа. Защищает резьбу от коррозии и равномерно распределяет нагрузку по всей длине резьбы. Устойчив к ГСМ, антифризам, газу и воде. Предназначен для работы в условиях вибрации, предотвращает самоотвинчивание. Достигает прочности 80% через 4 часа.



## СМАЗКА ZOLDER Z40 МНОГОЦЕЛЕВАЯ УСИЛЕННАЯ



Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
235	344115	24

Многоцелевая смазка ZOLDER Z40 — это универсальная смазка на основе масел и пропиточных агентов в смеси растворителей.

Преимущества смазки Z40:

- Освобождает заклипшие соединения
- Останавливает скрип и защищает от коррозии
- Очищает и смазывает
- Пропитывает и ослабляет затянутые, ржавые гайки и болты
- Удаляет влагу
- Не содержит силикона

**ZOLDER®**

ОЧИЩАЕТ И СМАЗЫВАЕТ

**МНОГОЦЕЛЕВАЯ СМАЗКА**

**Z40**

УСИЛЕННАЯ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ РЖАВЧИНЫ

**NEW**


Icons: Car, Bicycle, Lock, Gear



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПЕН И ГЕРМЕТИКОВ



## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ЭКСПЕРТ»



Модель — С813

Скелетный пистолет Zolder «Эксперт» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317031	1/24

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Усиленный корпус. Прорезиненная ручка. Усиленный шестигранный шток предотвращает проскальзывание и плавно подает герметик на поверхность. Удобен при длительной работе.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ ПОЛУКОРПУСНЫЙ



Модель — С802В

Полукорпусный пистолет Zolder для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317032	1/40

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Надежный механизм. Зубчатый шток. Плавная подача герметика на наносимую поверхность. Предотвращает проскальзывание и плавно подает герметик на поверхность.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ЛЮКС»



Модель — С803

Пистолет полукорпусный Zolder «Люкс» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317033	1/24

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Оцинкованный корпус. Зубчатый шток. Плавная подача герметика на наносимую поверхность. Удобен при длительной работе.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «МАСТЕР»



Модель — С852

Пистолет Zolder «Мастер» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317034	1/24

Используется с герметиками объемом до 310 мл. Надежный механизм гарантирует плавную подачу герметика на наносимую поверхность. Удобен при длительной работе. Корпус из ABS-пластика. Прорезиненная ручка.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ



Модель — С1360А

Пистолет Zolder химических анкеров и густых герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329726	1/12

Для быстрого и удобного нанесения инъекционной массы в баллонах. Пистолет имеет надежную конструкцию.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ПРОФИ»



Закрытый пистолет Zolder «ПРОФИ» для герметиков		
Размер, мл	Код	Шт. в упаковке
310	302507	1/12
600	317687	1/12

Пистолет применяется для нанесения герметиков в алюминиевых, пластиковых и картонных картриджах и тубах. Защитный корпус из алюминия. Предназначен для герметиков.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «НАРОДНЫЙ»



Модель — С801

Полукорпусный пистолет Zolder «НАРОДНЫЙ» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	327919	1/40

Надежный механизм. Плавная подача герметика на наносимую поверхность.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «НАРОДНЫЙ» СКЕЛЕТОБРАЗНЫЙ




Модель — С811

Скелетный пистолет Zolder «НАРОДНЫЙ» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	327920	1/40

Прочная конструкция. Имеет шестигранный шток для предотвращения проскальзывания и гарантии плановой подачи герметика на поверхность. Удобен при длительной работе.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ СКЕЛЕТОБРАЗНЫЙ



Модель — С812

Скелетный пистолет Zolder для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302505	1/24

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых и картонных картриджах и тубах. Усиленная конструкция. Имеет шестигранный шток для предотвращения проскальзывания и гарантии плановой подачи герметика на поверхность. Удобен при длительной работе.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ ПОЛУКОРПУСНЫЙ



Модель — С802

Полукорпусный пистолет Zolder для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302506	1/40

Удобен при длительной работе и применяется для нанесения герметиков в пластиковых и картонных картриджах и тубах. Надежный механизм. Плавная подача герметика на наносимую поверхность.



## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ДОМАШНИЙ МАСТЕР»

Модель — 704



Пистолет Zolder «Домашний мастер» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302500	1/24

Пистолет предназначен для работы с баллоном профессиональной монтажной полиуретановой пены. Применяется для изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже окон, дверей, перегородок и т. д.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ЭКСПЕРТ»

Модель — 701



Пистолет Zolder «Эксперт» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302502	1/20

Эргономичная прорезиненная ручка. Металлический адаптер, шток и корпус. Регулятор уровня подачи пены. Стержень из латуни.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ЛЮКС»

Модель — 701T1



Пистолет Zolder «Люкс» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302503	1/24

Профессиональный пистолет. Тефлоновый адаптер и стержень. Эргономичная прорезиненная ручка.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «СТАНДАРТ»

Модель — 610



Пистолет Zolder «Стандарт» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	324284	1/20

Оптимальное сочетание цены и качества. Металлический адаптер, шток и корпус. Регулятор уровня подачи пены. Стержень из латуни.

## ПИСТОЛЕТ ZOLDER СТАРТ 342812 ДЛЯ ПЕНЫ

Модель — Старт 342812



Пистолет ZOLDER Старт 342812 для монтажной пены		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	343493	1/80

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ПРОФИ»

Модель — 701T8



Пистолет Zolder «Профи» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	324285	1/24

Облегченный корпус с идеальной развесовкой. Эргономичная прорезиненная ручка. Двойной облив тефлоном: очищается без труда и без спецсредств.

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «НАРОДНЫЙ»

Модель — C087



Пистолет Zolder «Народный» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	324020	1/40

Экономичное решение. Металлический адаптер, курок и шток. Имеет винт регулировки для дозированного выхода монтажной пены из баллона. Прочный нейлоновый корпус. Удобный и легкий.

## ПИСТОЛЕТ-ДОЗАТОР ДЛЯ ПЕНЫ

Модель — CY111



Пистолет-дозатор ZOLDER д/монтажной пены		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329765	1/100

Насадка Zolder для баллона бытовой монтажной пены.

- Компактная конструкция
- Пластиковый коннектор
- Трубка-удлинитель в комплекте

## ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «РАБОЧИЙ»

Модель — YFE-13



Пистолет для пены «Рабочий» ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329957	1/20

Пистолет Zolder YFE-13 «Рабочий» предназначен для нанесения профессиональной монтажной пены при выполнении монтажно-строительных или ремонтных работ.

## ПИСТОЛЕТ ZOLDER ПРЕМИУМ 342813 ДЛЯ ПЕНЫ


Модель — 342813



Пистолет ZOLDER Премиум для монтажной пены.		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
190	343492	1/20

Пистолет ZOLDER Премиум предназначен для работы с баллоном профессиональной монтажной полиуретановой пены. Применяется для изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже окон, дверей, перегородок и т. д. Обеспечивает максимальную скорость и точность при выполнении работ в труднодоступных местах.

# степлеры и скобы



## СТЕПЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



**Степлер Универсальный металлический, скоба 53 тип ZOLDER**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
4-8	315806	1/40

Легкоуправляемый и качественный, многофункциональный степлер. Позволяет нажатием одной руки справиться с различными задачами. Надежная конструкция прослужит долгие годы. Тип механизма: рычажный. Вид оснастки: скобы тип 53, 4-8 мм (5/32»-5/16»). Материал корпуса: металл.

## СТЕПЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



**Степлер Профессиональный металлический, скоба 53 тип ZOLDER**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
4-14	315807	1/24

Портативный и многофункциональный ручной инструмент, прекрасно подходит для операций, рассчитанных на выполнение одной рукой. Универсален, подходит как для профессионального использования на производстве, так и для применения в быту. Идеален для ремонтных и отделочных работ. Тип механизма: рычажный. Вид оснастки: скобы тип 53, 4-14 мм (5/32»-9/16»). Нескользящая рукоятка.

## СТЕПЛЕР ДОМАШНИЙ МАСТЕР



**Степлер Домашний мастер ZOLDER**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6-10	331242	1/24

Идеально подходит для отделочных и крепежных работ дома, в офисе, в магазине и т. д. Удобный в использовании. Легкий вес. Отличная цена. Быстрая и простая загрузка скоб. Вид оснастки: скобы от 6 до 10 мм. Тип механизма: рычажный. Материал корпуса: пластик.

## ЗАПАСНЫЕ УСИЛЕННЫЕ СКОБЫ



**Усиленные скобы для степлера тип 53 (1000 шт.) ZOLDER**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6	330684	1/200
8	330685	1/200
10	330686	1/200
12	331243	1/200
14	330687	1/200

Назначение: для твердых пород древесины, фанеры, ДСП.

## ЗАПАСНЫЕ СКОБЫ




**Усиленные скобы для степлера тип 53 (1000 шт.) ZOLDER**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6	315808	1/200
8	315809	1/200
10	315810	1/200
12	315811	1/200
14	315812	1/200

Назначение: для твердых пород древесины, фанеры, ДСП.



# оснастка и расходные материалы



## СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ



Сверло по стеклу и кафелю ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5	333342	500
6	333343	500
8	333344	500

## СВЕРЛО ПО БЕТОНУ



Сверло по бетону ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5 x 85	333338	500
6 x 100	333339	500
6 x 150	333340	200
8 x 120	333341	500

## СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS-R



Сверло по металлу HSS-R с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (5 шт.)	333316	200
1,5 (5 шт.)	333317	200
2,0 (5 шт.)	333318	200
2,5 (5 шт.)	333319	400
3,0 (5 шт.)	333320	200
3,2 (5 шт.)	333321	400
3,5 (5 шт.)	333322	400
4,0 (3 шт.)	333323	400
4,2 (3 шт.)	333324	400
4,5 (3 шт.)	333325	300
5,0 (2 шт.)	333326	100
6,0 (2 шт.)	333327	300
8,0	333328	200
7,0	338612	300
11,0	338613	300
12,0	338614	300
13,0	338615	300
4,8	338610	300
5,5	338611	100
10,0	333329	100

## БУР SDS+



Бур SDS+ Zolder ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5 x 110	333309	500
6 x 110	333310	500
6 x 160	333311	500
6 x 210	333312	200
8 x 110	338617	300
8 x 160	333313	300
8 x 210	338616	300
10 x 110	338621	200
10 x 160	333314	200
10 x 210	333315	200
10 x 260	338618	200
12 x 110	338619	200
12 x 160	338620	200

## СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS-G



Сверло по металлу HSS-G с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,0 (2 шт.)	333330	200
2,5 (2 шт.)	333331	200
3,0 (2 шт.)	333332	400
3,2 (2 шт.)	333333	200
3,5 (2 шт.)	333334	200
4,0	333335	400
5,0	333336	200
6,0	333337	200

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ



Диск алмазный сегментный по бетону ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 1,9	333350	100
125 x 22 x 2,0	333351	100
230 x 22 x 2,4	333352	20



## ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТУРБО



Диск алмазный турбо по бетону ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 2,4	333347	100
125 x 22 x 2,2	333348	100
230 x 22 x 2,6	333349	20

## ДИСК АЛМАЗНЫЙ СПЛОШНОЙ



Диск алмазный турбо по бетону ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 2,4	333345	100
125 x 22 x 1,9	333346	20

## КЛИН ДЛЯ ЗАЖИМОВ КОЛЬЦО И ФЛАЖОК



Для системы выравнивая плитки

Клин для зажимов Кольцо и Флажок 50шт ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337306	20

## КЛИН ДЛЯ ЗАЖИМОВ ВОРОТА



Для системы выравнивая плитки

Клин для зажимов Ворота Master 50 шт ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337307	20

## БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК



Биты для отверток (10 штук / блистер) ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P22 x 50	333354	100
PH2 x 50	333353	100

## НАБОР ЗАЖИМ КОЛЬЦО + КЛИН



Для системы выравнивая плитки

Набор Зажим Кольцо + клин 40 пар Master ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337309	15

## НАБОР ВОРОТА



Для системы выравнивая плитки

Зажим Ворота 100 шт Master ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0	337304	15

## ИНСТРУМЕНТ СВП



Клещи для системы выравнивания плитки

Инструмент СВП ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337992	60

## НАБОР ЗАЖИМ ВОРОТА + КЛИН



Для системы выравнивая плитки

Набор Зажим Ворота + клин 40 пар Master ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337310	15

## НАБОР ЗАЖИМ ФЛАЖОК + КЛИН



Для системы выравнивая плитки

Набор Зажим Флажок+клин 40 пар Master ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337308	15

## КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ



Крестики для кафеля Master ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (200 шт.)	337341	450
1,5 (200 шт.)	337342	350
2,0 (200 шт.)	337343	300
2,5 (200 шт.)	337344	250
3,0 (150 шт.)	337345	200

## КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ



Круг отрезной по металлу Zolder ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
125 x 1,0 x 22,23	343422	50
125 x 1,2 x 22,23	343423	50
125 x 1,6 x 22,23	343424	40
230 x 2,0 x 22,23	343425	25
115 x 1,0 x 22,23	343426	50
115 x 1,2 x 22,23	343427	50
125 x 2,0 x 22,23	343428	30
150 x 2,0 x 22,23	343429	40
115 x 1,6 x 22,23	343430	40
230 x 2,5 x 22,23	343431	25
125 x 2,5 x 22,23	343432	25
230 x 1,8 x 22,23	343433	25

## НАБОР КОЛЬЦО



Для системы выравнивая плитки

Зажим Кольцо 100 шт Master ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,4	337305	20

## НАБОР ФЛАЖОК



Для системы выравнивая плитки

Зажим Флажок 100 шт Master ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,4	337303	20



## малярно-штукатурный инструмент



### КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ



Кисть для водных красок и лаков плоская, смеш. щетина, пластм. ручка Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	003608	130 / 1040
35 x 12	003609	100 / 1000
50 x 14	003610	63 / 1008
70 x 14	003611	49 / 1029
100 x 14	003612	30 / 1020

Малярная флейцевая кисть Zolder из смеси синтетической и натуральной щетины для водных красок и лаков. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

### КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ



Кисть универсальная плоская натур. щетина, пластм. ручка Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	328189	130 / 1040
35 x 12	328190	100 / 1000
50 x 14	328191	63 / 1008
70 x 14	328192	49 / 1029
100 x 14	328193	30 / 1020

Малярная флейцевая кисть Zolder из натуральной щетины для дисперсионных, латексных, фасадных красок. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

### КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ



Кисть для антисептиков и лазурей плоская, смеш. щетина, пластм. ручка Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	328194	130 / 1040
35 x 12	328195	100 / 1000
50 x 14	328196	63 / 1008
70 x 14	328197	49 / 1029
100 x 14	328198	30 / 1020

Малярная флейцевая кисть Zolder из натуральной щетины для дисперсионных, латексных, фасадных красок. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

### КИСТЬ ДЛЯ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ И ГРУНТОВОК



Кисть для алкидных эмалей и грунтовок плоская, искусств. щетина, пластм. ручка Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	328199	130 / 1040
35 x 12	328200	100 / 1000
50 x 14	328201	63 / 1008
70 x 14	328202	49 / 1029
100 x 14	328203	30 / 1020

Малярная флейцевая кисть Zolder применяется для работ с алкидными эмалями и грунтовками. Обеспечивает хороший забор, удержание и равномерное нанесение ЛКМ.



### КИСТЬ ПЛОСКАЯ PRO



Кисть плоская PRO Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
38 x 10	339715	360
50 x 15	339716	240
63 x 30	339717	120
75 x 30	339718	120

### КИСТЬ ПЛОСКАЯ СКОШЕННЫЙ КРАЙ PRO



Кисть плоская PRO Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
38 x 10	339714	360

### КИСТЬ ДЛЯ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ И ГРУНТОВОК



Кисть для алкидных эмалей и грунтовок плоская, смеш. щетина, дерев. ручка Zolder Master Master		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333105	12/600
35 x 12	333106	12/480
50 x 14	333107	12/360
63 x 14	333108	12/240
75 x 15	333109	12/240
100 x 16	333110	6/120

### КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ



Кисть универсальная плоская смеш. щетина, дерев. ручка Zolder Master		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333111	12/600
35 x 12	333112	12/480
50 x 14	333113	12/360
63 x 14	333114	12/240
75 x 15	333115	12/240
100 x 16	333116	6/120

### КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ



Кисть универсальная плоская, натур. щетина, дерев. ручка Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	328205	180 / 1080
35 x 12	328206	150 / 1050
50 x 14	328207	135 / 1080
70 x 14	328208	100 / 1000
100 x 14	328204	80 / 1040

Кисть флейцевая Zolder из натуральной щетины высшего качества. Хороший забор краски, удержание и равномерное нанесение.

### КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ



Кисть для водных красок и лаков плоская искусств. щетина, дерев. ручка Zolder Master		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333099	12/600
35 x 12	333100	12/480
50 x 14	333101	12/360
63 x 14	333102	12/240
75 x 15	333103	12/240
100 x 14	333104	6/120

### КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ



Кисть плоская натур. щетина, дерев. ручка Zolder Армейская		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20 x 10	333123	12/840
25 x 12	333124	12/840
38 x 12	333125	12/600
50 x 12	333126	12/480
63 x 12	333127	12/360
75 x 12	333128	12/240
100 x 14	333129	12/240

### КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ



Кисть для водных красок и лаков плоская, искус. щетина, дерев. ручка Zolder Армейская		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 10	335309	12/840
38 x 11	335310	12/600
50 x 12	335311	12/460
63 x 12	335312	12/360
75 x 12	335313	12/240
100 x 14	335314	12/240

### КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ



Кисть для антисептиков и лазурей плоская смеш. щетина, дерев. ручка Пистолет Армейская

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 10	335303	12/840
38 x 11	335304	12/600
50 x 12	335305	12/480
63 x 12	335306	12/360
75 x 12	335307	12/240
100 x 14	335308	12/240

### КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ ПЛОСКАЯ



Кисть для антисептиков и лазурей плоская, смеш. щетина, дерев. ручка Zolder Master

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333117	12/600
38 x 12	333118	12/480
50 x 14	333119	12/360
63 x 14	333120	12/240
75 x 15	333121	12/240
100 x 16	333122	6/120

### КИСТЬ МАКЛОВИЦА



Кисть макловица искусственная щетина Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50 x 140	339827	50
70 x 150	339828	40
70 x 170	339829	35
80 x 180	339830	30

### ВАЛИК ВЕЛЮР С РУЧКОЙ



Валик велюр с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 4 мм) т/впл Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335598	50
250	335599	50

Применение: подходит для высококачественного лессирования и финишной окраски водно-дисперсионными (ВД), алкидными (АУ), масляными красками, не боится растворителей.  
Тип поверхности: гладкая.  
Состав: шубка на тканевой основе, ворс с содержанием шерсти, металл, пластик.

### КИСТЬ ПЛОСКАЯ



Кисть плоская натур. щетина, дерев. ручка Zolder Standart

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20 x 10	333130	12/600
25 x 10	333131	12/600
38 x 10	333132	12/600
50 x 10	333133	12/480
63 x 10	333134	12/480
75 x 10	333135	12/240
100 x 10	333136	12/240

### КИСТЬ КРУГЛАЯ



Кисть круглая, натур. щетина, дерев. ручка Zolder Standart

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20	333147	12/1200
30	333148	12/600
40	333149	12/300
50	333150	12/240

### ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ ФАСАДНЫЙ ЗЕЛЕНый



Валик полиакрил. фасадный зелен с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 18 мм) т/впл ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335600	50
250	335601	50

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.  
Тип поверхности: шероховатая, грубая.  
Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

### ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ С КРАСНОЙ ПОЛОСой



Валик полиакрил. с красн. полос. с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) т/впл ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335602	50
250	335603	50

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.  
Тип поверхности: шероховатая, грубая.  
Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

### КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ



Кисть радиаторная натур. щетина, дерев. ручка Zolder Standart

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 9	333137	6/600
38 x 9	333138	12/300
50 x 9	333139	12/300
63 x 9	333140	12/300
75 x 9	333141	12/360

### РАКЛЯ



Ракля, натур. щетина, пластм. ручка Zolder Standart

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
70 x 30	333142	12/120
100 x 30	333143	12/120
120 x 30	333144	12/120
140 x 40	333145	6/120
150 x 50	333146	6/120



### ВАЛИК ПОЛИАМИД С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ



Валик полиамид с желт. полос. с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335604	50
250	335605	50

Применение: для всех типов красок и эмалей с высоким содержанием агрессивных веществ.  
 Тип поверхности: шероховатая  
 Состав: шубка из износостойкого искусственного волокна полиамид, металл, пластик.

### ВАЛИК ВЕЛЮР



Валик велюр под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 4 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335606	120
250	335607	120

Применение: подходит для высококачественного лессирования и финишной окраски водно-дисперсионными (ВД), алкидными (АУ), масляными красками, не боится растворителей.  
 Тип поверхности: гладкая.  
 Состав: шубка на тканевой основе, ворс с содержанием шерсти, металл, пластик.

### ВАЛИК ПОЛИАМИД С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ



Валик полиакрил. с желт. полос. под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335612	120
250	335613	120

Применение: для всех типов красок и эмалей с высоким содержанием агрессивных веществ.  
 Тип поверхности: шероховатая  
 Состав: шубка из износостойкого искусственного волокна полиамид, металл, пластик.

### ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ С РУЧКОЙ



Валик поролоновый с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100 x 62	335614	50
150 x 62	335615	50

Применение: подходит для нанесения всех видов водно-дисперсионных (ВД) красок, грунтовок и лаков на водной основе.  
 Тип поверхности: гладкая, шероховатая, грубая поверхность.  
 Состав: шубка из вспененного синтетического волокна, металл, пластик.

### ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ ФАСАДНЫЙ ЗЕЛЕНЬЙ



Валик полиакрил фасадный зеленый под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 18 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335803	120
250	335609	120

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.  
 Тип поверхности: шероховатая, грубая.  
 Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

### ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ



Валик полиакрил. с красн. полос. под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335610	120
250	335611	120

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.  
 Тип поверхности: шероховатая, грубая.  
 Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

### ВАЛИК ПОРОЛОН С РУЧКОЙ



Валик поролон с ручкой 8 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
200 x 62	335616	50
250 x 62	335617	50

Применение: подходит для нанесения всех видов водно-дисперсионных (ВД) красок, грунтовок и лаков на водной основе.

### МИНИ-ВАЛИК ВЕЛЮР



Мини-валик велюр под ручку 6 мм (ядро 15 мм, ворс 4 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335618	600
100	335619	600

Для водных красок и антисептиков.

### РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА



Ручка для валика, оцинкованная ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
8 x 180 x 180	335624	50
8 x 250 x 180	335625	50

### РУЧКА ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКА



Ручка для мини-валика, оцинкованная ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6 x 100 x 15	335626	100
6 x 60 x 15	335627	100



### МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ



Мини-валик полиакрил под ручку 6 мм (ядро 15 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335620	600
100	335621	600

Для эмалей и лаков.

### МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАМИД



Мини-валик полиамид под ручку 6 мм (ядро 15 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335622	600
100	335623	600

Для эмалей и лаков.

### ВАЛИК ДЛЯ УГЛОВ



Валик для углов Полиамид Master ворс 12 мм, с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50	337321	20

Применение: для окраски углов всеми видами красок и эмалей с содержанием агрессивных веществ.  
Тип поверхности: шероховатая.  
Состав: шубка из износостойкого искусственного волокна полиамид, металл, пластик.

### ВАЛИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТРУКТУРЫ ШЕРОХОВАТАЯ



Валик для создания фактуры Шероховатая Пенополиуретан Master ø основы 30 мм, с ручкой 6 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
240	337336	??
180	337335	40

Применение: для создания фактурного узора на окрашенных и оштукатуренных поверхностях.  
Состав: вспененный пенополиуретан 250 г/м<sup>2</sup>, металл, пластик.

### МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАМИД С РУЧКОЙ ДЛЯ ПОКРАСКИ ТРУБ



Мини-валик полиамид с ручкой для покраски труб (ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	335628	10/50

### ВАЛИК ДЛЯ ЭМАЛЕЙ ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ



Валик для эмалей Искусственный мех Master ворс 12 мм, ø основы 42 мм, с ручкой		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100	337311	100
140	337312	140
180	337313	180
240	337314	240

### ВАЛИК ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ



Валик для прикатки обоев бочка Master, с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	337334	25

Применение: для прикатки обоев и обойных стыков.

### ВАЛИК ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ И ПЛИТКИ



Валик для прикатки обоев и плитки ПВХ пенополиур. Master с ручкой 8 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	337330	15

Применение: для прикатки обоев, обойных стыков и плитки ПВХ.

### ВАЛИК ДЛЯ ЭМАЛЕЙ НАТУРАЛЬНЫЙ МЕХ



Валик для эмалей Натуральный мех Master ворс 12 мм, ø основы 42 мм, с ручкой 6 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
140	337315	60
180	337316	55
240	337317	45

### ВАЛИК ДЛЯ ЛАКА ВЕЛЮРОВЫЙ



Валик для лака Велюровый с натуральной шерстью Master ворс 5 мм, ø основы 42 мм, с ручкой 6 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
140	337318	65
180	337319	55
240	337320	45

### ВАЛИК ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФАКТУРЫ ГОРОШЕК



Валик для создания фактуры Горошек Пенополиуретан Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	337337	40
240	337338	30

Применение: для создания фактурного узора на окрашенных и оштукатуренных поверхностях.  
Состав: вспененный пенополиуретан 250 г/м<sup>2</sup>, металл, пластик.

### ВАЛИК ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ



Валик для прикатки обоев резиновый Master с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	337331	20

Применение: для прикатки обоев и обойных стыков.

### ВАЛИК ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ



Валик для прикатки обоев резиновый Master, с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50	337332	25

Применение: для прикатки обоев и обойных стыков.

### ВАЛИК ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ



Валик для прикатки обоев конус Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50	337333	25

Применение: для прикатки обоев и обойных стыков.

### ВЕДРО ДЛЯ КРАСКИ



Ведро для краски Master ZOLDER		
Размер, л	Код	Шт. в упаковке
8	337322	15
12	337324	10

### ВАННОЧКА ДЛЯ КРАСКИ



Ванночка для краски Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
320 x 350	337327	60
320 x 440	337325	15
200 x 210	337329	140
260 x 290	337326	-

### ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ



Валик для прикатки обоев резиновый Master, с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
240 x 160	337339	12

Применение: для работ с наливным полом, удаляет пузырьки и разравнивает.

### ВАЛИК ИГОЛЬЧАТЫЙ



Валик игольчатый Master игла 14 мм, ø основы 50 мм, с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
240 x 78	337340	24

Применение: для работ с наливным полом, удаляет пузырьки и разравнивает.

### СТЕРЖЕНЬ УДЛИНЯЮЩИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



Стержень удлиняющий телескопический диам. 22-25мм стальной окрашенный ZOLDER		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90-150	334104	20
115-220	332600	20
146-296	332601	20

### СТЕРЖЕНЬ УДЛИНЯЮЩИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



Стержень удлиняющий телескопический диам. 22-25мм алюминиевый ZOLDER		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90-150	334103	20
115-220	332602	20
146-296	332603	20

### ШПАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ОБОЕВ



Шпатель для разглаживания обоев Master Крыло ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
280	337347	50

### КОВШ ДЛЯ КРАСКИ



Ковш для краски Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
220 x 120 x 180	337328	50

### ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ



Шпатель малярный полированная нерж.сталь, пластм.ручка ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
40	335237	100
60	335238	80
80	335239	60
100	335240	50

### ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ



Шпатель фасадный полированная нерж.сталь, пластм. ручка ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	335241	50
200	335242	30
250	335243	25
300	335244	10
350	335245	10
400	335246	10
600	338377	10




### ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ



Шпатель зубчатый Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 зуб 6 x 6	338378	120
150 зуб 8 x 8	338379	120
250 зуб 6 x 6	338380	120
250 зуб 8 x 8	338381	120

### МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



Миксер-насадка для строительных смесей и растворов металлический оцинкованный ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
80 x 400	332595	40
100 x 600	332596	20
80 x 400 SDS	332597	40
100 x 600 SDS	332598	20

### МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ КРАСОК И ШТУКАТУРОК



Миксер-насадка для красок и штукатурок металлический оцинкованный ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
80 x 400	332593	40
100 x 600	332594	20
80 x 400 SDS	332599	40

### НАБОР ШПАТЕЛЕЙ



Набор шпателей для затирки швов. Master ZOLDER


Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
40, 60, 80	337346	70

### МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ КРАСКИ



Миксер-насадка для краски, металлический окрашенный ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60 x 400	332590	40
80 x 400	332591	40
100 x 600	332592	30



столярный и слесарный инструмент



### МОЛОТОК ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА



Молоток деревянная ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
100	342953	10/120
300	342955	10/60
400	342956	6/36
500	342957	6/36
600	342958	6/36
800	342959	6/24

### МОЛОТОК ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА



Молоток пластиковая ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
300	342960	10/60
400	342961	8/48
500	342962	6/36
600	342963	6/36
800	342964	6/24

### ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ



Полотно для ножовки ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
300	344147	10/100
300, гибкое	344148	10/100

### ПЛОСКОГУБЦЫ ZOLDER



Плоскогубцы ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	344123	6/60
180	344124	6/60

### МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУЧКА



Молоток-гвоздодер фибергласовая ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
340	342965	8/48
450	342966	6/36

### ТОПОР ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУЧКА



Топор фибергласовая ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
600	342882	6/24
800	342864	6/24
1000	342865	6/12

### НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ZOLDER ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЬЯ



Ножовка по дереву ZOLDER закаленные зубья		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
400	344150	10/60
450	344151	10/60

### СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ F-ОБРАЗНАЯ



Струбцина универсальная ZOLDER быстрозажимная F-образная		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6. 300	344142	6/24
12. 450	344143	6/24
24. 750	344144	6/12

### ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ ZOLDER SDS-PLUS



Зубило плоское ZOLDER SDS-Plus		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
14x250x20	344117	100
14x250x40	344118	50
14x250	344119	100

### БОКОРЕЗЫ ZOLDER



Бокорезы ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	344125	6/60
180	344126	6/60

### СТЕКЛОРЕЗ ZOLDER 1225001 6 РОЛИКОВ



Стеклорез ZOLDER 1225001 6 роликов		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344135	12/120

### РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ ZOLDER



Разводной ключ ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
8. 200	344128	6/48
10. 250	344129	6/36





## измерительный и разметочный инструмент




### КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



Карандаши строительные ZOLDER 1237018

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344141	144/1296

### МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ



Маркер перманентный ZOLDE

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,3-2,8 черный стержень	344152	144/1296
2,3-2,8 белый стержень	344153	144/1296
2,3-2,8 красный стержень	344154	144/1296
2,3-2,8 синий стержень	344155	1/10/600

### РУЛЕТКА 3 ФИКСАТОРА



Рулетка 3 фиксатора ZOLDER

Размер, м, мм	Код	Шт. в упаковке
3 x 16	344130	12/120
5 x 19	344131	6/120
10 x 25	344132	6/48

### РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ МАГНИТНЫЙ ЗАЦЕП 2 ФИКСАТОРА



Рулетка ZOLDER стальная магнитный зацеп 2 фиксатора

Размер, м, мм	Код	Шт. в упаковке
3 x 16	344133	12/120
8 x 25	344134	12/48

### УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ 3 ГЛАЗКА



Уровень алюминиевый ZOLDER магнитный 3 глазка

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
40	344136	60
60	344137	60
80	344138	60
100	344139	60

### УРОВЕНЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ZOLDER TORPEDO МАГНИТНЫЙ



Уровень пластиковый ZOLDER TORPEDO магнитный

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
225	344140	120



## УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ ZOLDER УСИЛЕННЫЙ



Угольник столярный ZOLDER усиленный		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
300	344145	12/120
350	344146	12/120

## ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ



Штангенциркуль ZOLDER погрешность 0,02 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	344127	50

## ЛЕНТЫ, СКОТЧ



## СКОТЧ «ZOLDER» 40 МКМ



Размер мм, м, цвет	Код	Шт. в упаковке
48 x 50, прозрачный	002185	6/36/612
48 x 50, тонированный	002186	6/36/1224

## СКОТЧ «ZOLDER» 40 МКМ



Размер мм, м, цвет	Код	Шт. в упаковке
48 x 132, прозрачный	004326	24
48 x 132, тонированный	004327	24

ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ZOLDER  
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ /40

Размер, см, м	Код	Шт. в упаковке
4,8 x 50	344157	40

## ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ (КРЕПП)



Размер мм, м, мкм	Код	Шт. в упаковке
48 x 25, 125	002172	6/36/1152
48 x 40, 125	002173	6/24/768
38 x 40, 125	002174	8/32/960
30 x 40, 125	002175	10/40/1040
25 x 40, 125	002176	12/48/1392
19 x 40, 125	002177	64/2624
48 x 50, 125	002178	6/24/768

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ СИНЯЯ  
С UV-ФИЛЬТРОМ «ZOLDER»

Размер, мм, м	Код	Шт. в упаковке
50 x 25	338376	?

Профессиональная малярная креповая лента стойкая к ультрафиолету предназначена для защиты поверхности во время малярных и декоративно-отделочных работ. Позволяет создавать ровные четкие границы при покраске. Предназначена для наружных и внутренних работ, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Легко удаляется без следов в течение двух недель после нанесения.

ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ  
TPL 160 МКМ

Размер мм, м	Код	Шт. в упаковке
48 x 10	002182	36/396
48 x 25	002183	36/396
45 x 50	002184	24/264

## ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ ПП



Размер мм, м	Код	Шт. в упаковке
48 x 10	002179	36/396
48 x 25	002180	24/264
38 x 5	002181	48/336



# абразивные материалы и инструменты


## БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ В РУЛОНАХ



Бумага шлифовальная наждачная Zolder

Размер, мм, м	Код	Шт. в упаковке
115 x 5, P40	335804	1
115 x 5, P60	335805	1
115 x 5, P80	335806	1
115 x 5, P100	335807	1
115 x 5, P120	335808	1
115 x 5, P150	335809	1
115 x 5, P180	335810	1
115 x 5, P220	335811	1
115 x 5, P240	335812	1
115 x 50, P40	335813	1
115 x 50, P60	335814	1
115 x 50, P80	335815	1
115 x 50, P100	335816	1
115 x 50, P120	335817	1
115 x 50, P150	335818	1
115 x 50, P180	335819	1
115 x 50, P220	335820	1
115 x 50, P240	335821	1


## БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



Бумага шлифовальная наждачная, 10 листов Zolder

Размер, мм, мм	Код	Шт. в упаковке
230 x 280, P60	335831	1
230 x 280, P80	335832	1
230 x 280, P100	335833	1
230 x 280, P120	335834	1
230 x 280, P150	335835	1
230 x 280, P180	335836	1
230 x 280, P220	335837	1
230 x 280, P240	335838	1
230 x 280, P280	335839	1
230 x 280, P320	335840	1
230 x 280, P360	335841	1
230 x 280, P400	335842	1
230 x 280, P500	335843	1
230 x 280, P600	335844	1
230 x 280, P800	335845	1
230 x 280, P1000	335846	1

## БЛОК РУЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



Блок ручной шлифовальный с ручкой Zolder

Размер мм	Код	Шт. в упаковке
225 x 105	335850	1
225 x 80	335849	1

## БЛОК РУЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ



Блок ручной шлифовальный Zolder

Размер мм	Код	Шт. в упаковке
165 x 85	335847	1
210 x 105	335848	1



## КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ



Круги шлифовальные наждачные (10 шт), 8 отверстий, липучка Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40, 125	336887	10
P60, 125	336888	10
P80, 125	336889	10
P100, 125	336890	10
P120, 125	336891	10
P150, 125	336892	10
P180, 125	336893	10
P220, 125	336894	10
P320, 125	336895	10

## КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НАЖДАЧНЫЕ



Круги шлифовальные наждачные (10 шт) Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40, 125	336878	10
P60, 125	336879	10
P80, 125	336880	10
P100, 125	336881	10
P120, 125	336882	10
P150, 125	336883	10
P180, 125	336884	10
P220, 125	336885	10
P320, 125	336886	10

## НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ



Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, с толстой неопреновой прокладкой 25 мм, гайка M14 Zolde		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
125	336877	1

## КОРДЦЕТКА РУЧНАЯ



Кордщетка ручная Master (сталь. проволока, дерев. ручка)		
Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	338382	120
5-рядная	338383	120
6-рядная	338384	120

## КОРДЦЕТКА РУЧНАЯ



Кордщетка ручная Master (сталь. проволока, пластмас. ручка)		
Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	338385	120
5-рядная	338386	120
6-рядная	338387	120

## КОРДЦЕТКА РУЧНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ



Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, с толстой неопреновой прокладкой 25 мм, гайка M14 Zolde		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
-	334252	120

## НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ



Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, жесткая подложка, гайка M14 Zolder		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
125	335852	1

## НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ



Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, с неопреновой прокладкой, гайка M14 Zolder		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
125	335851	1

## КОРДЦЕТКА РУЧНАЯ



Кордщетка ручная (омедненная проволока, не ржавеет, дерев. ручка)		
Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	335252	120
5-рядная	335254	120
6-рядная	335255	120



**ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ  
ZOLDER Z-101****Пистолет клеевой Zolder Z-101**

Характеристики	Код	Шт. в упаковке
10Вт, 7мм	335799	6
40 Вт, 11 мм	335800	6

**СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ  
ZOLDER 6 ШТ****Стержни клеевые Zolder 701-7 6 шт**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
7x100	335801	400/2000
11x250	335802	80/2000

**НОЖНИЦЫ ZOLDER  
для ПВХ ТРУБ****Ножницы для ПВХ труб**

Размер мм	Код	Шт. в упаковке
-	344158	10/50

**НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ  
НАБОР 3 ШТ****Ножницы бытовые ZOLDER 1281005 набор 3 шт**

Размер мм	Код	Шт. в упаковке
-	344122	12/72

средства защиты



**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ  
НА ПОДКЛАДКЕ**



Краги спилковые на подкладке Zolder / DH003L

Размер	Код	Шт. в упаковке
14	331820	12/72

**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ**



Краги спилковые Zolder / DH003

Размер	Код	Шт. в упаковке
14	331821	12/240

**ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ  
НИТРИЛОМ НА МЯГКОЙ  
ПОДКЛАДКЕ**



Перчатки х/б полный облив нитрилом на мягкой подкладке, Zolder / DJ018

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331810	12/120

**ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ  
НИТРИЛОМ С ЖЕСТКОЙ  
МАНЖЕТОЙ**



Перчатки х/б полный облив нитрилом с жесткой манжетой, Zolder / DJ019

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331811	12/120

**ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭСТЕР  
С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



Перчатки полиэстер с нитриловым покрытием Zolder / DJ003

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331813	12/240

**ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ,  
ПОЛИЭСТЕР С ЛАТЕКСНЫМ  
ПОКРЫТИЕМ**



Перчатки садовые, полиэстер с латексным покрытием, Zolder / DJ008L / DJ008M

Размер	Код	Шт. в упаковке
L	331815	12/240
M	331814	12/240

**ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ  
ПВХ С МАНЖЕТОЙ НА РЕЗИНКЕ**



Перчатки х/б полный облив ПВХ с манжетой на резинке, Zolder / PVC003

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331812	12/120

**ПЕРЧАТКИ Х/Б УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ**



Перчатки х/б универсальные с латексным покрытием, Zolder / RJ007

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331818	12/120

**ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ  
КОМБИНИРОВАННЫЕ**



Перчатки спилковые комбинированные, Zolder / DH004

Размер	Код	Шт. в упаковке
10.5	331819	12/120

**ПЕРЧАТКИ СТЕКОЛЬЩИКА  
С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ  
ЛАТЕКСОМ**



Перчатки стекольщика с текстурированным латексом, Zolder / FQ002

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331816	12/120

**ПЕРЧАТКИ Х/Б УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ**



Перчатки х/б универсальные с латексным покрытием, Zolder / RJ007

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331817	12/120

**ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ  
ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ БЕЗ ПВХ**



Перчатки вязанные полушерстяные без ПВХ

Нити, класс, гр, цвет	Код	Шт. в упаковке
5 / 7,5 графит ХБШ-5	344969	5/400
5 / 10 графит ХБШ-5-5	344970	5/400



**ПЕРЧАТКИ Х/Б БЕЗ ПВХ**



Перчатки х/б без ПВХ эконом Zolder		
Нити, класс, гр	Код	Шт. в упаковке
3 / 7.5-8 / 21-22 ХБ-1	001256	10/500
4 / 7.5-8 / 29-31 ХБ-3	001258	10/400
4 / 10 / 36-38 ХБ-6	001261	10/400

**ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ЖЕЛТАЯ РЕЗИНКА**



Перчатки х/б с ПВХ Zolder		
Нити, класс, гр, ХБ, форма	Код	Шт. в упаковке
4 / 7.5-8 / 38-40 ХБ-4 точка	001259	10/500
4 / 7.5-8 / 45-46 ХБ-6 волна	001260	10/400
5 / 10 / 52-54 ХБ-7 точка	001262	10/400

**ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ**



Перчатки вязанные нейлоновые Zolder		
Класс	Код	Шт. в упаковке
15 ХБН-1	004468	10/50
с ПВХ 15, ХБН-2	004469	10/50

**ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ ДРАЙВЕР, ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ**



Перчатки спилковые Драйвер, искусственный мех Zolder		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	342767	1

**ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ЧЕРНЫЕ**



Перчатки х/б с ПВХ черные Zolder		
Нити, класс, гр	Код	Шт. в упаковке
4 / 10 / 42-44 ХБ-10	001263	10/400
4 / 7.5-8 / 29-31 ХБ-9	001264	10/400

**ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ДВУХСТОРОННИЕ**



Перчатки х/б с ПВХ, двухсторонние Zolder		
Нити, класс, гр, цвет	Код	Шт. в упаковке
5 / 10 / 59-62, ХБ-10 белые	001265	10/400
5 / 10 / 59-62, ХБ-11 графит	001266	10/400

**НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ**



Наушники защитные ZOLDER 1341301		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344121	50

**ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ГРАФИТ, ЛЮКС**



Перчатки х/б с ПВХ, графит, люкс Zolder		
Нити, класс, гр,	Код	Шт. в упаковке
7 / 7.5 / 80-82 ХБ-12	001267	10/400
7 / 7.5 / 80-82 ХБ-12-3	004342	3/30/400

**ПЕРЧАТКИ Х/Б С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ**



Перчатки х/б с латексным покрытием Zolder		
Облив, класс	Код	Шт. в упаковке
1й / 13 ХБЛ-1	002794	10/400
2й / 13 ХБЛ-2	002795	10/400



**НАБОР НОЖЕЙ ZOLDER STANDARD С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ**



CS-1007 Набор ножей ZOLDER Standard с сегментированными лезвиями, 1 лезвие, блистер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9 / 18	332231	1/24/288

Набор из 2-х технических ножей ZOLDER Standard cs-1007 с сегментированным лезвием 9 мм 18 мм. Ножи применяются для разрезания бумаги, картона, напольных покрытий и кожи. Корпус инструмента изготовлен из прочной пластмассы, что увеличивает срок его службы.

**НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ**



Model 113 Нож ZOLDER Standard технический с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332236	1/24/288

Нож технический ZOLDER Standard Model 113 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономичный корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

**НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ**



Model 118 Нож ZOLDER Standard технический с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332237	1/24/288

Нож технический ZOLDER Standard Model 118 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономичный корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.



## НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



**Model 125 Нож ZOLDER Standard технический с сегментированными лезвиями 18 мм, 3 лезвия, корпус из конструкционной углеродистой стали, в пакете**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332238	1/24/192

Нож технический ZOLDER Standard Model 125 с сегментированными лезвиями применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Винтовой фиксатор надежно удерживает лезвие в корпусе. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



**Model 312 Нож ZOLDER Standard технический с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332235	1/48/576

Нож технический ZOLDER Standard Model 312 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика с отверстием для подвешивания на шнурок и легкий вес изделия обеспечивают комфорт при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



**Model 212 Нож ZOLDER Standard технический с сегментированным лезвием 9 мм, 1 лезвие, в пакете**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332233	1/24/768

Нож технический ZOLDER Standard Model 212 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER MASTER ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ



**Model 316 Нож ZOLDER Master хозяйственный, длина лезвия 65 мм, защитный чехол на лезвие, слайдер**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
65	332221	1/24/144

Нож хозяйственный ZOLDER Master Model 316 является незаменимым помощником во время выполнения любых хозяйственных работ. Лезвие выполнено из закаленной нержавеющей стали, имеет острую заточку. Защитный чехол оснащен магнитным фиксатором для крепления к лезвию. Эргономичная рукоятка из ABS-пластика имеет специальное отверстие для подвески.

## НОЖ ZOLDER STANDARD METAL ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



**Model 217 Нож ZOLDER Standard Metal технический с сегментированным лезвием 9 мм, 1 лезвие, стальной корпус, в пакете**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332220	1/48/768

Нож технический ZOLDER Standard Metal Model 217 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие и корпус изготовлены из качественной нержавеющей стали, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия обеспечивает комфорт при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER STANDART ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



**Model 409 Нож ZOLDER Standart технический с сегментированным лезвием 9 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332234	1/72/1152

Нож технический ZOLDER Standard Model 409 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика и легкий вес изделия обеспечивают комфорт при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER MASTER С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ



**Model 501 Нож ZOLDER Master с круглым лезвием, диаметр 45 мм, слайдер**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
45	332222	1/12/144

Дисковый нож с круглым лезвием ZOLDER Master model 501 предназначен для осуществления ровных и точных разрезов на картоне, коже, тканях, бумаге и других материалах. Нож сохраняет остроту за счет поворотов на неиспользованную часть лезвия. Лезвие можно устанавливать с двух сторон для работы как правой, так и левой рукой, оно изготовлено из качественной стали по усовершенствованной технологии, что придает дополнительную прочность, удобство при выполнении различных работ и долгий срок эксплуатации. Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка гарантирует комфорт при работе с ножом. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и оснащен специальным отверстием для подвешивания, что обеспечивает удобное хранение инструмента.

## НОЖ ZOLDER MASTER ТРАПЕЦИЯ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОТЛАМЫВАЮЩИМСЯ ЛЕЗВИЕМ



**Model 620 Нож ZOLDER Master трапеция с трапециевидным отламывающимся лезвием 19 мм, 1 лезвие, слайдер**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
19	332223	1/12/144

Выдвижной нож ZOLDER Master Model 620 с трапециевидным сегментированным лезвием шириной 19 мм имеет металлический корпус и механизм фиксации для уверенного реза. Отличается легкостью смены лезвия. Лезвие имеет двойную заточку, которая сохраняет его острым в течение длительного времени. Автоматический фиксатор лезвия исключает чрезмерное выдвижение лезвия. Отверстие в рукоятке для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство хранения ножа.

## НОЖ ZOLDER MASTER ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ ОБОЕВ В УГЛАХ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



**Model 518 Нож ZOLDER Master для подрезания обоев в углах с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, слайдер**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332232	1/6/36

Нож технический ZOLDER Standard Model 409 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономичный корпус из ABS-пластика и легкий вес изделия обеспечивают комфорт при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER MASTER METAL С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



**Model 638 Нож ZOLDER Master Metal с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, слайдер**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332224	1/12/144

Нож технический ZOLDER Master Metal Model 638 с сегментированным лезвием шириной 18 мм представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, пластика, резины, бумаги или пленки. Лезвие изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Металлический корпус обеспечивает уверенный и надежный захват ножа, винтовой фиксатор надежно удерживает лезвие. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER EXPERT METAL ТЕХНИЧЕСКИЙ С УСИЛЕННЫМ СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



**Model 6045 Нож ZOLDER Expert Metal технический с усиленным сегментированным лезвием 18 мм (сталь SK-5), блистер**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	333092	1/96

Высокопрочный технический нож ZOLDER Expert Metal Model 6045 с сегментированным усиленным лезвием представляет собой надежный и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, пластика, резины, бумаги или пленки. Лезвие изготовлено из качественной стали SK-5. Двухкомпонентный металлический корпус обеспечивает уверенный захват ножа, винтовой фиксатор надежно удерживает лезвие. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER EXPERT ТЕХНИЧЕСКИЙ С САМОЗАРЯДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



**Model 7003 Нож ZOLDER Expert технический с самозарядными лезвиями 18 мм, в конструкции 8 лезвий, слайдер**

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332225	1/12/96

Высокопрочный технический нож ZOLDER Master Model 7003 с самозарядными сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа находится контейнер с 8-ю запасными лезвиями из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Есть автоматический фиксатор лезвия и дополнительный винт для ручной фиксации лезвия.



## НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С САМОЗАРЯДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



Model 7004 Нож ZOLDER Master технический с самозарядными лезвиями 18 мм, в конструкции 3 лезвия, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332226	1/12/96

Высокопрочный технический нож ZOLDER Master Model 7006 с самозарядными сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа находится контейнер с 3-мя запасными лезвиями из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

## НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



Model 9008 Нож ZOLDER Master технический с сегментированными лезвиями 18 мм, 3 лезвия, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332228	1/12/144

Высокопрочный технический нож ZOLDER Master Model 7006 с сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа размещается 3 сегментированных лезвия изготовленных из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения.

## НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С САМОЗАРЯДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



Model 7006 Нож ZOLDER Master технический с самозарядными лезвиями 18 мм, в конструкции 8 лезвий, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332227	1/12/96

Высокопрочный технический нож ZOLDER Master Model 7006 с самозарядными сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа находится контейнер с 8-ью запасными лезвиями из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения.

## НОЖ ZOLDER MASTER FLIPPER ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



Model 9031 Нож ZOLDER Master Flipper технический с сегментированным лезвием 18 мм и неострым доп. выступом, 1 лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332229	1/12/144

Высокопрочный технический нож ZOLDER Master Flipper Model 9031 с сегментированным лезвием 18 мм представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. Прочный корпус обладает прорезиненной рукояткой, что обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Нож снабжен специальным неострым выступом на рукоятке для заправки коврового покрытия под планку и для снятия фиксирующих ковер скоб. Отверстие в рукоятке для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство хранения ножа.

## НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ



Model 9002 Нож ZOLDER Master технический с сегментированным лезвием 25 мм, 1 лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25	332230	1/12/144

Высокопрочный технический нож ZOLDER Master Model 9002 с сегментированным лезвием шириной 25 мм представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, пластика, резины, бумаги или пленки. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в рукоятке для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство хранения ножа.

## НАБОР СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЛЕЗВИЙ ZOLDER




Набор сегментированных лезвий ZOLDER, 10 штук		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18, толщина 0,4	332240	1/10/300
18, толщина 0,5	332241	1/10/300
25, толщина 0,7	332242	1/10/100
9, толщина 0,4	332239	1/10/600

## НАБОР УСИЛЕННЫХ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЛЕЗВИЙ ZOLDER




Набор усиленных сегментированных лезвий ZOLDER 18 мм, толщина 0,5 мм (сталь SK-5), 8 штук ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18 мм, 0,5	333093	8


## СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ



Стеклоочиститель ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	336405	1



## электроды сварочные





## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46



Ø4	1кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343457

Ø4	5кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343458

Режим сварочного тока		
Швы	Нижнее	Прочее
Режимы тока	140-200 А	100-170 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,08	0,4-0,6	0,15-0,3	0,03	0,03

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
515 МПа	400 МПа	20%	140 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ MP-3С СТАНДАРТ РЦ



Ø4	1кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343461

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	160-220 А	140-180 А	140-180 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,08-0,12	0,50-0,80	0,07-0,20	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
460 МПа	370 МПа	22%	80 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46



Ø3	1кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343455

Ø3	5кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343456

Режим сварочного тока		
Швы	Нижнее	Прочее
Режимы тока	90-140 А	80-130 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,08	0,4-0,6	0,15-0,3	0,03	0,03

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
515 МПа	400 МПа	20%	140 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ MP-3С СТАНДАРТ РЦ



Ø3	1кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343460

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	90-130 А	80-120 А	80-100 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,08-0,12	0,50-0,80	0,07-0,20	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
460 МПа	370 МПа	22%	147 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ УОНИ 13/55



$\varnothing 4$	1кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343451

$\varnothing 4$	5кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343452

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	160-210 А	130-160 А	130-160 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,11	0,65-1,2	0,18-0,5	0,03	0,035

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
510 МПа	410 МПа	20%	130 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21 ПРЕМИУМ



$\varnothing 3$	1кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343459

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	90-140 А	80-110 А	80-110 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,10	0,50-0,80	0,30	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
450 МПа	370 МПа	22%	120 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ УОНИ 13/55



$\varnothing 3$	1кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343450

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	100-130 А	90-120 А	90-120 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,11	0,65-1,2	0,18-0,5	0,03	0,035

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
510 МПа	410 МПа	20%	130 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21



$\varnothing 3$	1кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343438

$\varnothing 3$	5кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343439

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	90-140 А	80-110 А	80-110 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,10	0,50-0,80	0,30	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
450 МПа	370 МПа	22%	120 Дж/см <sup>2</sup>

### Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.



## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21



Ø4	1кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343440
Ø4	5кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343441

### Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	160-190 А	140-170 А	140-170 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
С	Мn	Si	S	P
0,10	0,50-0,80	0,30	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
450 МПа	370 МПа	22%	120 Дж/см <sup>2</sup>

## ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МР-3



Ø3	1кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343437

### Особые свойства:

- обеспечивает легкое перекрытие зазоров;
- высокий уровень сварочно-технологических свойств, легкость ведения процесса сварки, повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- хорошая отделимость шлаковой корки.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	100-140 А	80-110 А	80-110 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
С	Мn	Si	S	P
0,08-0,12	0,50-0,80	0,07-0,20	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязкость
460 МПа	370 МПа	22%	147 Дж/см <sup>2</sup>

## СТЯЖКИ И ХОМУТЫ



**СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ МИКС**



Стяжка для кабеля МИКС ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,5 x 150 3,6 x 200 (100/100/150 шт.)	330677	1/70
4,8 x 120 4,8 x 185 (25/25/25 шт.)	330678	1/80
4,8 x 120 4,8 x 200 (50/50/50 шт.)	330679	1/100
2,5 x 150 2,5 x 200 (20/20/20 шт.)	330680	1/180
4,8 x 120 4,8 x 200 (50/50/50 шт.)	330681	1/100

**СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ**



Стяжка для кабеля нейлон ZOLDER		
Размер, мм, цвет	Код	Шт. в упаковке
100 x 2,5 белый	330650	1/425
100 x 2,5 черный	330654	1/450
120 x 2,5 белый	330652	1/340
120 x 2,5 черный	330653	1/350
150 x 2,5 белый	330656	1/250
200 x 2,5 белый	330658	1/245
200 x 2,5 черный	330657	1/270
150 x 3,6 белый	330659	1/130
150 x 3,6 черный	330661	1/168
200 x 3,6 белый	330663	1/135
200 x 3,6 черный	330664	1/150
200 x 3,6 белый	330666	1/100
200 x 3,6 черный	330665	1/120
200 x 4,8 белый	330667	1/130
200 x 4,8 черный	330669	1/100
200 x 4,8 белый	330668	1/20
200 x 4,8 черный	330670	1/20
200 x 4,8 белый	330672	1/100
250 x 4,8 черный	330671	1/75
300 x 4,8 белый	330673	1/100
300 x 4,8 черный	330674	1/100
370 x 4,8 белый	330675	1/50
370 x 4,8 черный	330676	1/50



**садовый инвентарь  
и укрывной материал**





### ВИЛЫ КОПАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ



Вилы ZOLDER копальные большие рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	331962	1

### ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип 1) с черенком ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335529	1

### ЛОПАТА СВЕКОЛЬНАЯ (ДАМСКАЯ)



Лопата ZOLDER свекольная (дамская) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329941	1


### ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ



Лопата ZOLDER совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328267	1

### ВИЛЫ КОПАЛЬНЫЕ



Вилы копальные большие рельсовая сталь б/ч, ВСН-01 ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	331960	24

### ЛОПАТА КОПАЛЬНАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ



Лопата ZOLDER штыковая (копальная) остроконечная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328265	1

### ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Лопата ZOLDER штыковая универсальная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328268	1

### ЛОПАТА НАРОДНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ штыковая копальная рельсовая сталь с черенком ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335528	1

### ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип 1) V-ручкой из пружинно-рессорной стали ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335525	1

### ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ



Лопата ZOLDER совковая песочная (тип1) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328266	1

### ЛОПАТА НАРОДНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ штыковая копальная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335524	1

### ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОРОТКАЯ



Лопата ZOLDER туристическая короткая рельсовая сталь с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329940	1

## ЛОПАТА ZOLDER



Лопата ZOLDER совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328443	1

## ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИЗ РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ



Лопата ZOLDER туристическая рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329942	1

## ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ ДАЧНАЯ



Лопата ZOLDER штыковая (дачная) остроконечная с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338625	1

## ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ



Лопата ZOLDER штыковая универсальная рельсовая сталь с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328444	1

## ЛОПАТА НАРОДНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335526	1

## ЛОПАТА НАРОДНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ штыковая универсальная рельсовая сталь с черенком ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335531	1

## ЛОПАТА НАРОДНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком Zolder

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335530	1

## ЛОПАТА НАРОДНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ из пружинно-рессорной стали штыковая универсальная с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335527	1

## ЛОПАТА ZOLDER



Лопата ZOLDER штыковая (копальная) остроконечная рельсовая сталь с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328441	1

## ЛОПАТА ZOLDER



Лопата ZOLDER совковая песочная (тип1) рельсовая сталь с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328442	1

## ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ



Лопата ZOLDER штыковая прямоугольная с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338623	1

## ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ




Лопата ZOLDER штыковая облегченная остроконечная с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338624	1



### ЛОПАТА КОПАЛЬНАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ



Лопата копальная остроконечная, рельсовая сталь ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328258	12

### ЛОПАТА ZOLDER ТУРИСТИЧЕСКАЯ



Лопата ZOLDER туристическая совковая автомобильная из рельсовой стали с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338626	1

### ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



Лопата ZOLDER штыковая прямоугольная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338623	1

### ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Лопата штыковая универсальная, рельсовая сталь б/ч ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328261	12

### ЛОПАТА ZOLDER ТУРИСТИЧЕСКАЯ



Лопата ZOLDER туристическая совковая автомобильная короткая из рельсовой стали с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338627	1


### ЛОПАТА ZOLDER СОВКОВАЯ



Лопата ZOLDER совковая большая уборочная с ребрами жесткости с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338629	1


### ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1



Лопата совковая песочная тип1, рельсовая сталь ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328259	12

### ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 2



Лопата совковая песочная тип 2, рельсовая сталь Zolder

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328260	12

### ЛОПАТА ZOLDER СОВКОВАЯ



Лопата ZOLDER совковая щебеночная рельсовая сталь с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338628	1

### ЛОПАТА ДАМСКАЯ (АВТО)



Лопата дамская (авто) рельсовая сталь б/ч ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329468	12

### ЛОПАТА НАРОДНАЯ ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ штыковая универсальная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335527	1

### ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип1) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335525	1

### ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ



Лопата ZOLDER штыковая облегченная остроконечная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338624	1

### ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ (ДАЧНАЯ)



Лопата ZOLDER штыковая (дачная) остроконечная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338625	1

### ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ДАЧНАЯ



Лопата штыковая дачная, рельсовая сталь ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337799	12

### ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ



Лопата штыковая облегченная, рельсовая сталь ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335666	1

### ЛОПАТА ZOLDER ТУРИСТИЧЕСКАЯ СОВКОВАЯ



Лопата ZOLDER туристическая совковая автомобильная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338626	1


### ЛОПАТА ZOLDER ТУРИСТИЧЕСКАЯ СОВКОВАЯ



Лопата ZOLDER туристическая совковая автомобильная короткая рельсовая сталь с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338627	1

### ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ



Лопата совковая щебеночная рельсовая сталь ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337021	12

### ЛОПАТА СОВКОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ



Лопата совковая автомобильная рельсовая сталь ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337084	12

### ЛОПАТА ZOLDER СОВКОВАЯ БОЛЬШАЯ УБОРОЧНАЯ



Лопата ZOLDER совковая большая уборочная рельсовая сталь с ребрами жесткости с черенком

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	338629	1

### ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ



Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип1) рельсовая сталь с черенком ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335529	1


### ЛОПАТА СОВКОВАЯ БОЛЬШАЯ УБОРОЧНАЯ



Лопата совковая большая уборочная с ребрами жесткости рельсовая сталь б/ч ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337085	12

### ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



Лопата штыковая прямоугольная, рельсовая сталь б/ч ZOLDER

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337086	12





# УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕНТ ЗАЩИТНЫЙ

**УФ-ЗАЩИТА  
ВОДОСТОЙКИЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ**

Универсальный укрывной материал, который обладает высокой герметичностью и прочностью. Эти свойства дают большие возможности для применения универсального тента-полога. Прочно зашая по краям для сохранения армирования. Установленные люверсы позволяют продевать шнуры и укреплять тенты в каком угодно положении. Материал изделия гибкий и способен покрывать объекты любых форм.

<b>2x3</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   6 м <sup>2</sup>	<b>3x4</b> 65 гр/м <sup>2</sup>   12 м <sup>2</sup>	<b>3x4</b> 70 гр/м <sup>2</sup>   12 м <sup>2</sup>	<b>3x4</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   12 м <sup>2</sup>	<b>3x5</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   15 м <sup>2</sup>	<b>3x6</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   18 м <sup>2</sup>	<b>4x6</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   24 м <sup>2</sup>
<b>4x8</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   32 м <sup>2</sup>	<b>5x6</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   30 м <sup>2</sup>	<b>6x8</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   48 м <sup>2</sup>	<b>6x10</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   60 м <sup>2</sup>	<b>6x12</b> 115 гр/м <sup>2</sup>   72 м <sup>2</sup>	<b>8x12</b> 180 гр/м <sup>2</sup>   96 м <sup>2</sup>	




ЗАЩИЩАЕТ ОТ

ВОДЫ | СОЛНЦА | ПЫЛИ И ГРЯЗИ | ВЕТРА

100% ПОЛИЭТИЛЕН

## ЛОПАТА ZOLDER ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



Лопата штыковая прямоугольная, рельсовая сталь 6/ч Zolder

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337086	12

## ПАКЕТ ПВД ПЛАСТ



Пакет ПВД пласт 90см\*125см 30 мк/25 Zolder

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90 x 125	342105	30мк/25

## МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ



Мешок полипропиленовый Zolder

Размер, мм, цвет	Код	Шт. в упаковке
зелёный 950 x 550	212396	100/1000
зелёный 950 x 550	342835	10
белый 1050 x 550	302953	100/1000
белый 1050 x 550	342829	10
зелёный 950 x 550	345203	100/1000

## ПАКЕТЫ Д/МУСОРА ZOLDER EXTRA



Пакеты д/мусора ZOLDER Extra

Размер, л, мм	Код	Шт. в упаковке
220, 90*130 60мкм	344173	10/10
240, 90*140 60мкм	344175	10/10

## ПАКЕТЫ Д/МУСОРА ZOLDER



Пакеты д/мусора ZOLDER рулон

Размер, л, цвет	Код	Шт. в упаковке
30 черный	342821	20/20
60 черный	342822	20/20
120 черный	342823	10/20
160 черный	342824	10/20
180 синий	342825	25/10
200 черный	342826	10/20
240 черный	342827	10/20

## ТЕНТ ЗАЩИТНЫЙ



Тент универсальный защитный Zolder укрывной с метал. люверсами		
Размер, цвет, м	Код	Шт. в упаковке
зелен./сереб 2x3 м. 115 гр/м2	345066	20
зелен./сереб. 3x4 м. 115 гр/м2	345067	20
зелен./сереб. 3x5 м. 115 гр/м2	345068	10
зелен./сереб. 3x6 м. 115 гр/м2	345069	10
зелен./сереб. 4x6 м. 115 гр/м2	345070	6
зелен./сереб. 4x8 м. 115 гр/м2	345071	5
зелен./сереб. 5x6 м. 115 гр/м2	345072	5
зелен./сереб. 6x10 м. 115 гр/м2	345073	4
зелен./сереб. 6x12 м. 115 гр/м2	345074	3
зелен./сереб. 6x8 м. 115 гр/м2	345075	4
зелен./сереб. 8x12 м. 180 гр/м2	345076	1
зелен./сереб. 3x4 м. 70 гр/м2	345077	25
синий/сереб. 3x4 м. 65 гр/м2	345098	25

## ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ «ZOLDER»



Размер, м	Код	Шт. в упаковке
0,55 x 20	333811	50
1,4 x 33	333808	25
2,4 x 16	333810	25
2,4 x 20	333809	25
2,7 x 16	333812	25

Прозрачная водонепроницаемая пленка с самоклеющейся малярной лентой для прочной фиксации на вертикальных поверхностях. Предназначена для защиты от пыли, грязи, краски при проведении строительно-ремонтных работ. Рекомендуется подобрать ширину пленки в зависимости от высоты защищаемой поверхности.

## ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2,7 x 16	334107	25

Прозрачная водонепроницаемая пленка с самоклеющейся малярной лентой для прочной фиксации на вертикальных поверхностях. Предназначена для защиты от пыли, грязи, краски при проведении наружных и внутренних строительно-ремонтных работ. В течение 14 дней удаляется без следов. Рекомендуется подобрать ширину пленки в зависимости от высоты защищаемой поверхности.

## ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ «ZOLDER»



Размер, м, м, мкм	Код	Шт. в упаковке
4 x 12,5, 7	333805	20
4 x 5, 7	333803	30
4 x 5, 40	333807	20
4 x 12,5, 12	333806	20
4 x 5, 12	333804	20

Прозрачная полиэтиленовая влаго- и пыленепроницаемая пленка повышенной прочности предназначена для защиты различных предметов и поверхностей от краски, пыли, стружки, жидкостей и иных загрязнений в помещениях и на открытом воздухе.

## ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ



## ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ АКВАРЕЛЬ 3-СЛОЙНЫЙ



Шланг поливочный Zolder ПВХ Акварель 3-слойный, армированный, непрозрачный 3/4» 19мм (25м)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3/4. 19мм (25м)	343348	1
3/4. 19мм (50м)	343349	1

Шланг ПВХ Zolder Акварель для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается). Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью:

- Внутренний слой — черный непрозрачный ПВХ, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри шланга
- Наружный слой — непрозрачный желтый ПВХ с продольной красной полосой, благодаря содержанию специальных добавок, защищает от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолет и истирание
- Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен плетеный корд из высокопрочной синтетической нити

## ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ «СИЛИКОН» 3-СЛОЙНЫЙ




Шланг поливочный Zolder ПВХ «Силикон» 3-слойный, армированный, морозостойкий, прозрачный

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3/4. 19мм (25м)	343360	1

Полivочный 3-слойный армированный шланг ZOLDER ПВХ Силикон морозостойкий, прозрачный, 3/4», 25 м предназначен для полива, перекачки и прочих работ с технической (не питьевой) водой и прочими жидкостями. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью, поверхность шланга гладкая, материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а также содержит специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.

## ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ МЕТЕОР 3-СЛОЙНЫЙ



Шланг поливочный Zolder ПВХ Метеор 3-слойный, армированный, непрозрачный

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2. 12,5мм (25м)	343350	1
1/2. 12,5мм (50м)	343351	1
3/4. 19мм (25м)	343352	1
3/4. 19мм (50м)	343353	1
1. 25 мм (25м)	343354	1
1. 25мм (50м)	343355	1

Шланг ПВХ Zolder Метеор для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается). Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью:

- Внутренний слой — черный непрозрачный ПВХ, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри шланга
- Наружный слой — прозрачный зеленый ПВХ, благодаря содержанию специальных добавок, защищает от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолет и истирание
- Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен плетеный корд из высокопрочной синтетической нити

## ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER AQUA FORCE 3-СЛОЙНЫЙ



Шланг поливочный Zolder AQUA FORCE 3-слойный, армированный, морозостойкий, синий с желтой полосой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2. (25м)	343362	1
3/4. (25м)	343363	1

Шланг ТЭП поливочный Zolder AQUA FORCE трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью предназначен для полива и перекачки жидкостей, в том числе пищевых. Изготовлен из термоэластопласта с мягким и бархатистым на ощупь покрытием soft touch, обладает экологическими характеристиками. Сертифицирован допускается контакт с пищевыми продуктами.

## ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ «ИСТОК» 5-СЛОЙНЫЙ



Шланг поливочный Zolder ПВХ «Исток» 5-слойный, армированный, напорный, непрозрачный

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2. 12,5мм (25м)	343356	1
1/2. 12,5мм (50м)	343357	1
3/4. 19мм (25м)	343358	1
3/4. 19мм (50м)	343359	1

Шланг пятислойный Zolder Исток армированный высокопрочной синтетической нитью, пищевой. Внутренний непрозрачный белый ПВХ слой обладает бактерицидными свойствами и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга и вредных микроорганизмов. Наружный ПВХ слой имеет специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями расположены два дополнительных слоя, которые предотвращают проникновение солнечных лучей и создают дополнительное усиление телу шланга. Слой текстильного плетения предотвращает скручивание и заломы шланга. Благодаря высоким качественным показателям этот вид шланга имеет высокие эксплуатационные характеристики.

## леска для триммера

### ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА С НЕЙЛОНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ



Леска для триммера с нейлоновым сердечником, скрученный квадрат (15 м) Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,4	340967	1
3	340968	1
4	340969	1

Леска является сменным режущим элементом для триммеров и мотокос, предназначена для скашивания травы. Скрученный четырехгранный профиль отлично скашивает траву и обеспечивает низкий уровень шума. Сердечник из нейлона повышенной прочности обеспечивает стойкость лески к разрыву. Леска имеет хорошие аэродинамические показатели и отлично скашивает высокую подсыхшую траву, сорняки, срезает толстые стебли, при этом режет стебли ровно, не дробит. Вместе с триммером средней или высокой мощности позволяет ухаживать за садом в 10 соток.

### ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА, КВАДРАТ



Леска для триммера, Квадрат (15 м)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,0	340961	1
2,4	340962	1
3	340963	1

Леска является сменным режущим элементом для триммеров и мотокос, предназначена для скашивания травы. Имеет хорошую режущую способность, четыре острых грани улучшают аэродинамические показатели и отлично скашивают высокую подсыхшую траву, сорняки, срезает толстые и прочные стебли, при этом режет стебли ровно, не дробит. Вместе с триммером средней или высокой мощности позволяет ухаживать за садом в 10 соток.

### ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА, ЗВЕЗДА




Леска для триммера, Звезда (15 м)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,0	340959	1
2,4	340958	1
3	340960	1

Леска является сменным режущим элементом для триммеров и мотокос, предназначена для скашивания травы. Имеет хорошую режущую способность, пять острых граней обеспечивают ровный рез и улучшают аэродинамику. Триммерный корд с сечением в форме звезды отлично справляется с сухой травой, сорняками, кустарниками, молодой порослью малины.

### ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА, КРУГ




Леска для триммера, Круг (15 м)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,4	340965	1
3,0	340966	1

Леска Zolder является сменным режущим элементом для триммеров и мотокос, предназначена для скашивания травы. Классическое круглое сечение хорда обеспечивает качественный рез и отличные эксплуатационные свойства. Леска гладкая по структуре, благодаря чему рез получается ровным, скошенный газон не сохнет. Не подходит для кустарников, толстостебельной сухой травы.



## ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА, С НЕЙЛОНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ



Леска для триммера, с нейлоновым сердечником,  
2,4 мм квадрат (15 м ) Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,4	340964	1

Леска Zolder является сменным режущим элементом для триммеров и мотокос, предназначена для скашивания травы. Имеет хорошую режущую способность, четыре острых грани улучшают аэродинамические показатели и отлично скашивают высокую подсыхшую траву, сорняки, срезают толстые и прочные стебли, при этом режет стебли ровно, не дробит. Сердечник из нейлона повышенной прочности обеспечивает стойкость лески к разрыву. Вместе с триммером средней или высокой мощности позволяет ухаживать за садом в 10 соток.



## горелки газовые



## ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG915



Горелка газовая Zolder FG915 керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	343600	100

## ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG6003



Горелка газовая Zolder FG6003 с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344166	70

## ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG2104



Горелка газовая Zolder FG2104 узкий поток пламени с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344171	20

## ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG920



Горелка газовая Zolder FG920 керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344167	100

## ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG900



Горелка газовая Zolder FG900 металлическая пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344168	50

## ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG1005



Горелка газовая Zolder FG1005 керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344169	50

## ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER MAX POWER FG2408



Горелка газовая Zolder MAX POWER FG2408 усиленная мощность с отверстиями

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344170	4





## ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Ящик для инструментов А-42 лотком и 2 органайзерами на крышке ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
420 x 220 x 180	333878	6/20/120

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Ящик для инструментов М-50,60 с лотком и 2 органайзерами на крышке ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
500 x 250 x 260	333879	3/16/48
585 x 295 x 295	333880	3/14/42

### ОРГАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



Органайзер профессиональный со сменными вставками ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
310 x 250 x 50	333881	6/300
370 x 280 x 60	333882	6/192
460 x 360 x 50	333883	5/150
460 x 360 x 80	333884	3/90

### ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Ящик для инструментов с 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке 18" ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
465 x 230 x 250	333886	3/24/72

### ОРГАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



Органайзер профессиональный (двойной) ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
325 x 280 x 85	333888	5/42/210
425 x 330 x 85	333889	7/27/150

### ОРГАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ



Органайзер профессиональный (с контейнерами) ZOLDER

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
325 x 280 x 60	333890	7/42/294
425 x 330 x 60	333891	7/27/189

## ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ НА КОЛЕСАХ



Ящик для инструментов на колесах С-2 с 2 лотками и 2 боксами Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
800 x 370 x 340	333895	1/18

# TINTURIA



## меловая краска для мебели и декора

Предназначена для окрашивания элементов интерьера и предметов мебели. Подходит для работ по окраске стен и потолков внутри сухих и с повышенной влажностью помещений. Идеальна для нанесения на новые поверхности или для восстановления старых лакокрасочных покрытий.

Можно наносить на древесину, изделия из МДФ, ЛДСП, ДСП, обои, керамику, бумагу и картон, а также большинство минеральных поверхностей: известково-цементные, цементные и гипсовые штукатурки, бетон, кирпич.



Обладает высокой укрывающей способностью, равномерно ложится на различные поверхности.



Безопасна для использования внутри помещений, в том числе в детских комнатах.

Образует глубокоматовое бархатное покрытие. Окрашенная поверхность выдерживает влажную уборку с применением неабразивных моющих средств через 14 дней после нанесения.



