



Всё для строительства и жизни!

«ЭКО-Балт» — 30 лет на рынке строительных, отделочных и хозяйственных товаров.

Компания «ЭКО-Балт» предлагает комплексный ассортимент продукции для ремонта, строительства, дома и сада. Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором торговых марок: TINTURIA, OLMO, ZOLDER, QLEECK, ECOTERRA, TERRATEX, HAMMER, AQUEDUC. Наша компания обеспечивает стабильные поставки товаров для розничных магазинов, строительных организаций, производственных предприятий, сервисных компаний и оптовых клиентов.

Мы предлагаем широкий выбор продукции для ремонта, строительства, дома и сада: лакокрасочные материалы, ручной инструмент, инженерную сантехнику, товары для дома.

Почему нам доверяют

Персональный менеджер



Выгодные условия



Собственные бренды



Стабильные поставки



Собственные склады




Ассортиментный ряд регулярно пополняется новинками, подобранными с учётом пожеланий клиентов, современных тенденций и требований рынка. Следим за качеством продукции, обеспечиваем оперативную отгрузку и удобную работу с заказами через B2B-платформу.

Все для профессионалов и бизнеса

широкий ассортимент

поддержка на каждом этапе

Зарегистрировать свою компанию



Все заказы оформляются через B2B-платформу



Содержание

QLEECK

Клей обоевый виниловый	6
Клей обоевый универсальный	6
Клей обоевый флизелиновый	7

HAMMER

ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ

Эмаль-грунт по металлу Ral 3 в 1 «алкидно-уретановая»	10
Грунт-эмаль по металлу 3 в 1 «быстросохнущая»	11
Эмаль универсальная «ускоренной сушки»	12
Эмаль для металла «Hammer Kremny» Ral	13
Эмаль для бетонных полов акриловая	14
Эмаль для дорожной разметки	14
Эмаль для радиаторов 3 в 1	15
Растворитель-очиститель универсальный	15

АЭРОЗОЛИ

Эмаль универсальная Ral алкидная	18
Эмаль универсальная акриловая	19
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1	20
Эмаль термостойкая кремнийорганическая	20
Эмаль металлик	21
Эмаль металлик зеркальная	21
Грунт-эмаль для пластика	22
Эмаль для ванн и керамики	22
Эмаль для радиаторов	23
Эмаль универсальная алкидная Ral Tor	23
Грунт акриловый	24
Грунт алкидный	24
Лак яхтный алкидный	25
Лак акриловый	25

ECOTERRA

Краска ВД-АК 2180 для потолков Eurolatex 2	28
Краска ВД-АК 2180 интерьерная Eurolatex 7	28
Краска ВД-АК 2180 влагостойкая Eurolatex 12	29
Краска ВД-АК 2180 моющаяся Eurolatex 20	29
Краска фасадная Eurofacade	30
Грунтовка Europrimer	30
Шпатлевка латексная	31
Грунт адгезионный бетонконтакт	31
Колер паста универсальная	32
Краска для печей	34
Краска для деревьев	34
Лак для бань и саун	35
Лак паркетный	35

TERRATEX

Деревозащитный декоративный состав Karelia	38
Деревозащитный декоративный состав Altay	39
Деревозащитный кроющий антисептик	40
Масло для террас	42
Масло для фасада	43
Масло для интерьера	44
Масло для полов и лестниц	45
Масло для бань и саун	45

TINTURIA

Краска для мебели и декора	50
Грунт адгезионный для мебели и декора	53
Лак для мебели и декора матовый	53

ZOLDER

Монтажная пена	56
Герметики	59
Монтажный клей	61
Эпоксидные клей	64
Пистолеты для монтажной пены и герметиков	67
Степлеры и скобы	71
Оснастка и расходный материал	73
Малярно-штукатурный инструмент	78
Столярный и слесарный инструмент	89
Измерительный и разметочный инструмент	94
Ленты, скотч	97
Абразивные материалы и инструменты	99
Средства защиты	106
Ножи и лезвия	110
Электроды сварочные	116
Стяжки, хомуты	119
Садовый инвентарь и укрывной материал	121
Шланг поливочный	133
Горелки газовые	135
Ящики для инструментов	137

OLMO

Биты	140
Наборы бит	140
Отвертки	142
Лопата туристическая	143

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ

QLEESK

БРЕНД ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЫБИРАЕТ КАЧЕСТВО

QLEESK — бренд обойных клеев с усиленной формулой для разных типов обоев. Простое приготовление, надежное приклеивание и уверенный результат



РАЗВОДИТСЯ
БЫСТРО
И БЕЗ КОМКОВ



УСИЛЕННАЯ
ФОРМУЛА



НЕ ОСТАВЛЯЕТ
СЛЕДОВ



ЗАЩИЩАЕТ
СТЕНЫ
ОТ ГРИБКА

ПОДБЕРИТЕ РЕШЕНИЕ ПОД СВОИ ОБОИ

ФЛИЗЕЛИН

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
ФЛИЗЕЛИНОВЫХ ОБОЕВ



ВИНИЛ

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ
ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ



УНИВЕРСАЛ

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ОБОЕВ





КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ ВИНИЛОВЫЙ

Не оставляет пятен и сохраняет прозрачность после высыхания

Высокая степень защиты от грибка, плесени и микробов

Не содержит вредных добавок


Не имеет запаха

Фасовка, г	Код	Шт. в упаковке
200	347537	50
300	349210	30

Объем, г:

200 г

300 г



Купить

Уникальные компоненты

Изготовлен из качественного модифицированного картофельного крахмала

Клей Qleesk «Винил» – это сухой обойный клей на основе натурального картофельного крахмала с усиленной формулой. Рекомендован для любых типов виниловых обоев (легких, тяжелых, плотных, вспененных и т.д.), а также для текстильных обоев. Чтобы приготовить клей, Вам понадобится 10 или 11 литров чистой воды (в зависимости от типа обоев). Готовый клей сохраняет свои свойства 7 дней в плотно закрытой ёмкости. Если клей стоит более одного дня, то перед применением его требуется тщательно перемешать и при необходимости добавить воды. Во время транспортировки и хранения клея возможна его усадка (уменьшение объема), при этом вес продукта остается неизменным.



КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Не оставляет пятен и сохраняет прозрачность после высыхания

Высокая степень защиты от грибка, плесени и микробов

Не содержит вредных добавок

Не имеет запаха


Фасовка, г	Код	Шт. в упаковке
100	348522	50
200	347538	50
300	348523	30

Объем, г:

100 г

200 г

300 г



Купить

Уникальные компоненты

Изготовлен из качественного модифицированного картофельного крахмала

Клей Qleesk «Универсал» – это сухой обойный клей на основе натурального картофельного крахмала с усиленной формулой. Универсальный обойный клей для наклеивания всех видов флизелиновых, виниловых и бумажных обоев. Чтобы приготовить клей, Вам понадобится 5 или 6 литров чистой воды (в зависимости от типа обоев). Готовый клей сохраняет свои свойства 7 дней в плотно закрытой ёмкости. Если клей стоит более одного дня, то перед применением его требуется тщательно перемешать и при необходимости добавить воды. Во время транспортировки и хранения клея возможна его усадка (уменьшение объема), при этом вес продукта остается неизменным.



КЛЕЙ ОБОЙНЫЙ ФЛИЗЕЛИНОВЫЙ

Не оставляет пятен и сохраняет прозрачность после высыхания

Высокая степень защиты от грибка, плесени и микробов

Не содержит вредных добавок

Не имеет запаха

Фасовка, г	Код	Шт. в упаковке
200	347536	50
300	347533	30
450 (2*225)	348521	30
500	347535	38


Объем, г:

200 г

300 г

2 x 225 г

500 г



Купить

Уникальные компоненты

Изготовлен из качественного модифицированного картофельного крахмала

Клей Qleesk «Флизелин» – сухой обойный клей, который обладает усиленной формулой состава изготовлен на основе натурального картофельного крахмала и противогрибковых добавок. Предназначен для всех видов флизелиновых обоев и виниловых обоев на флизелиновой основе. Клей предназначен для внутренних работ и рассчитан на 45 квадратных метров поверхности и наносится непосредственно на стены или потолки, что позволяет не пропитывать обои клеем до их поклейки. Чтобы приготовить клей, Вам понадобится 7 или 8 литров чистой воды (в зависимости от типа обоев). Готовый клей сохраняет свои свойства 7 дней в плотно закрытой емкости. Если клей стоит более одного дня, то перед применением его требуется тщательно перемешать и при необходимости добавить воды. Во время транспортировки и хранения клея возможна его усадка (уменьшение объема), при этом вес продукта остается неизменным.

Ключевые преимущества



Усиленная формула

помогает клею надежно держать обои и дает больше уверенности в результате.



Не оставляет следов

позволяет сохранить обои аккуратными и не портит внешний вид после поклейки.



Разводится быстро и без комков

экономит время и делает работу с клеем намного проще и приятнее.



Легко подгонять полотна

дает возможность спокойно выровнять обои и аккуратно состыковать рисунок.



Защищает стены от грибка

помогает сохранить стены в хорошем состоянии и продлить срок службы отделки.



Высокая прочность приклеивания

обеспечивает крепкую фиксацию полотен и долговечный результат.

QLEESK — это продукт, в котором качество выражено не абстрактными обещаниями, а понятными и значимыми для покупателя свойствами.

Бренд говорит на языке реальной пользы: удобство приготовления, чистота в работе, надежность сцепления и прогнозируемый результат.



Стандарт качества и безопасности



Экологические нормы ЕС REACH



Не содержит вредных химических веществ



Соответствует высшей категории экологических требований экологической безопасности



ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ



НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
ОТ КОРРОЗИИ



БЫСТРОСОХНУЩАЯ
ФОРМУЛА



ДОЛГОВЕЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ

HAMMER®

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ



атмосферостойкая

3в1



высыхает за 30

—ПРЯМО ПО РЖАВЧИНЕ—



ЭМАЛЬ-ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ RAL 3 В 1 АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

3 в 1 (преобразователь ржавчины, антикоррозийный грунт и эмаль)

Содержит фосфат цинка

Высокопрочная

Полуглянцевая

Применение



Объем

0,9 кг

2,7 кг



РАСТВОРИТЕЛЬ

При необходимости разбавить специальным растворителем «HAMMER», ксилолом, растворителем 646, уайт-спиритом, до консистенции удобной для нанесения.



Купить



Расход
до 12 м²/кг



Срок
24 месяца



Условия хранения
от -30 °C до +35 °C



Связующее
Алкидно-уретановая смола



Нанесение
Кисть, валик, краскопульт

Уникальные компоненты

Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные антикоррозийные добавки

Уникальное высокопрочное антикоррозийное покрытие для наружных и внутренних работ. Эмаль выпускается по цветовым стандартам RAL. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт полуглянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окалина и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие может перекрываться материалами типа ПФ, ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
	0,9	333620	6
	2,7	333629	4
	0,9	333621	6
	2,7	333630	4
	0,9	333622	6
	2,7	333631	4
	0,9	333623	6
	2,7	333632	4
	0,9	333624	6
	2,7	333633	4
	0,9	333625	6
	2,7	333634	4
	0,9	333626	6
	2,7	333635	4
	0,9	333627	6
	2,7	333636	4
	0,9	333628	6
	2,7	333637	4
	0,9	342377	6
	2,7	342378	4

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ 3 В 1 БЫСТРОСОХНУЩАЯ

3 в 1 (преобразователь ржавчины, антикоррозионный грунт и эмаль)

Защита от влаги и коррозии

Атмосферостойкая

Матовая

Применение



металл



дерево

Объем

0,9 кг

2,7 кг

10 кг

РАСТВОРИТЕЛЬ

При необходимости разбавить специальным растворителем «HAMMER», растворителем Р-4, растворителем Р-5, или ксилолом до консистенции удобной для нанесения, но не более чем на 10%.



Купить



Расход
до 10 м²/кг



Срок
24 месяца



Условия хранения
от -30 °C до +35 °C



Связующее
Поливинилхлоридная смола




Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Уникальные компоненты

Содержит поливинилхлоридные смолы и специальные антикоррозионные добавки

Уникальное быстросохнущее антикоррозионное покрытие для наружных и внутренних работ. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт благородный, матовый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окалина и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие может перекрываться материалами типа ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
 Серый	0,9	316552	6
	2,7	325866	4
	10	324257	1
 Светло-серый	0,9	316554	6
	2,7	325868	4
	10	331401	1
 Голубой	0,9	316558	6
	2,7	325862	4
 Белый	0,9	316559	6
	2,7	325861	4
	10	324254	1
 Красно-коричневый	0,9	316560	6
	2,7	325867	4
	10	324256	1
 Зеленый	0,9	316561	6
	2,7	325864	4
	10	324255	1
 Желтый	0,9	316562	6
	2,7	325863	4
 Красный	0,9	316571	6
	2,7	325865	4
	10	330150	1
 Черный	0,9	316572	6
	2,7	325870	4
	10	324258	1
 Синий	0,9	316573	6
	2,7	325869	4
	10	330151	1
 Шоколадный	0,9	332857	6
	2,7	332856	4
	10	332855	1

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСКОРЕННОЙ СУШКИ


Яркие и насыщенные цвета

Атмосферостойкая

Высокоглянцевая

Легко наносится

Применение



Объем

0,9 кг

2,7 кг

**НОВАЯ
ФОРМУЛА**
БОЛЬШЕ БЛЕСКА

РАСТВОРИТЕЛЬ

При необходимости разбавить специальным растворителем «HAMMER», сольвентом, скипидаром, ксилолом, до консистенции удобной для нанесения, но не более чем на 10%.



Купить



Расход
до 12 м²/кг



Срок
24 месяца



Условия хранения
от -40 °C до +40 °C



Связующее
Полимер-алкидная смола



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Уникальные компоненты

Содержит активные функциональные добавки

Универсальная декоративная эмаль ускоренной сушки для наружных и внутренних работ, для окраски металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Покрытие придаёт глянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски древесных (дерево, ДВП, ДСП и т. п.), металлических, бетонных и других поверхностей (за исключением полов) или ранее окрашенных поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов.

Цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
Зеленый	0,9	344074	6
	2,7	344093	4
Желтый	0,9	344076	6
	2,7	344085	4
Красно-коричневый	0,9	344077	6
	2,7	344075	4
Красный	0,9	344078	6
	2,7	344086	4
Светло-серый	0,9	344079	6
	2,7	344088	4
Серый	0,9	344080	6
	2,7	344087	4
Синий	0,9	344081	6
	2,7	344089	4
Черный	0,9	344082	6
	2,7	344091	4
Шоколадный	0,9	344083	6
	2,7	344090	4
Белый	0,9	344084	6
	2,7	344092	4

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА KREMNY


Кремнийорганическая

Суперстойкая

Высокоглянцевая

Легко наносится

Применение



Объем

0,4 кг

0,8 кг



РАСТВОРИТЕЛЬ

При необходимости разбавить специальным растворителем «HAMMER» или ксилолом до консистенции удобной для нанесения, но не более чем на 10%.



Купить



Расход
до 12 м²/кг



Срок
18 месяцев



Условия хранения
от -30 °C до +35 °C



Связующее
Кремний-
органическая смола



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Уникальные компоненты

Содержит полиорганосилоксановые смолы с введением специальных наполнителей и ароматических углеводов

Эмаль для металла HAMMER KREMNY — уникальное суперстойкое покрытие для наружных и внутренних работ. Выдерживает нагрев от 400 °C до 1200 °C в зависимости от цвета эмали. Оригинальная формула на кремнийорганической основе защищает от коррозии, выдерживает химическое воздействие растворами солей, минеральных масел, нефтепродуктов, сохраняет паропроницаемость. Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата — 15 лет.

Цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
	0,4	344342	12
	0,8	344343	6
	0,8	338079	6
	0,4	-	12
	0,8	338080	6
	0,4	344344	12
	0,8	338081	6
	0,4	344345	12
	0,8	338082	6
	0,4	344347	12
	0,8	338083	6
	0,4	344348	12
	0,8	338084	6
	0,4	344346	12
	0,8	338085	6
	0,4	344349	12
	0,8	338086	6
	0,4	344350	12
	0,8	338087	6

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АКРИЛОВАЯ

Снаружи и внутри помещения

Маслобензостойкая

Быстро высыхает

Акриловая

Применение



РАСТВОРИТЕЛЬ

В качестве растворителей при недостаточной вязкости используется ксилол, бутилацетат, ацетон или их комбинация.

Объем

1 кг

2,7 кг

10 кг

20 кг



Купить

Уникальные компоненты

Содержит функциональные добавки

Защитно-декоративное окрашивание бетонных и других минеральных поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, складских и производственных помещениях. Легко наносится, хорошо растекается по поверхности пола, выравнивая мелкие неровности. После высыхания образует гладкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды и растворов моющих средств. Атмосферостойкая. Укрепляет, предотвращает пылеотделение.

Цвет

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Серая

1

341565

6

2,7

341566

4

10

341562

1

20

341549

1



ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Снаружи и внутри помещения

Маслобензостойкая

Быстро высыхает

Акриловая

Применение



РАСТВОРИТЕЛЬ

В качестве растворителей при недостаточной вязкости используется ксилол, ацетон, Р-4.

Объем

5 кг

10 кг



Купить

Уникальные компоненты

Содержит функциональные добавки


Для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием. Окрашиваемая поверхность должна быть монолитной и чистой, должен отсутствовать эффект меления. Не допускается нанесение состава на мокрую или пропитанную влагой поверхность. Для того, чтобы краска легла ровно, окрашиваемую поверхность необходимо очистить от старой краски, грязи, пыли, жирных и масляных пятен. Свежеуложенный асфальт и новое бетонное покрытие, следует выдержать до окраски не менее двух недель при температуре воздуха не менее плюс 10 °С, а после дождя поверхность должна хорошо просохнуть в течение 2-3 дней.

Цвет

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Белая

5

347171

1

10

347174

1



ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ 3 В 1

Практически без запаха

Тиксотропная

Полуматовая

Быстро высыхает

Выдерживает высокие t° До $+105^{\circ}\text{C}$

Применение



металл

РАСТВОРИТЕЛЬ
Вода.

Объем

0,45 кг

0,9 кг



Купить



Расход
до $12\text{ м}^2/\text{кг}$



Срок
36 месяцев



Условия хранения
от 0°C до $+35^{\circ}\text{C}$



Связующее
Акриловый латекс



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Уникальные компоненты

Содержит ингибитор коррозии и специальные добавки


Эмаль на водной основе с повышенным антикоррозийными свойствами для окрашивания металлических поверхностей систем отопления и водоснабжения: стальных и чугунных (батареи, радиаторы отопления, трубы), из цветных металлов, из оцинкованного металла и нержавеющей стали (полотенцесушители, конвекторы), в том числе загрунтованных или ранее окрашенных. Для внутренних работ.

Цвета

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Белая

0,45

327362

6

0,9

327348

6



РАСТВОРИТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Для разбавления органо-растворимых лакокрасочных материалов

Обладает хорошими чистящими свойствами

Объем

0,5 л



Купить

Уникальные компоненты

Растворитель-очиститель HAMMER деароматизирован, что позволяет минимизировать неприятный запах

Подходит для применения в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки инструмента. Эффективен для разбавления эмалей HAMMER. Применяется для разбавления эмалей HAMMER*. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски. Почему эмаль HAMMER можно разбавлять только растворителем HAMMER? Уникальная формула эмали HAMMER содержит целый комплекс смол, который растворяется смесевым растворителем. Все компоненты растворителя подобраны в строгой пропорции. Применение любого иного растворителя может привести к расслоению эмали, снижению качества пленки, изменению блеска, адгезии и внешнего вида покрытия. Растворитель-очиститель HAMMER деароматизирован, что позволяет минимизировать неприятный запах и сделать процесс покраски более приятным.

Фасовка, л

Код

Шт. в упаковке

0,5

326966

12



HAMMER[®]

АЭРОЗОЛЬНЫЕ КРАСКИ



НАСЫЩЕННЫЙ
ЦВЕТ



БЫСТРОЕ
ВЫСЫХАНИЕ



ПРОЧНОЕ
ПОКРЫТИЕ



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL АЛКИДНАЯ

Площадь покрытия до 3 м²

Новая формула



Купить

Быстро высыхает

Алкидная

Применение




металл



дерево



бетон



картон

Объем

520 мл



Расход
до 3 м²/кг





Срок
5 лет



Условия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественная алкидная универсальная эмаль образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Имеет высокую твердость, светостойкость. Легко наносится на труднодоступные места. Цвет эмали согласован с палитрой европейского стандарта RAL. Эмаль алкидная универсальная предназначена для окраски предварительно загрунтованных поверхностей из металла, дерева, камня, бетона, картона, пластика. Применяется для наружных и внутренних работ.

Цвета	Фасовка, мл	Код	Шт. в упаковке
 RAL 1018 Жёлтая глянцевая	520	339903	12
 RAL 2004 Оранжевая глянцевая	520	339905	12
 RAL 3011 Вишнёвая глянцевая	520	339911	12
 RAL 3015 Розовая глянцевая	520	339909	12
 RAL 3020 Красная глянцевая	520	339900	12
 RAL 4001 Фиолетовая глянцевая	520	339906	12
 RAL 4005 Сиреневая глянцевая	520	339916	12
 RAL 5005 Синяя глянцевая	520	339907	12
 RAL 5012 Голубая глянцевая	520	339910	12
 RAL 5018 Бирюзовая глянцевая	520	339920	12
 RAL 6005 Глубоко-зелёная глянцевая	520	339917	12
 RAL 6014 Хаки глянцевая	520	339912	12
 RAL 6016 Тёмно-зелёная глянцевая	520	339908	12
 RAL 6018 Салатовая глянцевая	520	339915	12
 RAL 6029 Зелёная глянцевая	520	339904	12
 RAL 7012 Тёмно-серая глянцевая	520	339913	12
 RAL 7035 Светло-серая глянцевая	520	339914	12
 RAL 7040 Серая глянцевая	520	339902	12
 RAL 8002 Какао глянцевая	520	339919	12
 RAL 8017 Шоколад глянцевая	520	339901	12
 Бежевая глянцевая	520	339921	12
 RAL 9003 Белая глянцевая	520	339898	12
 RAL 9003 Белая матовая	520	339899	12
 RAL 9005 Чёрная глянцевая	520	339896	12
 RAL 9005 Чёрная матовая	520	339897	12

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL АКРИЛОВАЯ

Быстро высыхает

Универсальная

Высокопрочная

Легко наносится



Купить

Объем

520 мл



Применение



металл



дерево



бетон



картон



пластик



Расход
до 1-2 м²/кг



Срок
5 лет



Условия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественная быстросохнущая универсальная Акриловая эмаль имеет яркий и насыщенный цвет. Цветовая палитра соответствует европейскому цветовому стандарту RAL. Легко наносится на труднодоступные места. Быстросохнущая универсальная акриловая аэрозольная краска в баллончике HAMMER предназначена для окрашивания предварительно загрунтованных поверхностей (металлических, деревянных, бетонных, пластиковых и пр.). Обеспечивает отличный результат для любых декоративных и оформительских работ. Применяется для наружных и внутренних работ.

Цвета		Фасовка, мл	Код	Шт. в упаковке
	RAL 1001 Бежевая высокоглянцевая	520	340497	12
	RAL 1015 Слоновая кость высокоглянцевая	520	340498	12
	RAL 1018 Жёлтая высокоглянцевая	520	340499	12
	RAL 2004 Оранжевая высокоглянцевая	520	340500	12
	RAL 3011 Вишнёвая высокоглянцевая	520	340502	12
	RAL 3015 Розовая высокоглянцевая	520	340503	12
	RAL 3020 Красная высокоглянцевая	520	340504	12
	RAL 4003 Вересково-фиолетовая высокоглянцевая	520	340506	12
	RAL 4005 Сиреневая высокоглянцевая	520	340505	12
	RAL 5002 Ультрамарин высокоглянцевая	520	340507	12
	RAL 5005 Синяя высокоглянцевая	520	340508	12
	RAL 5012 Голубая высокоглянцевая	520	340509	12
	RAL 5021 Морская волна высокоглянцевая	520	340510	12
	RAL 6005 Зеленый мох высокоглянцевая	520	340511	12
	RAL 6014 Хаки высокоглянцевая	520	340501	12
	RAL 6018 Салатовая высокоглянцевая	520	340512	12
	RAL 6024 Светло-зеленая высокоглянцевая	520	340513	12
	RAL 6029 Зеленая высокоглянцевая	520	340514	12
	RAL 7015 Темно-серая высокоглянцевая	520	340515	12
	RAL 7035 Светло-серая высокоглянцевая	520	340516	12
	RAL 7040 Серое окно высокоглянцевая	520	340517	12
	RAL 7040 Шоколадная высокоглянцевая	520	340518	12
	RAL 9003 Белая высокоглянцевая	520	340519	12
	RAL 9003 Белая матовая	520	340520	12
	RAL 9005 Черная высокоглянцевая	520	340521	12
	RAL 9005 Черная матовая	520	340522	12

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 RAL

Быстро высыхает

Высокопрочная

3 в 1

Защита от влаги и коррозии

Применение



металл



бетон



кирпич



ржавчина



Купить

Объем

520 мл



Расход
до 3,5 м²/кг



Срок
5 лет



Условия хранения
от +5 °C до +25 °C

Грунт-эмаль по ржавчине HAMMER, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, представляет собой высококачественную синтетическую однокомпонентную эмаль воздушной сушки. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали «3 в 1» позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладает хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Применяется для наружных и внутренних работ. Грунт-эмаль по ржавчине предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

	RAL 1018 Цинково-желтый	520	335104	12
	RAL 6002 Лиственно-зеленый	520	335105	12
	RAL 3009 Вишнёвая глянцевая	520	342480	12
	RAL 5005 Сигнальный синий	520	335101	12
	RAL 7040 Серое окно	520	342481	12
	RAL 9004 Сигнальный черный	520	335102	12
	RAL 9003 Сигнальный белый	520	335100	12
	RAL 8017 Шоколадно-коричневый	520	335103	12



ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ

Матовая

Быстро высыхает

Высокопрочная

Применение



металл



бетон



кирпич



Купить

Объем

520 мл



Расход
до 100-120 г/м²



Срок
5 лет



Условия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественная кремнийорганическая термостойкая эмаль HAMMER предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 1200°C, таких как: мангалов, каминов, радиаторов, труб отопления, компоненты выхлопной системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного, котельного и прочего оборудования.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

	Черная 1200°C	520	345432	12
	Белая 400°C	520	345430	12
	Серебристая 800°C	520	345431	12

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

Для внутренних работ

Универсальная

Быстро высыхает

Легко наносится



Купить

Применение



металл



дерево



пластик



гипс



керамика

Объем

520 мл

Расход
до 2-4 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Эмаль металлик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей.

Цвета	Фасовка, мл	Код	Шт. в упаковке
Алюминий	520	339887	12
Бронза	520	339889	12
Медь	520	339885	12
Натуральное золото	520	339886	12
Серебро	520	339890	12
Хром	520	344299	12




ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК ЗЕРКАЛЬНАЯ

Для наружных и внутренних работ

Универсальная

Быстро высыхает

Легко наносится



Купить

Применение



металл




дерево



пластик



гипс



керамика

Объем

520 мл

Расход
до 1,8-2,5 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Эмаль металлик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

Цвета	Фасовка, мл	Код	Шт. в упаковке
Зеркальное золото	520	345379	12
Зеркальный хром	520	345380	12

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Высокопрочная

Акриловая

Быстро высыхает

Применение

пластик

Объем

520 мл

Расход
до 2 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Купить

Высококачественная грунт-эмаль HAMMER предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полиэтилена и полипропилена. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает хорошей укрывистостью, позволяет экономить краску.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке



RAL 7038 Серая

520

345086

12



RAL 9003 Белая

520

345085

12



RAL 9005 Черная

520

345087

12



ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ

Высокоглянцевая

Акриловая

Высокопрочная


Белоснежная

Применение

ванна
керамика

Объем

520 мл

Расход
до 2,5 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Купить


Высококачественная аэрозольная эмаль для ванн и керамики это быстросохнущая водостойкая акриловая эмаль, предназначенная для реставрации и покрытия керамической поверхности ванн, умывальников, кухонных раковин, предметов домашнего хозяйства. Также можно использовать для окрашивания лодок, инструментов, керамической плитки, фаянсовых изделий. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны, образуя долговечное, устойчивое к моющим средствам покрытие со стабильным цветом и блеском. Предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных ванн и керамики, раковин, умывальников, душевой кабины и т. д. Обладает повышенной прочностью, устойчивостью к моющим средствам, превосходной адгезией, обеспечивает длительный срок службы покрытия.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке



Белая

520

345088

12

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ



Термостойкая до 170°C

Полуглянцевая

Высокопрочная

Быстро высыхает

Применение

металл



Купить

Объем

520 мл

Расход
до 2,5 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественная аэрозольная эмаль для радиаторов специально разработана для отделки радиаторов отопления. Влагостойкая. Предотвращает появление ржавчины. Термостойкость до 170°C. Отлично подходит для трудно окрашиваемых поверхностей, таких как радиаторы и трубы отопления. Превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке



Белая

520

345089

12




Черная

520

347712

12



TOR

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ TOR

Площадь покрытия до 3 м²

Новая формула

Быстро высыхает

Алкидная

Применение

металл

дерево

бетон

картон



Купить

Объем

520 мл

Расход
до 3 м²/кгСрок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественная алкидная универсальная эмаль HAMMER образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности. Имеет высокую твердость, светостойкость и стойкость к растворителям. Легко наносится на труднодоступные места.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке



RAL 1018 Жёлтая глянцевая

520

345312

12



RAL 3020 Красная глянцевая

520

345311

12



RAL 5005 Синяя глянцевая

520

345315

12



RAL 6029 Зелёная глянцевая

520

345313

12



RAL 7040 Серая глянцевая

520

345314

12



RAL 8017 Шоколад глянцевая

520

345316

12



RAL 9003 Белая глянцевая

520

345307

12



RAL 9003 Белая матовая

520

345308

12



RAL 9005 Чёрная глянцевая

520

345309

12



RAL 9005 Чёрная матовая

520

345310

12

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

Высокопрочный

Быстро высыхает

Универсальный


Применение



металл



дерево



гипс



бетон



Купить

Объем

520 мл

Расход
до 1,5-2 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °С до +25 °С

Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт отлично подходит для подготовки к окраске дерева, гипса, бетона, черных и цветных металлов. Грунт обладает высокой скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места, имеет хорошую укрывистость и возможность шлифования. Предназначен для улучшения сцепления основного покрытия с окрашиваемой поверхностью и обеспечения антикоррозионной защиты деталей из черных и цветных металлов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий. Подлежит окрашиванию любыми видами эмалей.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

	Серый	520	340409	12
	Белый	520	340408	12
	Красно-коричневый	520	340410	12
	Черный	520	340407	12



ГРУНТ АЛКИДНЫЙ

Высокопрочный

Быстро высыхает

Универсальный

Применение



металл



дерево



Купить

Объем

520 мл

Расход
до 1,5-2 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °С до +25 °С

Высококачественный алкидный универсальный грунт обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Аэрозольная алкидная грунтовка легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие. Предназначен для подготовки к окраске металлических и деревянных поверхностей всеми видами лакокрасочных материалов. Допускается грунтование старых лакокрасочных покрытий.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

	Серый	520	340412	12
	Белый	520	340413	12
	Черный	520	340414	12



ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНЫЙ

Высокопрочный

Матовый и глянцевый

Защищает древесину

Атмосферостойкий

Применение



Купить

Объем

520 мл

Расход
до 2-4 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественный универсальный лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, дощатых и паркетных полов, оконных рам, ставен, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды.

Защищает древесину от биологических повреждений: синевы, плесени, гнили, грибка, поражений дереворазрушающими насекомыми. Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью; стойкостью к длительному действию пресной и морской воды, а также бытовых моющих средств; устойчивостью к механическим воздействиям и истиранию.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке



Глянцевый

520

340405

12



Матовый

520

340406

12



ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АКРИЛОВЫЙ

Высокопрочный

Матовый и глянцевый

Быстро высыхает

Универсальный

Применение



Купить

Объем

520 мл

Расход
до 1-2 м²Срок
5 летУсловия хранения
от +5 °C до +25 °C

Высококачественный универсальный акриловый лак позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Лак обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

Универсальный аэрозольный акриловый лак HAMMER в баллончике предназначен для создания защитного покрытия и придания декоративного блеска окрашенным и неокрашенным изделиям из металла, дерева, пластика и т.д. Применяется для наружных и внутренних работ.

Цвета

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке



Глянцевый

520

340404

12



Матовый


520

340403

12



КРАСКИ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ





ecoterra

Eurolatex²⁰

КРАСКА МОЮЩАЯСЯ

- ✓ Для кухни, ванных, коридоров
- ✓ Устойчива к влажной уборке
- ✓ Высокая стойкость цвета
- ✓ Экологичная

РЕКОМЕНДОВАНО
для приготовления и использования
в соответствии с инструкцией

БЕЛОСНЕЖНАЯ
содержит минимальное
количество белизны


1,4 кг
20 л/кг
нетоксично



КРАСКА ВД-АК 2180 ДЛЯ ПОТОЛКОВ EUROLATEX 2

Предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений

Применение



штукатурка,
шпаклевка,
гипсокартонные
плиты



дерево,
ДВП, ДСП



бетон,
газобетон



кирпич



Объем

1,3 кг

3 кг

6 кг

14 кг

Купить

Акриловая краска для потолка ECOTERRA Eurolatex 2 белоснежная матовая. Паропроницаемое («дышащее») покрытие краски устойчиво к легкой уборке при помощи сухой тряпки.

Цвет

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Белая

1,3

335283

9

3

335284

4

6

335285

1

14

335286


1



КРАСКА ВД-АК 2180 ИНТЕРЬЕРНАЯ EUROLATEX 7

Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью

Применение



штукатурка,
шпаклевка,
гипсокартонные
плиты




дерево,
ДВП, ДСП



бетон,
газобетон



кирпич



Объем

1,3 кг

3 кг

6 кг

14 кг

Купить


Акриловая интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 7 белоснежная матовая. Паропроницаемое («дышащее») покрытие краски устойчиво к уборке при помощи сухой тряпки.

Цвет

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Белая

1,3

335287

9

3

335288

4

6

335289

1

14

335290


1



КРАСКА ВД-АК 2180 ВЛАГОСТОЙКАЯ EUROLATEX 12

Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью

Применение



штукатурка,
шпаклевка,
гипсокартонные
плиты



дерево,
дВП, дСП



бетон,
газобетон



кирпич



Объем

1,3 кг

3 кг


6 кг

14 кг

Купить

Акриловая интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 12 влагостойкая белоснежная матовая. Покрытие краски устойчиво к влажной уборке, а также воздействию водяного пара и конденсата. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

Цвет



Белая

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке

1,3

335291

9

3

335292

4

6

335293

1

14

335294


1



КРАСКА ВД-АК 2180 МОЮЩАЯСЯ EUROLATEX 20

Предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью

Применение




штукатурка,
шпаклевка,
гипсокартонные
плиты



дерево,
дВП, дСП



бетон,
газобетон



кирпич



Объем

1,3 кг

3 кг

6 кг

14 кг

Купить

Акриловая моющаяся интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 20 белоснежная матовая. Покрытие краски устойчиво к мытью мягкой поролоновой губкой, а также воздействию водяного пара и конденсата. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

Цвет



Белая

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке

1,3

335295

9

3

335296

4

6

335297

1

14

335298


1



КРАСКА ФАСАДНАЯ EUROFACADE ВД-АК 1180

Предназначена для покраски фасадов зданий, защищенных водостоком от прямого попадания воды

Применение



Объем

1,3 кг

3 кг

6 кг

14 кг

Купить


Латексная фасадная краска ECOTERRA Eurofacade белоснежная матовая Область применения: Предназначена для наружных и внутренних работ по окраске фасадов зданий, защищенных водостоком от прямого попадания воды, а также окраске стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения

Цвет

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Белая

1,3

335299

9

3

335300

4

6

335301

1

14

335302

1





ГРУНТОВКА EUROPRIMER

Для наружных и внутренних работ

Акриловая

Применение



Объем

1,3 кг

3 кг

6 кг

12 кг

Купить

Грунтовка предназначена для грунтования различных поверхностей перед нанесением вД красок, а также перед шпатлеванием, отделкой декоративной штукатуркой, оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой.

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке

1

342639

6

2,5

342640

5

5

335393

1

10

335394

1

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ




Прочное сцепление с различными основаниями

Подготавливает поверхность к окраске

Пластична, легко наносится

Применение



Объем

1,5 кг

5 кг

8 кг

14 кг

Купить

Латексная шпатлевка Ecoterra предназначена для выравнивания и сплошного шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломагнезиовых и других поверхностей внутри сухих помещений. Используется для подготовки поверхностей под покраску любыми видами красок, эмалей и под оклейку обоями. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Отлично подходит для заключительного, финишного шпаклевания, так как позволяет создать тонкие, гладкие слои, практически не нуждающиеся в шлифовании.

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке

1,5

344070

12

5

344071

1

8

344072

1

14

344073

1

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ БЕТОНКОНТАКТ





Прочное сцепление с различными основаниями

Подготавливает поверхность к окраске

Пластична, легко наносится

Применение



Объем

1,3 кг

3 кг

6 кг

12 кг

Купить

Предназначен для предварительной обработки гладких, слабо впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, бетонных балок, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей, ранее окрашенных алкидными материалами (после предварительного зашкуривания). Применяется перед облицовкой керамической плиткой, нанесением цементных, цементно-известковых, полимерных, гипсовых и декоративных штукатурок. Имеет в своем составе минеральные наполнители для создания шероховатой поверхности. Повышает адгезию последующих покрытий к гладким не впитывающим основаниям.

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке

1,3

344066

12

3

344067

1

6

344068

1

12

344069

1



КОЛЕР ПАСТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для наружных и внутренних работ

Универсальная


Объем

100 мл




Купить

Универсальная колеровочная паста для ручной колеровки эмалей, водно-дисперсионных и масляных красок, сухих строительных смесей, побелочных и других составов. Цвета могут смешиваться между собой для получения индивидуального оттенка. Для получения более точного цвета необходимо делать пробные выкрасы.


Цвета	Фасовка, мл	Код	Шт. в упаковке
 №1 Лимонный	100	316084	6
 №2 Желтый	100	316079	6
 №3 Желто-коричневый	100	316078	6
 №4 Бежевый	100	316083	6
 №5 Персик	100	316090	6
 №7 Алый	100	316077	6
 №8 Красно-коричневый	100	316082	6
 №9 Розовый	100	316076	6
 №10 Фуксия	100	316081	6
 №11 Сиреневый	100	316075	6
 №12 Салатный	100	316080	6
 №14 Изумруд	100	316074	6
 №15 Морская волна	100	316073	6
 №17 Голубой	100	316072	6
 №18 Синий	100	316071	6
 №20 Фиолетовый	100	316089	6
 №21 Черный	100	316088	6
 №22 Шоколад	100	316087	6
 №23 Карамель	100	316086	6
 №24 Зеленый	100	316091	6
 №25 Зеленое яблоко	100	316085	6
 №26 Апельсин	100	329699	6
 №28 Шампань	100	329700	6
 №29 Оливковый	100	329701	6
 №31 Трюфель	100	329702	6
 №33 Лайм	100	329703	6
 №34 Лаванда	100	329704	6
 №38 Спелая вишня	100	336199	6
 №39 Брусника	100	336200	6

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных


карта КОЛЕРОВОЧНАЯ




01 лимонный




02 желтый




03 желто-коричневый




04 бежевый




05 персик




07 алый




08 красно-коричневый



09 розовый




10 фуксия




11 сиреневый




12 салатный



14 изумруд



15 морская волна




17 голубой




18 синий




20 фиолетовый




21 черный




22 шоколад




23 карамель




24 зеленый




25 зеленое яблоко




26 апельсин




28 шампань




29 оливковый




31 трюфель




33 лайм



34 лаванда



38 спелая вишня



39 брусника

КРАСКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ



Не содержит органических растворителей

При нагревании не меняет цвет и не выделяет запахов

Высокая термостойкость до 400 °С

Применение



Объем

1 кг

2,5 кг



Купить

Экологически безопасная термостойкая краска, образующая покрытие на силикатной основе, предназначенное для долговременной защиты минеральных поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур, характерных для печей и каминов. Краска применяется для окраски печей, каминов, дымоходов: оштукатуренных,

Цвет

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Белая

1

317065

12

2,5

317236

6



Красно-коричневая

1

317773

12

2,5

317774

6

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ



Предназначается для защиты стволов и ветвей садовых деревьев, кустарников

Применение



Объем

1,3 кг

3 кг



Купить


Предотвращает образование плесени, грибов, синевы, гниения и других биопоражений. Используется для защиты коры деревьев от солнечных ожогов и УФ излучения. Повышает стойкость к морозам и резким температурным перепадам.

Цвет

Фасовка, кг

Код

Шт. в упаковке



Белая

1,3

340953

12

3

340954

4

ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН



Предотвращает образование плесени, грибков, синевы, гниения и других биопоражений

Не содержит органических растворителей

Не имеет запаха

Не требует дополнительной защитной обработки

Применение



Объем

0,9 кг

2,5 кг



Купить

Экологически безопасное покрытие на акриловой основе. Предназначено для долговременной защиты деревянных поверхностей в условиях резких перепадов температур и повышенной влажности, характерных для бань и саун.

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
0,9	322950	12
2,5	322951	5



ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

Для внутренних работ

Применение



Объем

0,9 кг

2,5 кг



Купить

Лак паркетный «Ecoterra», предназначен для грунтования и лакировки отшлифованных деревянных поверхностей внутри помещений. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся небольшой механической и химической нагрузке.

Цвет	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
☐ Матовый	0,9	322954	12
	2,5	322955	5
☐ Полуглянцевый	0,9	322952	12
	2,5	322953	5

Terratex

АНТИСЕПТИКИ



ДЕКОРАТИВНЫЙ
ЭФФЕКТ



ЗАЩИТА
ДРЕВЕСИНЫ



УФ-ФИЛЬТРЫ



Terratex


COLOR WOOD

КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

ДЛЯ ДЕРЕВА

ПРОСТ В НАНЕСЕНИИ

RAL 7024



5 ЛЕТ
ЗАЩИТЫ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ

УФ-ФИЛЬТРЫ

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК



ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ KARELIA

Проникающий грунт

Лессирующий антисептик

Декоративный эффект

Применение




Объем

0,75 кг

2,25 кг

7,5 кг



Купить



Расход
пиленая: 1 л на 4–5 м²
строганная: 1 л на 7–10 м²



Сроки
24 месяца




Условия хранения
от –30 °С до +30 °С



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Деревозащитный декоративный состав «Terratex Karelia» предназначен для наружных и внутренних работ. Состав образует на поверхности древесины воздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее эластичное полимерное покрытие. Благодаря содержанию УФ-абсорбирующих материалов состав обеспечивает высокую степень защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в жестких погодных условиях. Подчеркивает текстуру древесины и придает ей желаемый оттенок. Terratex применяется для покрытия любых наружных и внутренних стен, балконов, перил, плинтусов, заборов, садовых строений, фасадов домов, срубов, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП и ДВП. Окончательный цвет финишного покрытия появляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
 Белый	0,75	336986	14
	2,25	336996	4
	7,5	337006	1
 Бесцветный	0,75	336987	14
	2,25	336997	4
	7,5	337007	1
 Калужница	0,75	336992	14
	2,25	337002	4
	7,5	337012	1
 Красное дерево	0,75	336993	14
	2,25	337003	4
	7,5	337013	1
 Орех	0,75	336989	14
	2,25	336999	4
	7,5	337009	1
 Палисандр	0,75	336988	14
	2,25	336998	4
	7,5	337008	1
 Рябина	0,75	336991	14
	2,25	337001	4
	7,5	337011	1
 Сосна	0,75	336995	14
	2,25	337005	4
	7,5	337015	1
 Эбеновое дерево	0,75	336990	14
	2,25	337000	4
	7,5	337010	1
 Венге	0,75	336994	14
	2,25	337004	4
	7,5	337014	1

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ ALTAY

Защита до 8 лет

С добавлением воска

Декоративный эффект

Применение



Объем

0,75 кг

2,25 кг

7,5 кг



Купить



Расход

пиленая: 1 л на 4–5 м²
строганна: 1 л на 7–10 м²



Сроки

24 месяца



Условия хранения

от –40 °С до +40 °С



Нанесение

Кисть, валик,
краскопульт

Деревозащитный декоративный состав обеспечивает долговечную и эффективную защиту древесины (до 8 лет). Наносится на бревенчатые и обшитые отделочной доской фасады, окна, перила, ограды, двери, садовую мебель, а также стены и потолки внутри помещений. Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
 Белый	0,75	345652	14
	2,25	345662	4
	7,5	345672	1
 Бесцветный	0,75	345653	14
	2,25	345663	4
	7,5	345673	1
 Калужница	0,75	345660	14
	2,25	345670	4
	7,5	345680	1
 Красное дерево	0,75	345659	14
	2,25	345669	4
	7,5	345679	1
 Орех	0,75	345655	14
	2,25	345665	4
	7,5	345675	1
 Палисандр	0,75	345654	14
	2,25	345664	4
	7,5	345674	1
 Рябина	0,75	345657	14
	2,25	345667	4
	7,5	345677	1
 Сосна	0,75	345661	14
	2,25	345671	4
	7,5	345681	1
 Эбеновое дерево	0,75	345656	14
	2,25	345666	4
	7,5	345676	1

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК COLOR WOOD

Создает матовое покрытие

Для внутренних и наружных работ

Образует эластичную и прочную пленку

Оберегает от гниения

Устойчив к воздействию воды, моющих средств, масел

Применение




Объем

0,9 кг

2,6 кг

10 кг



Купить



Расход
80-190 г/м²



Сроки
24 месяца



Условия хранения
от +5 °C до +35 °C



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Кроющий антисептик Terratex создает на поверхности деревянных изделий гидрофобный защитный слой, за счет использования в составе добавок из воска. Оберегает дерево от процессов гниения, воздействия химически-агрессивных веществ и паразитов. Имеет высокую степень проницаемости, устойчив к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов, износу, грибковому и плесневому поражению. Используется для изделий из дерева (досок для обшивки, панелей для стен, фасадов из дерева, ограждений, плинтусов, древесно-волоконных плит, древесно-стружечных плит, фанеры, OSB, шпона, оконных рам, заборов и пр.). Для внутренних и наружных работ. Не применять для пола.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
	0,9	347215	14
	2,6	347229	4
	10	347236	1
	0,9	347212	14
	2,6	347226	4
	10	347233	1
	0,9	347214	14
	2,6	347228	4
	10	347235	1
	0,9	347211	14
	2,6	347225	4
	10	347232	1
	0,9	347216	14
	2,6	347230	4
	10	347237	1
	0,9	347213	14
	2,6	347227	4
	10	347234	1
	0,9	347217	14
	2,6	347231	4
	10	347238	1

RAL 1015

RAL 7038

RAL 7004

RAL 5014

RAL 7024

RAL 8014

RAL 8017

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Terratex

МАСЛА ДЛЯ ДЕРЕВА

Подчеркивает естественную
текстуру древесины





МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС TERRACE OIL

Для дерева

Подчеркивает структуру древесины

Для наружных и внутренних работ

Защищает от био-поражений

Применение



Объем

0,75 л

2,2 л



Купить



Расход в два слоя
15 м²/л



Сроки
5 лет




Условия хранения
от -35 °C до +35 °C



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Глубоко впитывающееся фасадное масло фиксирует пигменты и УФ-стабилизаторы прямо в древесине, обеспечивая до 10 лет защиты от солнца, дождя и перепадов температур. Покрытие остаётся паропроницаемым, поэтому древесина «дышит» и дольше сохраняет прочность без отслаивания.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
	0,75	347490	14
	2,2	347491	4
	0,75	347488	14
	2,2	347489	4
	0,75	347478	14
	2,2	347479	4
	0,75	347486	14
	2,2	347487	4
	0,75	347482	14
	2,2	347483	4
	0,75	347474	14
	2,2	347475	4
	0,75	347484	14
	2,2	347485	4
	0,75	347476	14
	2,2	347477	4
	0,75	347496	14
	2,2	347497	4
	0,75	347492	14
	2,2	347493	4
	0,75	347480	14
	2,2	347481	4
	0,75	347494	14
	2,2	347495	4



*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА FACADE OIL

Для дерева

Подчеркивает структуру древесины

Для наружных работ

Защищает от био-поражений

Применение



Объем

0,75 л

2,2 л



Купить



Расход в два слоя
15 м²/л



Сроки
5 лет




Условия хранения
от -35 °C до +35 °C



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Глубоко впитывающееся фасадное масло фиксирует пигменты и УФ-стабилизаторы прямо в древесине, обеспечивая до 10 лет защиты от солнца, дождя и перепадов температур. Покрытие остаётся паропроницаемым, поэтому древесина «дышит» и дольше сохраняет прочность без отслаивания.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
	0,75	347459	14
	2,2	347460	4
	0,75	347444	14
	2,2	347445	4
	0,75	347456	14
	2,2	347457	4
	0,75	347462	14
	2,2	347463	4
	0,75	347441	14
	2,2	347442	4
	0,75	347447	14
	2,2	347448	4
	0,75	347450	14
	2,2	347451	4
	0,75	347453	14
	2,2	347454	4
	0,75	347468	14
	2,2	347469	4
	0,75	347465	14
	2,2	347466	4
	0,75	347471	14
	2,2	347472	4



*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА INTERIOR OIL

Для дерева

Подчеркивает структуру древесины

Для внутренних работ

Защищает от био-поражений

Применение



Объем

0,04 л

0,75 л



Купить



Расход в два слоя
15 м²/л



Сроки
24 месяца





Условия хранения
от +5 °С до +35 °С



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Формула с натуральными восками создаёт бархатный на ощупь слой без резкого запаха — безопасно для мебели, декоративных предметов и всех деревянных поверхностей внутри дома. Масло подчёркивает рисунок волокон и защищает от бытовых загрязнений и лёгких механических царапин.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
 Белый	0,04	347437	10
	0,75	347438	14
 Бесцветный	0,04	347423	10
	0,75	347424	14
 Ваниль	0,04	347429	10
	0,75	347430	14
 Дуб	0,04	347439	10
	0,75	347440	14
 Можжевельник	0,04	347427	10
	0,75	347428	14
 Орех	0,04	347435	10
	0,75	347436	14
 Палисандр	0,04	347433	10
	0,75	347434	14
 Пепел	0,04	347431	10
	0,75	347432	14
 Эбеновое дерево	0,04	347425	10
	0,75	347426	14



Белый

0,04

347437

10

0,75

347438

14



Бесцветный

0,04

347423

10

0,75

347424

14



Ваниль

0,04

347429

10

0,75

347430

14



Дуб

0,04

347439

10

0,75

347440

14



Можжевельник

0,04

347427

10

0,75

347428

14



Орех

0,04

347435

10

0,75

347436

14



Палисандр

0,04


347433

10

0,75

347434

14



Пепел

0,04


347431

10

0,75

347432

14



Эбеновое дерево

0,04

347425

10

0,75

347426

14



белый



бесцветный



ваниль



пепельный



дуб



орех



можжевельник



палисандр



эбеновое
дерево

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных



МАСЛО ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ HARD WAX OIL

Для дерева

Подчеркивает структуру древесины

Для внутренних работ

Защищает от био-поражений

Применение



Объем

0,75 л



Купить



Расход в два слоя
15 м²/л



Сроки
5 лет




Условия хранения
от -35 °C до +35 °C



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Высокое содержание твёрдого воска образует особо износостойкую плёнку, выдерживающую интенсивные механические нагрузки на ступенях и напольных досках. Покрытие глубоко «запечатывает» древесину, усиливая её естественную красоту, и надёжно защищает от влаги и биопоражений.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
 Бесцветный	0,75	347498	14
 Кантри	0,75	347501	14
 Палисандр	0,75	347503	14
 Платина	0,75	347499	14
 Пралине	0,75	347500	14
 Серый шелк	0,75	347502	14



МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН SAUNA OIL

Подчеркивает структуру древесины

Не содержит растворителя

Для внутренних работ

Защищает от био-поражений

Для дерева

Применение



Объем

0,75 л



Купить



Расход в два слоя
15 м²/л



Сроки
5 лет



Условия хранения
от -35 °C до +35 °C



Нанесение
Кисть, валик,
краскопульт

Масло глубоко проникает в древесные поры, образуя невидимую «дышащую» защиту, устойчивую к экстремальной влажности и температурам парной. Не содержит растворителей и обладает природными антисептическими свойствами, поэтому идеально подходит для защиты полков, стен и потолков в банях и саунах.

Цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
 Бесцветный	0,75	347632	14

Способ применения масла для дерева

Вся информация, указанная в техническом описании, обязательна к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных указаний, следует предварительно обратиться в нашу компанию за консультацией. Последняя дата изменения: 06.06.2025 года. Все предыдущие версии теряют свою силу с момента публикации более актуальной версии.

Подготовка поверхности



Поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли и жира, и предварительно отшлифована. От момента шлифовки, до нанесения масла, должно пройти не более 14 дней.

P80-120

P60-120

Поверхность необходимо отшлифовать абразивными материалами зернистостью Р 80 – 120 (Ель, Сосна) Р 60-120 (твердые породы древесины, лиственница). Шлифование следует производить в несколько этапов, используя абразивные материалы от грубого до тонкого, не оставляя следов (рисов, царапин)



В случае присутствия смолы на поверхности древесины, удалить Живичным скипидаром. При нанесении масла на ранее окрашенную древесину, старые слои ЛКМ тщательно удалить.

Инструмент



Кисть, х/б ткань.

Условия перед нанесением



Температура воздуха от +15°C до +35°C.



Влажность воздуха - не более 40-60%.



Влажность древесины - не более 17%.

Нанесение



Перед нанесением масло необходимо тщательно перемешать в течение 1-2 минут. Рекомендуемое покрытие - 2 слоя. Цветные продукты из разных партий следует смешать друг с другом, чтобы не допустить различий в оттенке.



первый слой

Масло наносить тонким слоем вдоль волокон тщательно втирая в древесину. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши. Через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.



второй слой

Наносится через 16-18 часов после нанесения первого слоя. Нанести на поверхность с помощью кисти или ветоши по принципу первого слоя. Через 15-25 минут тщательно удалить излишки (глянец) с поверхности сухой, безворсовой тканью.



ВАЖНО!!! В течение 48 часов после нанесения второго слоя защитить поверхность от попадания влаги.

Время высыхания

первый слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 16-18 часов.

При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает.

второй слой

При +20°C и при влажности 40-60%: 24-48 часов.

При низких температурах и высокой влажности время высыхания возрастает. Полную прочность масло приобретает через 14 дней после нанесения.

Важно! Опасность самовозгорания



Пропитанный маслом рабочий материал (ветошь, одежда, шлифовальная пыль) промыть водой и утилизировать в герметичной металлической таре. Опасность самовозгорания. Продукт, сам по себе, не склонен к самовоспламенению.

Очистка инструмента



Непосредственно после работы, инструмент очистить растворителем или Живичным скипидаром, затем промыть в мыльном растворе и чистой воде.

Обновление

Поверхность очистить от пыли и загрязнений специальным шампунем. В случае присутствия смолы на поверхности древесины удалить Живичным скипидаром. Нанесите масло TERRATEX способом, описанным выше. Для обновления достаточно нанесения одного слоя масла.

Срок годности

Срок хранения в оригинальной упаковке 5 лет. Хранить при температуре от -35°C до +35°C.

Меры предосторожности

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. Содержащиеся натуральные компоненты могут вызвать специфический запах. Храните продукт в недоступном для детей месте. При работе с маслом обеспечьте вентиляцию воздуха. При попадании на кожу немедленно смыть водой.

Рекомендации



Рекомендуем потребителю всегда проводить предварительные испытания (тестирования) на своих образцах поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию.



Необходимо ознакомиться со всеми соответствующими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе. Результаты в различных условиях внешней среды могут отличаться.



При обработке тропических пород следует учесть, что впитывающая способность таких поверхностей и время высыхания масла на них могут отличаться от заявленных.

TINTURIA

TINTURIA — МЕЛОВЫЕ КРАСКИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА

Меловые краски Tinturia — это простой и стильный способ преобразить мебель, предметы декора и элементы интерьера без сложного ремонта. Краска создает благородное матовое покрытие, помогает скрыть устаревший вид поверхности и придает вещам современный декоративный эффект





TINTURIA

МАТОВАЯ

меловая краска
для мебели и декора

подходит для стен

выбор дизайнеров

без резкого запаха

высыхает за час

ФИСТАШКОВЫЙ
МУСС

Краска для
Тинтура
и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор

Тинтура

и декор




КРАСКА ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА

Без запаха

Глубокоматовое бархатное покрытие

Подходит для любой поверхности

Применение



штукатурка,
шпаклевка,
гипсокартонные
плиты



дерево,
ДВП, ДСП



бетон,
газобетон



кирпич



Объем

0,35 кг

0,75 кг

1,3 кг

Купить



Расход в два слоя
90-120 г/м²



Сроки
24 месяца



Условия хранения
от +5 °C до +35 °C




Нанесение
Кисть, валик


Краска меловая для мебели и декора предназначена для окрашивания элементов интерьера и предметов мебели по новым или ранее окрашенным поверхностям, подходит для работ по окраске стен и потолков внутри сухих и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью. Обладает высокой укрывающей способностью, равномерно ложится на различные поверхности. Можно наносить на древесину, изделия из МДФ, ЛДСП, ДСП, обои, керамику, бумагу и картон, а также большинство минеральных поверхностей: известково-цементные, цементные и гипсовые штукатурки, бетон, кирпич. Не имеет резкого запаха. Безопасна для использования внутри помещений, в том числе в детских комнатах. Образует бархатное матовое покрытие. Окрашенная поверхность выдерживает влажную уборку с применением не абразивных моющих средств через 14 дней после нанесения. Перед применением краску тщательно перемешать.

Цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке	Цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке		
	Алое пламя	0,35	346613		Золото эльдорадо	0,35	345909	12	
		0,75	346619			6		0,75	345885
	Банановый крем	0,35	346612		Кованое железо	0,35	345908	12	
		0,75	346618			6		0,75	345884
	Бордовый георгин	0,35	346614		Кремовый торт	0,35	345891	12	
		0,75	346620			6		0,75	345867
	Ванильное мороженое	0,35	345889		Лазурное море	0,35	346616	12	
		0,75	345865			6		0,75	346622
	Воздушная пудра	0,35	345890		Молочный шоколад	0,35	345904	12	
		0,75	345866			6		0,75	345880
	Голубая диадема	0,35	345897		Морской шторм	0,35	345899	12	
		0,75	345873			6		0,75	345875
	Голубая лагуна	0,35	345900		Оливки Капулетти	0,35	345906	12	
		0,75	345876			6		0,75	345882
	Грецкий орех	0,35	345905		Персиковый смузи	0,35	345894	12	
		0,75	345881			6		0,75	345870
	Гроздь сирени	0,35	345896		Синий мустанг	0,35	346615	12	
		0,75	345872			6		0,75	346621
	Еловый лес	0,35	345903		Топленое молоко	0,35	345893	12	
		0,75	345879			6		0,75	345869
	Жемчужное серебро	0,35	345910		Туманное утро	0,35	345901	12	
		0,75	345886			6		0,75	345877
	Замок на скале	0,35	345907		Утренняя небабудка	0,35	345895	12	
		0,75	345883			6		0,75	345871
	Абрикосовый краш	0,35	348503		Утро Санторини	0,35	346617	12	
		0,75	348485			6		0,75	346623
	Вечный город	0,35	348507		Чайная роза	0,35	345892	12	
		0,75	348489			6		0,75	345868
	Вишневый лак	0,35	348512		Полуночная слива	0,35	348513	12	
		0,75	348496			6		0,75	348497
	Водный трепет	0,35	348515		Ретро-синий	0,35	348516	12	
		0,75	348499			6		0,75	348500
	Желтая пыльца	0,35	348505		Темный шоколад	0,35	348510	12	
		0,75	348487			6		0,75	348493
	Классический тирамису	0,35	348509		Трансцендентный розовый	0,35	348506	12	
		0,75	348492			6		0,75	348488
	Красная охра	0,35	348511		Устойчивый серый	0,35	348517	12	
		0,75	348495			6		0,75	348501
	Мокко	0,35	348508		Холодная мята	0,35	348514	12	
		0,75	348491			6		0,75	348498
	Электрический кумкват	0,35	348504		Элементарный синий	0,35	348518	12	
		0,75	348486			6		0,75	348502
	Безлунная ночь	0,35	345888		Фисташковый мусс	0,35	345902	12	
		0,75	345864			6		0,75	345878
	Готический грифон	1,3	349086		Бриллиантовый белый	1,3	349087	6	
		0,35	345898				0,35	345887	12
		0,75	345874			6		0,75	345863
		1,3	349088			1,3	349085	6	


Можно красить любые поверхности



палитра



НОВЫЕ ЦВЕТА



Качество цветопередачи ограничено возможностями полиграфии

ФАСОВКА 1,3 КГ





ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА

Уменьшает расход краски

Создает покрытие с высокой адгезией

Идеальная белая подложка для перекраски темной мебели

Для поверхностей с повышенной эксплуатационной нагрузкой



Объем

0,35 кг

0,75 кг

1,3 кг

Купить



Расход в два слоя
90-120 г/м²



Сроки
24 месяца



Условия хранения
от +5 °C до +35 °C



Нанесение
Кисть, валик

Грунт акриловый адгезионный для мебели, дерева, творчества и декора. Предназначен для подготовки поверхностей к окрашиванию. Создает покрытие с высокой адгезией, укрепляет поверхность, уменьшает расход краски. Грунт создает адгезионный слой белого цвета, легко наносится на поверхности: МДФ, ДСП, картон, керамика, гипс, гипсокартон, бетон, шпаклевка, фанера, камень, стекло, штукатурка, пластик, плитка, металл. Рекомендован для поверхностей с повышенной эксплуатационной нагрузкой, если требуется максимальная прочность покрытия, таких как кухонные фасады и фартуки, стулья и табуреты.

	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
Грунт Tinturia адгезионный для мебели и декора	0,35	346610	12
	0,75	346611	6
	1,3	349084	6



ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА МАТОВЫЙ

Не желтит

Усилен полиуретаном

Быстрая сушка

Подходит для любой поверхности



Объем

0,25 кг

0,5 кг

Купить



Расход в два слоя
90-120 г/м²



Сроки
24 месяца



Условия хранения
от +5 °C до +35 °C



Нанесение
Кисть, валик

Лак матовый TINTURIA для мебели и декора (усиленный полиуретаном), предназначен для создания высокопрочного финишного покрытия. Можно использовать для дерева, мебели, творчества и декора. Лак без запаха идеален для защиты картин и работы в технике декупаж. Можно наносить на древесину, изделия из МДФ, ЛДСП, ДСП, бумаги, картона, гипса, не глазурованной керамики, стекла, страза, мозаики, пазлов и другие различные поверхности (кроме гуаши, акварели и других легко растворимых составов) с помощью кисти или валика. При полном высыхании лак образует прозрачную, прочную пленку. Придает поверхности матовый эффект. Обладает высокой стойкостью к истиранию, бытовым пятнам и мытью с использованием не абразивных моющих средств. Расход на однослойное покрытие 90-120 г/м². В зависимости от метода нанесения и подготовленности поверхности расход лака может меняться.

	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
Лак Tinturia для мебели и декора матовый с добавлением ПУ	0,25	347417	12
	0,5	347418	6



Ассортимент Zolder: это линия высококачественных

- **монтажных пен**
- **герметиков**
- **монтажных клеев**
- **инструментов и сопутствующих товаров европейского производства**

ПРИМЕНЕНИЕ:

доступное по цене решение для монтажных работ как в сфере профессионального строительства, так и в домашних условиях.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

большинство продуктов Zolder — всесезонные и подходят для работы как при низких, так и при высоких температурах, что позволяет выбирать материалы одного производителя для разных погодных условий, характерных для России.

КАЧЕСТВО:

при создании продуктов Zolder строго учитываются высокие стандарты современного строительства, а контроль качества осуществляется при изготовлении каждой партии продукта непосредственно на всех производственных площадках. Используя продукцию бренда Zolder, вы можете быть уверены в качестве монтажных работ, независимо от масштаба вашего проекта.



МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ



Купить



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ БЫТОВАЯ 15

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

300 мл

Фасовка, мл

200

Код

349193

Шт. в упаковке

12

Всесезонная монтажная пена Zolder 15 — это однокомпонентный, влаготверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ БЫТОВАЯ 30

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

450 мл

Фасовка, мл

450

Код

348338

Шт. в упаковке

12

Всесезонная монтажная пена Zolder 30 — это однокомпонентный, влаготверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ БЫТОВАЯ 40

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

550 мл

Фасовка, мл

450

Код

346701

Шт. в упаковке

12

Всесезонная монтажная пена Zolder 40 — это однокомпонентный, влаготверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ БЫТОВАЯ 50

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

650 мл

Фасовка, мл

650

Код

346702

Шт. в упаковке

12

Всесезонная монтажная пена Zolder 50 — это однокомпонентный, влаготверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПРОФ 55

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

700 мл

Фасовка, мл

700

Код

349192

Шт. в упаковке

12

Профессиональна всесезонная монтажная пена Zolder 55 — это однокомпонентный, влаготверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПРОФ 65

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

1000 мл

Фасовка, мл

1000

Код

349194

Шт. в упаковке

12

Профессиональна всесезонная монтажная пена Zolder 65 — это однокомпонентный, влаготверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ПРОФ 70

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

900 мл

Фасовка, мл

900

Код

346713

Шт. в упаковке

12

Профессиональна всесезонная монтажная пена Zolder 70 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ WINTER ПРОФ 70 +

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, г

1000 мл

Фасовка, мл

1000

Код

345255

Шт. в упаковке

12

Профессиональна всесезонная монтажная пена Zolder 70+ — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30°C.



ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ CLEANER

Для удаления не затвердевшей монтажной пены

Объем, мл

650 мл

Фасовка, мл

650

Код

348233

Шт. в упаковке

12

Очиститель монтажной пены Zolder CLEANER 650 мл предназначен для удаления не затвердевшей монтажной пены и очистки пистолета-аппликатора. Может использоваться как для очистки пистолетов, так и для очистки инструментов, применяемых при проведении строительных работ. Подходит для обезжиривания стальных поверхностей. Может использоваться как обычный аэрозоль, благодаря наличию адаптера.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ 60 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

1000 мл

Фасовка, мл

1000

Код

349189

Шт. в упаковке

12

Zolder Prof TOR 60 — профессиональная высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, предназначенная для монтажа оконных и дверных блоков, заполнения швов, зазоров и технологических пустот, а также для других строительных и монтажных работ.



ПЕНА МОНТАЖНАЯ 75 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

Для крепления и изоляции дверных и оконных рам

Объем, мл

1000 мл

Фасовка, мл

1000

Код

349191

Шт. в упаковке

12

Zolder Prof TOR 75 — профессиональная высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена, предназначенная для монтажа оконных и дверных блоков, заполнения швов, зазоров и технологических пустот, а также для других строительных и монтажных работ.



герметики



Купить



ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ

Идеален для окон и дверей

от -20°C до $+75^{\circ}\text{C}$

Высокая адгезия

Эластичный

Объем, мл

280 мл

Цвет

белый

Фасовка, мл

280

Код

346222

Шт. в упаковке

12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный герметик на базе акриловой дисперсии. Предназначен для внутренних и наружных работ. Подходит для заполнения швов и трещин на потолках, подоконниках, стенах, дверных блоках. Герметизация швов между кирпичом, бетоном, древесиной. Возможно окрашивание герметика после его полного высыхания. Не рекомендуется для заделки подвижных швов, подвергающихся постоянному воздействию влаги.



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Герметизация швов

от -30°C до +120°C

Высокая адгезия

Водостойкий

Объем, мл

Цвет

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

280 мл

белый

280

346226

12

бесцветный

280

346225

12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предназначен для внутренних и наружных работ. Идеален для общестроительных и ремонтных работ. Применяется для уплотнения деформационных соединений и стыков, герметизация дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов. Может использоваться для защиты полиуретановой пены от ультрафиолетовых лучей. Не рекомендуется для работы на бетонных, оштукатуренных поверхностях и натуральном камне.



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ

Против плесени и грибка

от -30°C до +120°C

Водостойкий

Эластичный

Объем, мл

Цвет

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

280 мл

белый

280

346224

12

бесцветный

280

346223

12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предназначен для внутренних и наружных работ. Идеален для работы в помещениях с повышенной влажностью. Применяется для уплотнения и герметизации соединительных швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов и герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений.



ГЕРМЕТИК ТЕРМОСТОЙКИЙ

Не трескается

до +1300°C

Не дает усадки

Объем, мл

Цвет

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

280 мл

черный

280

343601

12

Огнестойкий силикатный герметик предназначенный для заполнения трещин и щелей в каминах, дымоходах, печах. Может использоваться для внутренних и наружных работ. Не дает усадку и не расширяется после отверждения. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: металлу, цементу, кирпичу, камню, бетону. Не крошится и не трескается. Улучшенная формула состава не содержит асбест и не выделяет токсичных веществ.



ГЕРМЕТИК БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ

Устойчив к усадке

Водостойкий

Высокая адгезия

Постоянно пластичный

Объем, мл

Цвет

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

280 мл

черный

280

342738

12

Высококачественный битумно-полимерный герметик, предназначенный для защиты, герметизации, восстановления поврежденных битумных поверхностей, соединения черепицы и битумных мембран, заполнения стыков, трещин и разрывов в битумной кровле, герметизации металлических фартуков. Образует устойчивый, водонепроницаемый и долговечный эластично-пластичный шов. Обладает высокой адгезией к различным поверхностям, сделанным из битума, бетона, стали, древесины, камня, кирпича. Устойчив к любым погодным условиям и ультрафиолету.



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ PU-40

Клеит и герметизирует

от -30°C до +90°C

Отличная адгезия

Эластичный

Объем, мл

Цвет

Фасовка, мл

Код

Шт. в упаковке

280 мл

белый

280

346227

12

серый

280

346229

12

черный

280

346228

12

Идеален для герметизации высоко нагружаемых конструкций – эластичный. Может наноситься на влажную поверхность, а влага ускоряет застывание. Подходит для наружных работ, т.к. устойчив к УФ-излучению и низким температурам во время нанесения. Подходит для внутренних работ – не выделяет вредных веществ и устойчив к микроорганизмам. Используется на любых поверхностях за счет высокой адгезии. Не разрушает натуральную амальгаму.



МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ



Купить



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЩИХ РАБОТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

601

Быстро высыхает



Высокая сила схватывания

Водостойкий

Выдерживает 70 кг/см²

Для приклеивания планок, плинтусов, порогов, панелей, керамической плитки. Приклеивания декоративных элементов из дерева, гипса, пробки, древесностружечной плиты, металла, камня, пенополистирола. Приклеивания минеральной и стеклянной шерсти. Укладки ковровых покрытий и покрытий из ПВХ.

Для приклеивания



Объем, мл

125 мл

280 мл

300 мл

Фасовка, мл

125

280

300

Код

344888

323251

344889

Шт. в упаковке

42

12

20




МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПАНЕЛЕЙ

604

Отличная адгезия

Без растворителей

Для приклеивания



Для монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Приклеивания декоративных элементов. Приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

Объем, мл

280 мл

Фасовка, мл

280

Код

323252

Шт. в упаковке

12



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ

901



Отличная адгезия

Атмосферостойкий и износостойкий

Выдерживает 90 кг/см²

Для монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Приклеивания декоративных элементов. Приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

Для приклеивания



Объем, мл

100 мл

200 мл

380 мл

Фасовка, мл

125

280

300

Код

344890

344891

323253

Шт. в упаковке

42

20

12



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ

910

Отличная адгезия



Быстро высыхает

Водостойкий

Выдерживает 50 кг/см²

Для крепления плинтусов, панелей и молдингов. Приклеивания изделий из фанеры, обработанной древесины и гипсокартона. Приклеивания облицовочной плитки, декоративной стеновой панели. Подходит для приклеивания различных деталей к кирпичу и бетону. Склеивает иные отделочные материалы: декоративные плитки, бордюры, панели.

Для приклеивания



Объем, мл

100 мл

200 мл

380 мл

Фасовка, мл

125

280

300

Код

344886

323250

344887

Шт. в упаковке

42

12

20



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ


915

Высокая адгезия

Для ванны и кухни

Устойчив к плесени и грибку

Для приклеивания



Для монтажа пластиковых и полистироловых изделий для ванн и душевых. Монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Приклеивания декоративных элементов. Приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

Объем, мл

280 мл

Фасовка, мл

280

Код

323248

Шт. в упаковке

12



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ



930

Водостойкий и прочный шов

Не разрушает натуральную амальгаму

Водостойкий

Для приклеивания



Для приклеивания зеркал к стене. Приклеивания декоративных элементов из дерева, гипса, пробки. Приклеивания древесностружечной плиты, металла, камня, пенополистирола. Не разрушает натуральную амальгаму.

Объем, мл

280 мл

Фасовка, мл

280

Код

323249

Шт. в упаковке

12



ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗБОРНЫЙ

Для герметизации резьбовых соединений

Защищает от протечек и самоотвинчивания

Подходит для отопления и водоснабжения

Устойчив к воде, газу и антифризам

Позволяет разобрать соединение после фиксации

Работает при вибрации и нагрузках

Прочность через 4 часа

Объем, г

6 г

Фасовка, г


6

Код

340534

Шт. в упаковке

30



ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕ РАЗБОРНЫЙ

Для прочной фиксации резьбы

Предотвращает самоотвинчивание при вибрации

Создает надежное не разборное соединение

Защищает от протечек и ослабления

Подходит для металлических соединений

Устойчив к воде, газу и антифризам

Прочность через 4 часа

Объем, г

6 г

Фасовка, г

6

Код

340533

Шт. в упаковке

30



ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ



Купить



ХОЛОДНАЯ СВАРКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2К

Для черных и цветных металлов

Герметичное соединение

Устраняет трещины

Работает с влажными и замасленными поверхностями

Высокая адгезия

Объем, г

20 г

Фасовка, г

20

Код

340573

Шт. в упаковке

48



ХОЛОДНАЯ СВАРКА 2К УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Надежное соединение

Подходит для влажных и загрязненных поверхностей

Герметично устраняет повреждения

Для металла, дерева, стекла и пластика

Объем, г

20 г

Фасовка, г

20

Код

340572

Шт. в упаковке

48



ХОЛОДНАЯ СВАРКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Быстрый ремонт

Прочное соединение

Для разных материалов

Для сантехнических и бытовых работ

Выдерживает повышенные температуры

Объем, г

60 г

Фасовка, г

60

Код

340561

Шт. в упаковке

24



ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ РЕМОНТА БАТАРЕЙ И ТРУБ

Для ремонта батарей и труб

Устраняет течи

Надежное соединение

Выдерживает повышенные температуры

Работает с влажными поверхностями

Подходит для труднодоступных мест

Объем, г

60 г

Фасовка, г

60

Код

340560

Шт. в упаковке

24



ХОЛОДНАЯ СВАРКА СТАЛЬ

Для черных и цветных металлов

Прочное и герметичное соединение

Устраняет течи и повреждения

Высокая адгезия к разным материалам

Объем, г

60 г

Фасовка, г

60

Код

340558

Шт. в упаковке

24



ХОЛОДНАЯ СВАРКА ТЕРМОСТОЙКАЯ

Выдерживает высокие температуры

Для нагреваемых деталей и узлов

Устойчива к влаге и нагрузкам

Для ремонта в труднодоступных местах

Объем, г

60 г

Фасовка, г

60

Код

340559

Шт. в упаковке

24



СМАЗКА Z40 МНОГОЦЕЛЕВАЯ УСИЛЕННАЯ

Освобождает заклипанные соединения

Не содержит силикона

Удаляет влагу

Останавливает скрип и защищает от коррозии

Пропитывает и ослабляет затянутые, ржавые гайки и болты

Объем, мл

200 мл

Фасовка, г

200

Код

347028

Шт. в упаковке

12



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПЕН И ГЕРМЕТИКОВ



Купить



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ПРЕМИУМ»

Артикул: 342813

Тефлоновый адаптер

Прорезиненная ручка

Пистолет Zolder Премиум предназначен для работы с баллоном профессиональной монтажной полиуретановой пены. Применяется для изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже окон, дверей, перегородок и т. д. Обеспечивает максимальную скорость и точность при выполнении работ в труднодоступных местах.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
190	343492	1/20



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ПРОФИ»

Артикул: 701T8

Полное тефлоновое покрытие

Эргономичная двухкомпонентная прорезиненная ручка

Облегченный корпус с идеальной развесовкой. Эргономичная прорезиненная ручка. Двойной облив тефлоном: очищается без труда и без спецсредств.

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	324285	1/24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ЛЮКС»

Артикул: 701T1

Тефлоновый адаптер

Прорезиненная ручка

Профессиональный пистолет. Тефлоновый адаптер и стержень. Эргономичная прорезиненная ручка.

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302503	1/24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ЭКСПЕРТ»

Артикул: 701

Удлинённый ствол

Прорезиненная ручка

Эргономичная прорезиненная ручка. Металлический адаптер, шток и корпус. Регулятор уровня подачи пены. Стержень из латуни.

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302502	1/20



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «СТАНДАРТ»

Артикул: 610

Эргономичная рукоятка

Прочный пластиковый корпус

Оптимальное сочетание цены и качества. Металлический адаптер, шток и корпус. Регулятор уровня подачи пены. Стержень из латуни.

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	345053	1/20



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ДОМАШНИЙ МАСТЕР»

Артикул: 704

Усиленный корпус

Адаптер с увеличенным количеством винтов

Пистолет предназначен для работы с баллоном профессиональной монтажной полиуретановой пены. Применяется для изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже окон, дверей, перегородок и т. д.

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302500	1/24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «НАРОДНЫЙ»

Артикул: C087

Прочный и надежный нейлоновый корпус

Регулятор уровня подачи пены

Экономичное решение. Металлический адаптер, курок и шток. Имеет винт регулировки для дозированного выхода монтажной пены из баллона. Прочный нейлоновый корпус. Удобный и легкий.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

324020

1/40



ПИСТОЛЕТ ZOLDER START ДЛЯ ПЕН

Артикул: 342812

Предохранитель от случайного нажатия на курок

Легкий, но прочный пластиковый корпус

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

343493

1/80



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «РАБОЧИЙ»

Артикул: YFE-13

Предохранитель от случайного нажатия на курок

Прочный пластиковый корпус

Игольчатый клапан из нержавеющей стали

Пистолет Zolder YFE-13 «Рабочий» предназначен для нанесения профессиональной монтажной пены при выполнении монтажно-строительных или ремонтных работ.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

329957

1/20



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «УДАРНИК»

Артикул: 348528

Уникальная конструкция пластикового клапана

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

348528

1/36



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ПРОФИ»

Закрытая конструкция из алюминия

Надежный хват

Пистолет применяется для нанесения герметиков в алюминиевых, пластиковых и картонных картриджах и тубах. Защитный корпус из алюминия. Предназначен для герметиков.

Размер, мл

Код

Шт. в упаковке

310

302507

1/12

600

317687

1/12



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ЭКСПЕРТ»

Артикул: C813

Шестигранный шток

Облегченная конструкция

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Усиленный корпус. Прорезиненная ручка. Усиленный шестигранный шток предотвращает проскальзывание и плавно подает герметик на поверхность. Удобен при длительной работе.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

317031

1/24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «МАСТЕР»

Артикул: C852

Прорезиненная ручка

Вращаемый шток

Используется с герметиками объемом до 310 мл. Надежный механизм гарантирует плавную подачу герметика на наносимую поверхность. Удобен при длительной работе. Корпус из ABS-пластика. Прорезиненная ручка.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

317034

1/24



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

Артикул: C1360A

Надежный хват

Для быстрого и удобного нанесения инъекционной массы в баллонах. Пистолет имеет надежную конструкцию.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

329726

1/12



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ ПОЛУКОРПУСНЫЙ

Артикул: C802B

Зубчатый шток

Простая замена тубы

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Надежный механизм. Зубчатый шток. Плавная подача герметика на наносимую поверхность. Предотвращает проскальзывание и плавно подает герметик на поверхность.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

317032

1/40



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «НАРОДНЫЙ»

Артикул: C801

Простая замена тубы

Надежный механизм. Плавная подача герметика на наносимую поверхность.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

327919

1/40



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «НАРОДНЫЙ» СКЕЛЕТООБРАЗНЫЙ

Артикул: C811

Шестигранный шток

Облегченная конструкция

Прочная конструкция. Имеет шестигранный шток для предотвращения проскальзывания и гарантии плановой подачи герметика на поверхность. Удобен при длительной работе.

Размер

Код

Шт. в упаковке

-

327920

1/40



степлеры и скобы



Купить



СТЕПЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Портативный и многофункциональный ручной инструмент

Универсален

Не скользящая рукоятка

Вид оснастки: скобы тип 53, 4-14 мм

Тип механизма: рычажный

Материал корпуса: металл

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
4-14, скоба 53 тип	315807	1/24



СТЕПЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Легкоуправляемый и качественный, многофункциональный степлер

Позволяет нажатием одной руки справиться с различными задачами

Надежная конструкция

Вид оснастки: скобы тип 53, 4-8 мм

Тип механизма: рычажный

Материал корпуса: металл

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
4-8, скоба 53 тип	315806	1/40



СТЕПЛЕР НАРОДНЫЙ

Идеально подходит для отделочных и крепежных работ дома, в офисе, в магазине

Легкий вес

Отличная цена

Удобный в использовании

Быстрая и простая загрузка скоб

Вид оснастки: скобы от 6 до 10 мм

Тип механизма: рычажный

Материал корпуса: пластик

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6-10	345944	1/24



УСИЛЕННЫЕ СКОБЫ

Усиленные скобы для степлера тип 53

Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6	330684	1/200
8	330685	1/200
10	330686	1/200
12	331243	1/200
14	330687	1/200



СКОБЫ

Скобы для степлера тип 53

Для твердых пород древесины, фанеры, ДСП

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6	315808	1/200
8	315809	1/200
10	315810	1/200
12	315811	1/200
14	315812	1/200



оснастка и расходные материалы



Купить



СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

Тип хвостовика: цилиндрический. Тип заточки сверла: копьевидная

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5	333342	500
6	333343	500
8	333344	500



СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Тип хвостовика: цилиндрический

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5×85	333338	500
6×100	333339	500
6×150	333340	200
8×120	333341	500



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS-G

Сверло по металлу HSS-G с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,0 (2 шт.)	333330	200	3,5 (2 шт.)	333334	200
2,5 (2 шт.)	333331	200	4,0	333335	400
3,0 (2 шт.)	333332	400	5,0	333336	200
3,2 (2 шт.)	333333	200	6,0	333337	200



СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS-R

Сверло по металлу HSS-R с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (5 шт.)	333316	200	5,0 (2 шт.)	333326	100
1,5 (5 шт.)	333317	200	6,0 (2 шт.)	333327	300
2,0 (5 шт.)	333318	200	8,0	333328	200
2,5 (5 шт.)	333319	400	7,0	338612	300
3,0 (5 шт.)	333320	200	11,0	338613	300
3,2 (5 шт.)	333321	400	12,0	338614	300
3,5 (5 шт.)	333322	400	13,0	338615	300
4,0 (3 шт.)	333323	400	4,8	338610	300
4,2 (3 шт.)	333324	400	5,5	338611	100
4,5 (3 шт.)	333325	300	10,0	333329	100



СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ MASTER HSS-G СТАЛЬ P4M3

Сверло по металлу сталь P4M3 с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (2 шт.)	345474	1	10,0 (1 шт.)	345479	1
1,5 (2 шт.)	345475	1	11,0 (1 шт.)	345480	1
7,0 (1 шт.)	345476	1	12,0 (1 шт.)	345481	1
8,0 (1 шт.)	345477	1	13,0 (1 шт.)	345482	1
9,0 (1 шт.)	345478	1			

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-M2 СТАЛЬ P6M5

Сверло по металлу сталь P6M5 с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) Zolder



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (2 шт.)	345483	1	5,5 (1 шт.)	345493	1
1,5 (2 шт.)	345484	1	6,0 (1 шт.)	345494	1
2,0 (2 шт.)	345485	1	7,0 (1 шт.)	345495	1
2,5 (2 шт.)	345486	1	8,0 (1 шт.)	345496	1
3,0 (2 шт.)	345487	1	9,0 (1 шт.)	345497	1
3,2 (2 шт.)	345488	1	10,0 (1 шт.)	345498	1
3,5 (2 шт.)	345489	1	11,0 (1 шт.)	345499	1
4,0 (1 шт.)	345490	1	12,0 (1 шт.)	345500	1
4,5 (1 шт.)	345491	1	13,0 (1 шт.)	345501	1
5,0 (1 шт.)	345492	1			

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-CO5 КОБАЛЬТ СТАЛЬ P4M3C5

Сверло по металлу сталь P4M3C5 с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) Zolder



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (2 шт.)	345502	1	5,5 (1 шт.)	345512	1
1,5 (2 шт.)	345503	1	6,0 (1 шт.)	345513	1
2,0 (2 шт.)	345504	1	7,0 (1 шт.)	345514	1
2,5 (2 шт.)	345505	1	8,0 (1 шт.)	345515	1
3,0 (2 шт.)	345506	1	9,0 (1 шт.)	345516	1
3,2 (2 шт.)	345507	1	10,0 (1 шт.)	345517	1
3,5 (2 шт.)	345508	1	11,0 (1 шт.)	345518	1
4,0 (1 шт.)	345509	1	12,0 (1 шт.)	345519	1
4,5 (1 шт.)	345510	1	13,0 (1 шт.)	345520	1
5,0 (1 шт.)	345511	1			

БУР SDS+

используется в перфораторах с типом крепления SDS-plus для сверления отверстий в бетоне, кирпичной кладке, камне, граните.



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5 x 110	333309	500	10 x 110	338621	200
6 x 110	333310	500	10 x 160	333314	200
6 x 160	333311	500	10 x 210	333315	200
6 x 210	333312	200	10 x 260	338618	200
8 x 110	338617	300	12 x 110	338619	200
8 x 160	333313	300	12 x 160	338620	200
8 x 210	338616	300			

БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

Биты для отверток (10 штук / блистер) Zolder



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PZ2 x 50	333354	100
PH2 x 50	333353	100



ДИСК АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

По бетону

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 1,9	333350	100
125 x 22 x 2,0	333351	100
230 x 22 x 2,4	333352	20



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТУРБО

По бетону

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 2,4	333347	100
125 x 22 x 2,2	333348	100
230 x 22 x 2,6	333349	20



ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТУРБО СПЛОШНОЙ

По бетону

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 2,4	333345	100
125 x 22 x 1,9	333346	20



КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Сверло по металлу HSS-R с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) Zolder

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
125 x 1,0 x 22,23	343422	50	125 x 2,0 x 22,23	343428	30
125 x 1,2 x 22,23	343423	50	150 x 2,0 x 22,23	343429	40
125 x 1,6 x 22,23	343424	40	115 x 1,6 x 22,23	343430	40
230 x 2,0 x 22,23	343425	25	230 x 2,5 x 22,23	343431	25
115 x 1,0 x 22,23	343426	50	125 x 2,5 x 22,23	343432	25
115 x 1,2 x 22,23	343427	50	230 x 1,8 x 22,23	343433	25



ИНСТРУМЕНТ СВП

Клещи для системы выравнивания плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337992	60



КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (200 шт.)	337341	450
1,5 (200 шт.)	337342	350
2,0 (200 шт.)	337343	300
2,5 (200 шт.)	337344	250
3,0 (150 шт.)	337345	200



НАБОР ЗАЖИМ КОЛЬЦО + КЛИН

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337309	15



НАБОР ЗАЖИМ ВОРОТА + КЛИН

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337310	15



НАБОР ЗАЖИМ ФЛАЖОК + КЛИН

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337308	15



НАБОР КОЛЬЦО

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,4	337305	20



НАБОР ФЛАЖОК

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,4	337303	20



КЛИН ДЛЯ ЗАЖИМОВ КОЛЬЦО

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337306	20



КЛИН ДЛЯ ЗАЖИМОВ ВОРОТА

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337307	20



КЛИН ДЛЯ ЗАЖИМОВ ВОРОТА

Для системы выравнивая плитки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0	337304	15



малярно-штукатурный инструмент



Купить



КИСТЬ ДЛЯ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ И ГРУНТОВОК ПЛОСКАЯ

Малярная флейцевая кисть Zolder применяется для работ с алкидными эмалями и грунтовками. Обеспечивает хороший забор, удержание и равномерное нанесение ЛКМ.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 × 12	346199	12 / 432
40 × 13	346200	12 / 336
50 × 14	346201	12 / 252
70 × 16	346202	12 / 144
100 × 16	346203	12 / 120



КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ ПЛОСКАЯ

Малярная флейцевая кисть Zolder из натуральной щетины для дисперсионных, латексных, фасадных красок. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 × 12	346209	12 / 432
40 × 13	346210	12 / 336
50 × 14	346211	12 / 252
70 × 16	346212	12 / 144
100 × 16	346213	12 / 120



КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ ПЛОСКАЯ

Малярная флейцевая кисть Zolder из смеси синтетической и натуральной щетины для водных красок и лаков. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 × 12	346204	12 / 432
40 × 13	346205	12 / 336
50 × 14	346206	12 / 252
70 × 16	346207	12 / 144
100 × 16	346208	12 / 120



КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Малярная флейцевая кисть Zolder из натуральной щетины для дисперсионных, латексных, фасадных красок. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 × 12	346192	12 / 432
40 × 13	346195	12 / 336
50 × 14	346196	12 / 252
70 × 16	346197	12 / 144
100 × 16	346198	12 / 120



КИСТЬ ПЛОСКАЯ PRO

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
38 x 10	339715	360
50 x 15	339716	240
63 x 30	339717	120
75 x 30	339718	120



КИСТЬ ПЛОСКАЯ СКОШЕННЫЙ КРАЙ PRO

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
38 x 10	339714	360



КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Кисть флейцевая Zolder из натуральной щетины высшего качества. Хороший забор краски, удержание и равномерное нанесение.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	328205	180 / 1080
35 x 12	328206	150 / 1050
50 x 14	328207	135 / 1080
70 x 14	328208	100 / 1000
100 x 14	328204	80 / 1040



КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ

Искусственная щетина, деревянная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333099	12/600
35 x 12	333100	12/480
50 x 14	333101	12/360
63 x 14	333102	12/240
75 x 15	333103	12/240
100 x 14	333104	6/120



КИСТЬ ДЛЯ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ И ГРУНТОВОК

Смешанная щетина, деревянная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333105	12/600
35 x 12	333106	12/480
50 x 14	333107	12/360
63 x 14	333108	12/240
75 x 15	333109	12/240
100 x 16	333110	6/120

КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Смешанная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 × 12	333111	12/600
35 × 12	333112	12/480
50 × 14	333113	12/360
63 × 14	333114	12/240
75 × 15	333115	12/240
100 × 16	333116	6/120

КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Натуральная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20 × 10	333123	12/840
25 × 12	333124	12/840
38 × 12	333125	12/600
50 × 12	333126	12/480
63 × 12	333127	12/360
75 × 12	333128	12/240
100 × 14	333129	12/240

КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ

Искусственная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 × 10	335309	12/840
38 × 11	335310	12/600
50 × 12	335311	12/460
63 × 12	335312	12/360
75 × 12	335313	12/240
100 × 14	335314	12/240

КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ

Смешанная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 × 10	335303	12/840
38 × 11	335304	12/600
50 × 12	335305	12/480
63 × 12	335306	12/360
75 × 12	335307	12/240
100 × 14	335308	12/240

КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ ПЛОСКАЯ

Смешанная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 × 12	333117	12/600
38 × 12	333118	12/480
50 × 14	333119	12/360
63 × 14	333120	12/240
75 × 15	333121	12/240
100 × 16	333122	6/120

КИСТЬ ПЛОСКАЯ

Натуральная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20 × 10	333130	12/600
25 × 10	333131	12/600
38 × 10	333132	12/600
50 × 10	333133	12/480
63 × 10	333134	12/480
75 × 10	333135	12/240
100 × 10	333136	12/240

КИСТЬ КРУГЛАЯ

Натуральная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20	333147	12/1200
30	333148	12/600
40	333149	12/300
50	333150	12/240

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

Натуральная щетина, деревянная ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 × 9	333137	6/600
38 × 9	333138	12/300
50 × 9	333139	12/300
63 × 9	333140	12/300
75 × 9	333141	12/360

РАКЛЯ

Натуральная щетина, пластмассовая ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
70 × 30	333142	12/120
100 × 30	333143	12/120
120 × 30	333144	12/120
140 × 40	333145	6/120
150 × 50	333146	6/120

КИСТЬ МАКЛОВИЦА

Искусственная щетина, пластмассовая ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50 × 140	339827	50
70 × 150	339828	40
70 × 170	339829	35
80 × 180	339830	30

ВАЛИК ВЕЛЮР С РУЧКОЙ



Ручка 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 4 мм

Применение: подходит для высококачественного лессирования и финишной окраски водно-дисперсионными (ВД), алкидными (АУ), масляными красками, не боится растворителей. Тип поверхности: гладкая. Состав: шубка на тканевой основе, ворс с содержанием шерсти, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335598	50
250	335599	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ ФАСАДНЫЙ ЗЕЛЕНый



Ручка 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 18 мм

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Тип поверхности: шероховатая, грубая. Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335600	50
250	335601	50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ С КРАСНОЙ ПОЛОСой



Ручка 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 12 мм

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Тип поверхности: шероховатая, грубая. Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335602	50
250	335603	50

ВАЛИК ПОЛИАМИД С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСой



Ручка 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 12 мм

Применение: для всех типов красок и эмалей с высоким содержанием агрессивных веществ. Тип поверхности: шероховатая. Состав: шубка из износостойкого искусственного волокна полиамид, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335604	50
250	335605	50

ВАЛИК ВЕЛЮР



Под ручку 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 4 мм

Применение: подходит для высококачественного лессирования и финишной окраски водно-дисперсионными (ВД), алкидными (АУ), масляными красками, не боится растворителей. Тип поверхности: гладкая. Состав: шубка на тканевой основе, ворс с содержанием шерсти, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335606	120
250	335607	120

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ ФАСАДНЫЙ ЗЕЛЕНый



Под ручку 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 18 мм

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Тип поверхности: шероховатая, грубая. Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335803	120
250	335609	120

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ



Под ручку 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 12 мм

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила. Тип поверхности: шероховатая, грубая. Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335610	120
250	335611	120

ВАЛИК ПОЛИАМИД С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ



Под ручку 8 мм

Ядро 40 мм

Ворс 12 мм

Применение: для всех типов красок и эмалей с высоким содержанием агрессивных веществ. Тип поверхности: шероховатая. Состав: шубка из износостойкого искусственного волокна полиамид, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335612	120
250	335613	120

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ С РУЧКОЙ



Ручка 6 мм

Применение: подходит для нанесения всех видов водно-дисперсионных (ВД) красок, грунтовок и лаков на водной основе. Тип поверхности: гладкая, шероховатая, грубая поверхность. Состав: шубка из вспененного синтетического волокна, металл, пластик.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100 × 62	335614	50
150 × 62	335615	50

ВАЛИК ПОРОЛОН С РУЧКОЙ



Ручка 8 мм

Применение: подходит для нанесения всех видов водно-дисперсионных (ВД) красок, грунтовок и лаков на водной основе.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
200 × 62	335616	50
250 × 62	335617	50



МИНИ-ВАЛИК ВЕЛЮР

Под ручку 6 мм

Ядро 15 мм

Ворс 4 мм

Для водных красок и антисептиков.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335618	600
100	335619	600



ВАЛИК ДЛЯ ЛАКА ВЕЛЮРОВЫЙ

Ручка 6 мм

Бесшовный, белый

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 x 50	345541	80
200 x 50	345542	60
250 x 50	345543	50



ВАЛИК ДЛЯ ЭМАЛЕЙ МЕХОВОЙ

Ручка 6 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 x 50	345544	80
200 x 50	345546	60
250 x 50	345548	50



ВАЛИК ДЛЯ ЭМАЛЕЙ МЕХОВОЙ «ЯГНЕНОК»

Ручка 6 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 x 50	345545	80
200 x 50	345547	60
250 x 50	345549	50



МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАМИД С РУЧКОЙ ДЛЯ ПОКРАСКИ ТРУБ

Ворс 12 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	335628	10/50



РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА ОЦИНКОВАННАЯ

Ручка 8 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
8 x 180 x 180	335624	50
8 x 250 x 180	335625	50



РУЧКА ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКА

Ручка 6 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6 × 100 × 15	335626	100
6 × 60 × 15	335627	100



МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ

Под ручку 6 мм

Ядро 15 мм

Ворс 12 мм

Для эмалей и лаков.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335620	600
100	335621	600



МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАМИД

Под ручку 6 мм

Ядро 15 мм

Ворс 12 мм

Для эмалей и лаков.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335622	600
100	335623	600



СТЕРЖЕНЬ УДЛИНЯЮЩИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТАЛЬНОЙ

Диаметр 22-25 мм

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90-150	334104	20
115-220	332600	20
146-296	332601	20



СТЕРЖЕНЬ УДЛИНЯЮЩИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ АЛЮМИНЕВЫЙ

Диаметр 22-25 мм

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90-150	334103	20
115-220	332602	20
146-296	332603	20



ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ

Полированная нержавеющая сталь, пластмассовая ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
40	335237	100
60	335238	80
80	335239	60
100	335240	50

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

Полированная нержавеющая сталь, пластмассовая ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	335241	50
200	335242	30
250	335243	25
300	335244	10
350	335245	10
400	335246	10
600	338377	10

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ

Полированная нержавеющая сталь, пластмассовая ручка



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 зуб 6 x 6	338378	120
150 зуб 8 x 8	338379	120
250 зуб 6 x 6	338380	120
250 зуб 8 x 8	338381	120

МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ


Металлический, оцинкованный



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
80 x 400	332595	40
100 x 600	332596	20
80 x 400 SDS	332597	40
100 x 600 SDS	332598	20

МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ КРАСОК И ШТУКАТУРОК

Металлический, оцинкованный



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
80 x 400	332593	40
100 x 600	332594	20
80 x 400 SDS	332599	40

МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ КРАСКИ

Металлический, окрашенный



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60 x 400	332590	40
80 x 400	332591	40
100 x 600	332592	30



ПЛЕНКА СИНЯЯ АНТИСТАТИЧЕСКАЯ УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2,7 м x 20 м	348565	30
3,2 м x 17 м	348566	25



ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ

Размер, м	Код	Шт. в упаковке
4 м x 12,5 м 12 МКМ	348560	20
4 м x 12,5 м 7 МКМ	333805	20
4 м x 5 м 12 МКМ	333804	20
4 м x 5 м 7 МКМ	333803	30



ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

Размер, м	Код	Шт. в упаковке
0,55 x 20	348555	50
1,4 x 33	348556	25
2,4 x 20	348557	25
2,7 x 16	348558	25



ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

Размер, м	Код	Шт. в упаковке
0,55 x 20	333811	50
1,4 x 33	333808	25
2,4 x 20	333809	25
2,7 x 16	333812	25



ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Размер	Код	Шт. в упаковке
M	348578	
L	348579	
XL	348580	



ЗАЩИТНЫЙ КОМБИНЕЗОН ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

Размер	Код	Шт. в упаковке
M	348574	
L	348576	
XL	348577	



столярный и слесарный инструмент



Купить



МОЛОТОК ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА

Размер, г	Код	Шт. в упаковке
100	342953	10/120
300	342955	10/60
400	342956	6/36
500	342957	6/36
600	342958	6/36
800	342959	6/24



МОЛОТОК ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА

Размер, г	Код	Шт. в упаковке
300	342960	10/60
400	342961	8/48
500	342962	6/36
600	342963	6/36
800	342964	6/24



МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУЧКА

Размер, г	Код	Шт. в упаковке
340	342965	8/48
450	342966	6/36



ТОПОР ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУЧКА

Размер, г	Код	Шт. в упаковке
600	342882	6/24
800	342864	6/24
1000	342865	6/12



ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Размер, г	Код	Шт. в упаковке
XXS Z5 с чехлом	345833	1/24
XXS Z5	345834	1/24
XS Z7	345835	1/12
S Z9	345836	1/12
XL Z20	345841	1/6



ТОПОР-КОЛУН

Размер, г	Код	Шт. в упаковке
XS Z7	345837	1/24
S Z9	345838	1/12
M Z16	345839	1/6
L Z18	345840	1/6
XL Z30	345842	1/6



БОКОРЕЗЫ

двухкомпонентная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	344126	6/60



БОКОРЕЗЫ

двухкомпонентная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	347042	60



ДЛИННОГУБЦЫ

двухкомпонентная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	347044	60



КОМБИНИРОВАННЫЕ ПАССАТИЖИ

двухкомпонентная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	347040	60
180	347041	48



ТОНКОГУБЦЫ

двухкомпонентная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	347043	60



КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ

двухкомпонентная ручка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
165	347037	60
200	347038	48
250	347039	36



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
165	347045	60
200	347046	48
250	347047	36



РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
8.200	344128	6/48
10.250	344129	6/36



НОБОР ШЕСТИГРАННЫХ КЛЮЧЕЙ

с шаровым наконечником 9 предметов

Описание	Код	Шт. в упаковке
9 предметов	344120	10/60



ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ SDS-PLUS

с шаровым наконечником 9 предметов

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
14 × 250 × 20	344117	100
14 × 250 × 40	34118	50



СТЕКЛОРЕЗ

6 роликов

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	344135	112/120



ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
300	344147	10/100
300, гибкое	344148	10/100



НОЖОВКА ПО МЕТАЛЛУ

6 роликов

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
300	344149	112/48



НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ

Закаленные зубы

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
400	344150	10/60
450	344151	10/60



СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 мм x 60 мм	345182	1000
300 мм x 60 мм	345183	1000
450 мм x 60 мм	345184	1000
600 мм x 60 мм	345185	1000



СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ F-ОБРАЗНАЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6. 300	344142	6/24
12. 450	344143	6/24
24. 750	344144	6/12



СТРУБЦИНА-ЗАЖИМ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5 мм x 110 мм 4" (4 шт.)	345179	500
70 мм x 150 мм 6" (2 шт.)	345180	500
50 мм x 175 мм 6"	345181	2000



НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

Набор из 3 штук

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	344122	112/72



НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ

Набор из 3 штук

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	348888	60



НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Золотые

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
205	348321	60



измерительный и разметочный инструмент



Купить

МАРКЕР-КРАСКА

Толщина линии 2 мм



Цвет	Код	Шт. в упаковке
белый	346248	6
красный	346250	6
синий	346249	6
черный	346247	6

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ

Толщина линии 3 мм



Цвет	Код	Шт. в упаковке
красный	346254	12
синий	346253	12
черный	346252	12

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ ЧЕРНЫЙ

Толщина линии 2 мм



Цвет	Код	Шт. в упаковке
черный	346255	12



НАБОР МАРКЕР-КРАСКА

Синий, красный, 2 белых, 2 черных. Толщина линии 2 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2 мм	346251	6



КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

(синий, красный, 2 белых, 2 черных) толщина линии 2 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	344141	144/1296



РУЛЕТКА КЛАССИЧЕСКАЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3 × 16	345114	12/120
5 × 19	345115	12/120
10 × 25	345116	6/60



РУЛЕТКА С ТРЕЩЕТКОЙ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3 × 16	345120	12/240
5 × 19	345121	12/120



РУЛЕТКА СТАЛЬНАЯ

Магнитный зацеп 2 фиксатора

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3 × 16	344133	12/120
8 × 25	344134	12/48



РУЛЕТКА

3 фиксатора

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3 × 16	344130	12/120
10 × 25	344132	6/48



УРОВЕНЬ ПЛАСТИКОВЫЙ TORPEDO

Магнитный

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
225	344140	120



УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Магнитный, с 3 глазками и линейкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
40	345142	60
60	345143	60
80	345144	60
100	345145	60



УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ

Магнитный, с 3 глазками и линейкой и 1 зеркальным

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
40	345138	60
60	345139	60
80	345140	60
100	345141	60



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ С ЧЕХЛОМ

Погрешность 0,02 мм.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	344127	50



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

Погрешность 0,02 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	347778	50



ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

Погрешность 0,02 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	347779	50



УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
350	344146	12/120



ЛЕНТЫ И СКОТЧИ



Купить



СКОТЧ 40 МКМ

Прозрачный

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
48 × 50	002185	6/36/612



СКОТЧ 40 МКМ

Тонированный

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
48 × 50	002186	6/36/1224



ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ (КРЕПП) 125 МКМ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
48 × 50	002172	6/36/1152
48 × 40	002173	6/24/768
38 × 40	002174	8/32/960
30 × 40	002175	10/40/1040
25 × 40	002176	12/48/1392
19 × 40	002177	64/2624
48 × 50	002178	6/24/768



ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ СИНЯЯ С UV-ФИЛЬТРОМ

Профессиональная малярная креповая лента стойкая к ультрафиолету предназначена для защиты поверхности во время малярных и декоративно-отделочных работ.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50 × 25	338376	



ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ TPL 160 МКМ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
48 × 10	002182	36/396
48 × 25	002183	36/396
45 × 50	002184	24/264



ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ ПП

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
48 × 10	002179	36/396
48 × 25	002180	24/264
38 × 5	002181	48/336



ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
48 × 50	344157	40



абразивные материалы и инструменты



Купить

БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ В РУЛОНАХ



Наждачная

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 5, P40	335804	1	115 x 50, P40	335813	1
115 x 5, P60	335805	1	115 x 50, P60	335814	1
115 x 5, P80	335806	1	115 x 50, P80	335815	1
115 x 5, P100	335807	1	115 x 50, P100	335816	1
115 x 5, P120	335808	1	115 x 50, P120	335817	1
115 x 5, P150	335809	1	115 x 50, P150	335818	1
115 x 5, P180	335810	1	115 x 50, P180	335819	1
115 x 5, P220	335811	1	115 x 50, P220	335820	1
115 x 5, P240	335812	1	115 x 50, P240	335821	1

БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ



Наждачная, 10 листов

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
230 x 280, P60	335831	1	230 x 280, P320	335840	1
230 x 280, P80	335832	1	230 x 280, P360	335841	1
230 x 280, P100	335833	1	230 x 280, P400	335842	1
230 x 280, P120	335834	1	230 x 280, P500	335843	1
230 x 280, P150	335835	1	230 x 280, P600	335844	1
230 x 280, P180	335836	1	230 x 280, P800	335845	1
230 x 280, P220	335837	1	230 x 280, P1000	335846	1
230 x 280, P240	335838	1	230 x 280, Ассорти P120-600	345044	1
230 x 280, P280	335839	1			



ПОЛОТНО НАЖДАЧНОЕ ШЛИФОВАЛЬНОЕ

Водостойкое на тканевой основе

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40 100 мм x 3 м	344898	80	P150 100 мм x 3 м	344903	80
P60 100 мм x 3 м	344899	80	P180 100 мм x 3 м	344904	80
P80 100 мм x 3 м	344900	80	P220 100 мм x 3 м	345171	80
P100 100 мм x 3 м	344901	80	P240 100 мм x 3 м	344905	80
P120 100 мм x 3 м	344902	80			



СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

10 штук

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40 115x280 мм	344929	100	P150 115x280 мм	344934	100
P60 115x280 мм	344930	100	P180 115x280 мм	344935	100
P80 115x280 мм	344931	100	P220 115x280 мм	344936	100
P100 115x280 мм	344932	100	P320 115x280 мм	344937	100
P120 115x280 мм	344933	100			



КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ

Наждачные (10 шт), 8 отверстий, липучка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40, 125	336887	10	P150, 125	336892	10
P60, 125	336888	10	P180, 125	336893	10
P80, 125	336889	10	P220, 125	336894	10
P100, 125	336890	10	P320, 125	336895	10
P120, 125	336891	10			



КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НАЖДАЧНЫЕ

10 штук

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40, 125	336878	10	P150, 125	336883	10
P60, 125	336879	10	P180, 125	336884	10
P80, 125	336880	10	P220, 125	336885	10
P100, 125	336881	10	P320, 125	336886	10
P120, 125	336882	10			



БЛОК РУЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

с ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
225 × 105	335850	1
225 × 80	335849	1



БЛОК РУЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
165 × 85	335847	1
210 × 105	335848	1



ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P60 100x70x25 мм	344895	250
P80 100x70x25 мм	344896	250
P120 100x70x25 мм	344897	250



НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ

с жесткой подложкой, гайка M14

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
125	335852	1



НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ

с неопреновой прокладкой, гайка M14

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
125	335851	1



НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ

с толстой неопреновой прокладкой 25 мм, гайка M14

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
125	336877	1



КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Латунная проволока, пластмассовая ручка

Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	334252	120



КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ

Стальная проволока, пластмассовая ручка

Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	338385	120
5-рядная	338386	120
6-рядная	338387	120



КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ

Омедненная проволока, не ржавеет, деревянная ручка

Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	335252	120
5-рядная	335254	120
6-рядная	335255	120



КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ

Стальная проволока, деревянная ручка

Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	338382	120
5-рядная	338383	120
6-рядная	338384	120



КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
A100 тип 1 Ø115x22,23 мм	344913	10/200	A150 тип 1 Ø125x22,23 мм	344924	10/200
A120 тип 1 Ø115x22,23 мм	344914	10/200	A180 тип 1 Ø125x22,23 мм	344925	10/200
A150 тип 1 Ø115x22,23 мм	344915	10/200	A24 тип 1 Ø125x22,23 мм	344916	10/200
A24 тип 1 Ø115x22,23 мм	344907	10/200	A36 тип 1 Ø125x22,23 мм	344917	10/200
A36 тип 1 Ø115x22,23 мм	344908	10/200	A40 тип 1 Ø125x22,23 мм	344918	10/200
A40 тип 1 Ø115x22,23 мм	344909	10/200	A50 тип 1 Ø125x22,23 мм	344919	10/200
A50 тип 1 Ø115x22,23 мм	344910	10/200	A60 тип 1 Ø125x22,23 мм	344920	10/200
A60 тип 1 Ø115x22,23 мм	344911	10/200	A80 тип 1 Ø125x22,23 мм	344921	10/200
A80 тип 1 Ø115x22,23 мм	344912	10/200	A100 тип 1 Ø150x22,23 мм	344927	10/200
A100 тип 1 Ø125x22,23 мм	344922	10/200	A120 тип 1 Ø150x22,23 мм	344928	10/200
A120 тип 1 Ø125x22,23 мм	344923	10/200	A36 тип 1 Ø150x22,23 мм	344926	10/200



КОРДЩЕТКА КОНИЧЕСКАЯ для УШМ

С гофрированной проволокой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100	346272	15
125	346273	25



КОРДЩЕТКА ПЛОСКАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ МЯГКАЯ

С гофрированной проволокой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50	346274	5
60	346275	8
75	346276	8
100	346277	10



КОРДЩЕТКА ПЛОСКАЯ ДЛЯ УШМ МЯГКАЯ

С гофрированной проволокой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100	346266	100
125	346267	60
150	346268	40



КОРДЩЕТКА ПЛОСКАЯ ДЛЯ УШМ ЖЕСТКАЯ

С гофрированной проволокой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100	346269	15
125	346270	25
150	346271	34



КОРДЩЕТКА-ЧАШКА ДЛЯ ДРЕЛИ МЯГКАЯ

С гофрированной проволокой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50	346278	8
75	346279	8



КОРДЩЕТКА-ЧАШКА ДЛЯ ДРЕЛИ ЖЕСТКАЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
65	346280	8
75	346281	8



КОРДЩЕТКА-ЧАШКА ДЛЯ УШМ ЖЕСТКАЯ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
75	346263	15
100	346264	25
125	346265	34



КОРДЩЕТКА-ЧАШКА КОНИЧЕСКАЯ ДЛЯ УШМ

С гофрированной проволокой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
75	346260	15
100	346261	15
125	346262	25



НАБОР КОРДЩЕТОК ДЛЯ ДРЕЛИ

С гофрированной проволокой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25мм/50мм/50мм	346282	13
25мм/50мм/65мм/ 75мм/50мм/75мм	346284	13



НАБОР ПЛОСКИХ КОРДЩЕТОК ДЛЯ ДРЕЛИ

С гофрированной проволокой


Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50 мм/ 65 мм/ 75 мм	346283	13



НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК

Для дрели чашка Ø70 плоская Ø100

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
чашка Ø70 плоская Ø100	344945	120



НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК

Для дрели кисть Ø25 мм чашка Ø50 мм плоская Ø50 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
кисть Ø25 мм чашка Ø50 мм плоская Ø50 мм	344946	120



ЩЕТКА-КРАЦОВКА

Чашка мягкая шпилька Ø6 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
Ø50	344938	120
Ø65	344939	120
Ø75	344940	120



ЩЕТКА-КРАЦОВКА ПЛОСКАЯ

Плоская мягкая шпилька Ø6 мм

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
Ø50	344941	120
Ø60	344942	120
Ø75	344943	120
Ø100	344944	120



ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ Z-101

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
10 Вт, 7 мм	335799	6
40 Вт, 11 мм	335800	6



СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ

6 штук

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
7 × 100	335801	400/2000
11 × 250	335802	80/2000



НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПВХ ТРУБ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	344158	110/50



НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
Ø19-64	344156	40



НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И БИТ

С Т-образной рукояткой (27 шт)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	345943	24



ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ (СТРИППЕР)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	345946	24



ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК ДЛЯ КОЖИ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	345945	24



средства защиты



Купить



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ НА ПОДКЛАДКЕ

Размер	Код	Шт. в упаковке
14	331820	12/72



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ

Размер	Код	Шт. в упаковке
14	331821	12/240



ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭСТЕР С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331813	12/240



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Размер	Код	Шт. в упаковке
10,5	331819	12/120



ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ НИТРИЛОМ

На мягкой подкладке

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331810	12/120



ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ НИТРИЛОМ

С жесткой манжетой

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331811	12/120



ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ ПВХ

С манжетой на резинке

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331812	12/120



ПЕРЧАТКИ СТЕКОЛЬЩИКА

С текстурированным латексом

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331816	12/120



ПЕРЧАТКИ Х/Б УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

С латексным покрытием

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331818	12/120



ПЕРЧАТКИ Х/Б УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

С резиновым покрытием

Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331817	12/120



ПЕРЧАТКИ Х/Б

С латексным покрытием

Облив, класс	Код	Шт. в упаковке
1й / 13 ХБЛ-1	002794	110/400
2й / 13 ХБЛ-2	002795	10/400



ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ

Полушерстяные без ПВХ

Нити, класс, г	Код	Шт. в упаковке
5 / 7,5 графит ХБШ-5	344969	5/400
5 / 10 графит ХБШ-5-5	344970	5/400



ПЕРЧАТКИ Х/Б БЕЗ ПВХ

Эконом

Нити, класс, г	Код	Шт. в упаковке
3 / 7,5-8 / 21-22 ХБ-1	001256	10/500
4 / 7,5-8 / 29-31 ХБ-3	001258	10/400
4 / 10 / 36-38 ХБ-6	001261	10/400



ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ

Желтая резинка

Нити, класс, г	Код	Шт. в упаковке
4 / 7,5-8 / 38-40 ХБ-4 точка	001259	10/500
4 / 7,5-8 / 38-40 ХБ-4 точка 5 пар	001269	5/400
4 / 7,5-8 / 45-46 ХБ-6 волна	001260	10/400
5 / 10 / 52-54 ХБ-7 точка	001262	10/400
4 / 7,8-8 / 45-46 ХБ-5-5 волна	004343	5/50



ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ

Черные

Нити, класс, г	Код	Шт. в упаковке
4 / 10 / 42-44 ХБ-10	001263	10/400
4 / 7,5-8 / 29-31 ХБ-9	001264	10/400
5 / 10 / 50-52 ХБ-9-В	343186	10/400



ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ

Двухсторонние

Нити, класс, г, цвет	Код	Шт. в упаковке
5 / 10 / 59-62, ХБ-10 белые	001265	10/400
5 / 10 / 59-62, ХБ-11 графит	001266	10/400



ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ

Графит, люкс

Нити, класс, г, цвет	Код	Шт. в упаковке
7 / 7.5 / 80-82 ХБ-12	001267	10/400
7 / 7.5 / 80-82 ХБ-12-3	004342	3/30/400



ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ

Нейлоновые

Класс	Код	Шт. в упаковке
15 ХБН-1	004468	10/50
с ПВХ 15, ХБН-2	004469	1050



ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ ПОЛИЭСТЕР

С латексным покрытием

Размер	Код	Шт. в упаковке
М	331814	12/240



ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ ПОЛИЭСТЕР

Размер	Код	Шт. в упаковке
М, 6 пар	347387	120
М, с точ. покр., 3 пары	347388	120



ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ ПОЛИЭСТЕР

С полиуретановым покрытием

Размер	Код	Шт. в упаковке
М, 3 пары	347389	120



ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ ПОЛИЭСТЕР

С нитриловым покрытием

Размер	Код	Шт. в упаковке
М	347391	240



НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344121	50



НОЖИ И ЛЕЗВИЯ



Купить



НОЖ EXPERT METAL ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Усиленное сегментированное лезвие 18 мм

Высокопрочная сталь SK-5

Металлический корпус

Винтовой фиксатор лезвия

Подходит для тяжелых работ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	333092	1/96



НОЖ MASTER METAL 18 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Для бытовых и строительных работ

Сегментированное лезвие 18 мм

Металлический корпус

Надежная фиксация лезвия

Для резки бумаги, пленки и пластика

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332224	1/12/144



НОЖ EXPERT ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 8 ЛЕЗВИЙ

Самозарядная система подачи лезвий


8 сменных лезвий

Для быстрой и точной резки

Прорезиненный корпус

Удобен для продолжительного использования

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332225	1/12/96



НОЖ MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 3 ЛЕЗВИЯ

Самозарядная система подачи лезвий

3 сменных лезвия

Прочный корпус с надежным захватом

Металлические направляющие

Для ежедневных монтажных работ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332226	1/12/96



НОЖ MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 8 ЛЕЗВИЙ

Для точной резки разных материалов

8 сменных лезвия

Самозарядная система

Прочный корпус с удобной рукояткой

Надежная фиксация лезвия

Для длительного использования

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332227	1/12/96



НОЖ MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ 25 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Сегментированное лезвие

Широкое лезвие

Для резки плотных материалов

Прочный корпус

Удобен для строительных и монтажных задач

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25	332230	1/12/144



НОЖ MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 3 ЛЕЗВИЯ

3 сегментированных лезвия

Прочный корпус с удобным хватом

Металлические направляющие

Подходит для интенсивной работы

Удобен для хранения

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332228	1/12/144



НОЖ MASTER FLIPPER ТЕХНИЧЕСКИЙ

Сегментированное лезвие 18 мм

Для вскрытия ковровых покрытий и скоб

Прочный корпус

Надежная фиксация лезвия

Для строительных и отделочных работ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332229	1/12/144



НАБОР НОЖЕЙ STANDARD 9 И 18 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Для разных задач

Корпус из прочной пластмассы

Практичный комплект для повседневной работы

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9 и 18	332231	1/24/288



НОЖ STANDART ТЕХНИЧЕСКИЙ 9 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Компактный

Для аккуратных работ

Корпус из АВС-пластика

Подходит для бумаги, обоев и пленки

Лезвие из углеродистой стали

Легкий корпус удобен в использовании

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332234	1/72/1152



НОЖ STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Сегментированное лезвие

Для картона, обоев и пластика

Корпус из АВС-пластика

Надежная фиксация лезвия

Для строительных и отделочных работ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332236	1/24/288



НОЖ STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Сегментированное лезвие

Для повседневных задач

Для точной резки

Корпус из АВС-пластика

Надежная фиксация лезвия при работе

Удобен для строительных и отделочных работ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332237	1/24/288



НОЖ STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 3 ЛЕЗВИЯ

3 сегментированных лезвия

Для резки картона, обоев и пленки

Прочный корпус из АВС-пластика

Металлическая направляющая

Винтовой фиксатор

Удобен для ремонта и монтажных задач

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332238	1/24/192



НОЖ STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ 9 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Сегментированное лезвие

Для точной и аккуратной резки

Компактный формат

Лезвие из углеродистой стали

Легкий корпус

Для дома, офиса и ремонта

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332233	1/24/768



НОЖ STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ 18 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Сегментированное лезвие

Универсальный

Легкий вес

Подходит для картона, обоев и пленки

Удобен для повседневных работ

Корпус из ABS-пластика

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332235	1/48/576



НОЖ MASTER ТРАПЕЦИЯ 19 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Трапециевидное обламывающееся лезвие

Металлический корпус

Для точной резки разных материалов

Автоматическая фиксация лезвия

Лезвие регулируется по вылету

Подходит для интенсивной работы

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
19	332223	1/12/144



НОЖ STANDARD METAL ТЕХНИЧЕСКИЙ 9 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Металлический корпус

Компактное лезвие

Для точной резки

Лезвие из нержавеющей стали

Повышенный срок эксплуатации

Удобен для аккуратных работ

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332220	1/48/768



НОЖ MASTER ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ 65 ММ

Для хозяйственных и бытовых работ


Лезвие из закаленной нержавеющей стали

Защитный чехол для безопасного хранения

Магнитный фиксатор

Удобная эргономичная рукоятка из ABS-пластика

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
65	332221	1/24/144



НОЖ MASTER С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ 45 ММ

Лезвие диаметром 45 мм

Подходит для картона, кожи, ткани и бумаги

Лезвие можно устанавливать с двух сторон

Прорезиненная рукоятка

Удобен для правой и левой руки

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
45	332222	1/12/144



НОЖ MASTER ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ ОБОЕВ В УГЛАХ 18 ММ, 1 ЛЕЗВИЕ

Для подрезки обоев в углах

Сегментированное лезвие

Легкий вес

Удобен для точных отделочных работ

Корпус из ABS-пластика

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332232	1/6/36



СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

Для очистки стекол и зеркал

Удобная пластиковая ручка

Помогает удалить загрязнения и разводы

Легкий в работе

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	336405	1

НАБОР СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЛЕЗВИЙ

Для технических и строительных ножей

Для точной резки материалов

Разные размеры для разных задач

Удобная упаковка для хранения



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18, толщина 0,4	332240	1/10/300
18, толщина 0,5	332241	1/10/300
25, толщина 0,7	332242	1/10/100
9, толщина 0,4	332239	1/10/600

НАБОР УСИЛЕННЫХ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЛЕЗВИЙ

Усиленные

Толщина 0,5 мм для прочности

Сегменты легко отламываются

Обеспечивают точный и ровный рез

Футляр для хранения лезвий



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	333093	8



электроды сварочные



Купить

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46



Ø4

Длина 450 мм



Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343457

1

5

343458

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46



Ø3

Длина 350 мм



Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343455

1

5

343456

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46



Ø2,5

Длина 350 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343625

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46



Ø2

Длина 300 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343624

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МР-3С СТАНДАРТ РЦ



Ø4

Длина 450 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343461

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МР-3С СТАНДАРТ РЦ

Ø3 Длина 350 мм



Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчине на ней.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343460

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МР-3

Ø3 Длина 350 мм



Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов;
- не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчине на ней.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343437

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ УОНИ 13/55

Ø4 Длина 450 мм



Особые свойства:

- обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343451

1

5

343452

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ УОНИ 13/55

Ø3 Длина 350 мм



Особые свойства:

- обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343450

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21

Ø4 Длина 450 мм



Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

Вес, кг

Код

Шт. в упаковке

1

343440

1

5

343441

1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21



Ø3

Длина 350 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

Вес, кг	Код	Шт. в упаковке
1	343438	1
5	343439	1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21



Ø2,5

Длина 300 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

Вес, кг	Код	Шт. в упаковке
1	343622	1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21



Ø2

Длина 300 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

Вес, кг	Код	Шт. в упаковке
1	343623	1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21 ПРЕМИУМ



Ø3

Длина 350 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

Вес, кг	Код	Шт. в упаковке
1	343459	1

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21 АССОРТИ



Ø3

Ø2,5

Ø2

Длина 300 мм

Особые свойства:

- высокий уровень сварочно-технологических свойств;
- простота ведения сварочного процесса;
- легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
- высокий товарный вид швов.

Вес, кг	Код	Шт. в упаковке
1	344245	1



Купить

СТЯЖКИ

СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ НЕЙЛОН



Для фиксации кабелей и проводов

Прочный нейлоновый материал

Подходит для монтажа и упаковки

Надежно удерживает соединения и жгуты

Белые и черные варианты исполнения

Разные размеры для разных задач

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100 x 2,5 белый	330650	1/425
100 x 2,5 черный	330654	1/450
120 x 2,5 белый	330652	1/340
120 x 2,5 черный	330653	1/350
150 x 2,5 белый	330656	1/250
200 x 2,5 белый	330658	1/245
200 x 2,5 черный	330657	1/270
150 x 3,6 белый	330659	1/130
150 x 3,6 черный	330661	1/168
200 x 3,6 белый	330663	1/135
200 x 3,6 черный	330664	1/150
200 x 3,6 белый	330666	1/100

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
200 x 3,6 черный	330665	1/120
200 x 4,8 белый	330667	1/130
200 x 4,8 черный	330669	1/100
200 x 4,8 белый	330668	1/20
200 x 4,8 черный	330670	1/20
200 x 4,8 белый	330672	1/100
250 x 4,8 черный	330671	1/75
300 x 4,8 белый	330673	1/100
300 x 4,8 черный	330674	1/100
370 x 4,8 белый	330675	1/50
370 x 4,8 черный	330676	1/50



садовый инвентарь
и укрывной материал



Купить



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ КОПАЛЬНАЯ

Остроконечная рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	328441	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ КОПАЛЬНАЯ

Остроконечная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	328265	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ КОПАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238441	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ КОПАЛЬНАЯ НАРОДНАЯ

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238265	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

Остроконечная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128274	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128444	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128268	1



ЛОПАТА НАРОДНАЯ ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Из пружинно-рессорной стали с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238268	1



ЛОПАТА НАРОДНАЯ ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238444	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

С черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128273	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128442	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128266	1



ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1

V-ручкой из пружинно-рессорной стали

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238266	1



ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1

С черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238442	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 2

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128267	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 2

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128443	1



ЛОПАТА НАРОДНАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 2

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238267	1



ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 2

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	238443	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ БОЛЬШАЯ УБОРОЧНАЯ

С ребрами жесткости с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128279	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128278	1



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ДАЧНАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ

С черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128275	1



ЛОПАТА СВЕКОЛЬНАЯ ДАМСКАЯ

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128269	1



ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128270	1



ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОРОТКАЯ

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128445	1



ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ СОВКОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128276	1



ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ СОВКОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ КОРОТКАЯ

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	128277	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ УБОРОЧНАЯ ГИГАНТ

Рельсовая сталь с черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	348864	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ УБОРОЧНАЯ ГИГАНТ

С ребрами жесткости с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	348865	1



ЛОПАТА СОВКОВАЯ БОЛЬШАЯ УБОРОЧНАЯ

Рельсовая сталь с ребрами жесткости с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
------------	-----	----------------

-	348870	1
---	--------	---



ЛОПАТА СОВКОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

С черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
------------	-----	----------------

-	348089	1
---	--------	---



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕ- СКАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

С черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
------------	-----	----------------

-	348088	1
---	--------	---



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕ- СКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

С черенком

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
------------	-----	----------------

-	348087	1
---	--------	---



ЛОПАТА КОПАЛЬНАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ

Рельсовая сталь без черенка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
------------	-----	----------------

-	328258	12
---	--------	----



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Рельсовая сталь без черенка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
------------	-----	----------------

-	328261	12
---	--------	----




ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ДАЧНАЯ

Рельсовая сталь без черенка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
------------	-----	----------------

-	337799	12
---	--------	----



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Рельсовая сталь без черенка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337086	12



ЛОПАТА СОВКОВАЯ УБОРОЧНАЯ ГИГАНТ ЛСУГ


Z-2 с ребрами жесткости рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337085	12

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛШУ

Рессорно-пружинная сталь 65 г без черенка


Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	335282	12



ЛОПАТА КОПАЛЬНАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ ЛКОР

Рессорно-пружинная сталь 65 г без черенка

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	335279	12



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1 ЛС

Рессорно-пружинная сталь 65 г без черенка


Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	335281	12



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

Рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	335666	12



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1

Рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	328259	12



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 2

рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	328260	12



ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ

Рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337021	12



ЛОПАТА СОВКОВАЯ БОЛЬШАЯ УБОРОЧНАЯ

С ребрами жесткости рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337085	12



ЛОПАТА СОВКОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ

Рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337084	12



ЛОПАТА ДАМСКАЯ (АВТО)

Рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	329468	12



ВИЛЫ КОПАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ

Рельсовая сталь б/ч

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	331960	24



ВИЛЫ КОПАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ

Рельсовая сталь с черенком и V-ручкой

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	331962	1

ЩЕТКА ДЛЯ УЛИЦЫ ПРЕМИУМ

С усиленным пластиковым креплением



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
280	346706	18
400	346707	13
500	346708	11
600	346709	9

ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЁТКИ ПРЕМИУМ

1400 мм, дерево, резьба



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1400	346710	1

ЩЕТКА ДЛЯ ДОМА МЯГКИЙ ВОРС

Вертикальное крепление



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
250	349005	22

ЩЕТКА ДЛЯ ДОМА МЯГКИЙ ВОРС

С резьбой



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
500	349008	22

ЩЕТКА ДЛЯ ДОМА ПРЕМИУМ

С усиленным креплением



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
280	349006	16
400	349009	12

ЩЕТКА ДЛЯ ДОМА ПРЕМИУМ

Белый ворс с усиленным креплением



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
280	349007	16
400	349010	12

ЩЕТКА ПАЛУБНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

С усиленным пластиковым креплением



Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
220	349004	32



ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

Искусственная щетина 13,5 см

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
260	349012	22



ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

Искусственная щетина 13,5 см

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
260	349014	22



ЩЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВОСЬМЕРКА

Натуральная щетина 14 см

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
295	349013	20



ЩЕТКА-СМЕТКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ

Искусственная щетина 11 см

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
300	349011	22



ЩЕТКА-ШРОБЕР УНИВЕРСАЛЬНАЯ

С усиленным пластиковым креплением

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
200	349003	7



АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

Маслостойкая, толщина 0,23 мм

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
300 × 60	343494	70



ПАКЕТ ПВД ПЛАСТ

90 × 125 см

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90 x 125, 30 мкм	342105	25
90 x 125, 40 мкм	349017	25



ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА EXTRA

60 мкм

Размер, л, мм	Код	Шт. в упаковке
220 л, 90 × 130 мм	344173	10
240 л, 90 × 140 мм	344175	10



ПАКЕТЫ ДЛЯ МУСОРА РУЛОН

Размер, л, мм	Код	Шт. в упаковке
30 черный	342821	20/20
60 черный	342822	20/20
120 черный	342823	10/20
160 черный	342824	10/20
180 синий	342825	25/10
200 черный	342826	10/20
240 черный	342827	10/20



МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Размер, мм, цвет	Код	Шт. в упаковке
1050 x 550 белый	346124	5
1050 x 550 белый	346123	10
1050 x 550 белый	302953	100
900 x 500 зеленый	347574	25
900 x 500 зеленый	347100	100
900 x 550 зеленый	346125	10
900 x 550 зеленый	212396	100



СЕТКА ОВОЩНАЯ КРАСНАЯ

Упаковка 10 штук

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
450 × 750	346296	1



ФИТО СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ LED

12 Вт

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
60	346136	50



ФИТО СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ LED

12 Вт, шнур 1 м с дополнительным выключением и переходником

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
60	348237	25



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕНТА

15 штук в упаковке

Размер, см	Код	Шт. в упаковке
20	346297	-



ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКРЫВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ 70 г/м²

100 см между люверсами

Размер, м, цвет	Код	Шт. в упаковке
2х3 зелен./сереб. новинка	347049	60
3х4 синий/сереб.	345098	25
3х4 зелен./сереб.	345077	25
3х5 зелен./сереб. новинка	347050	25
4х5 зелен./сереб. новинка	347051	18
4х6 зелен./сереб. новинка	347052	15
4х8 зелен./сереб. новинка	347053	10



100 см между люверсами

Размер, м	Код	Шт. в упаковке	Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2х3	345066	20	8х10	345856	2
3х4	345067	20	8х12	345762	2
3х5	345068	10	8х14	345763	2
3х6	345069	10	12х16	345764	1
4х6	345070	6	12х18	345765	1
4х8	345071	5	15х15	345766	1
5х6	345072	5	15х20	345767	1
6х8	345075	4	20х20	345768	1
6х10	345073	4	20х30	345769	1
6х12	345074	3			



ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ 180 г/м²

100 см между люверсами

Размер, м	Код	Шт. в упаковке	Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2х3	345770	20	4х8	347024	3
3х4	347054	10	5х6	347025	4
3х5	347022	7	6х10	345772	2
3х6	347023	6	8х12	345076	1
4х6	345771	5			



ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 270 г/м²

с металлическими люверсами и защитными уголками камуф./сереб.

Размер, м	Код	Шт. в упаковке	Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2х3	347291	14	4х6	347295	3
3х4	347292	7	4х8	347297	3
3х5	347293	6	5х6	347298	3
3х6	347294	5	6х8	347299	2
4х4	347296	5			



ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКРЫВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ 70 г/м²

с металлическими люверсами (10 шт) зелен./сереб.

Размер, л, мм	Код	Шт. в упаковке
2х3	348820	10
3х4	348821	14
3х5	348822	18



Шланги поливочные



Купить



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ПВХ АКВАРЕЛЬ

3-слойный армированный

Непрозрачный

Шланг ПВХ Zolder Акварель для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается). Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3/4, 19мм (25м)	343348	1
3/4, 19мм (50м)	343349	1



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ПВХ МЕТЕОР

3-слойный армированный

Непрозрачный

Шланг ПВХ Zolder Метеор для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается). Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2, 12,5 мм (25 м)	343350	1
1/2, 12,5 мм (50 м)	343351	1
3/4, 19 мм (25 м)	343352	1
3/4, 19 мм (50 м)	343353	1



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ПВХ ИСТОК

5-слойный армированный

Непрозрачный

Напорный

Шланг пятислойный Zolder Исток армированный высокопрочной синтетической нитью, пищевой. Внутренний непрозрачный белый ПВХ слой обладает бактерицидными свойствами и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга и вредных микроорганизмов. Наружный ПВХ слой имеет специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями расположены два дополнительных слоя, которые предотвращают проникновение солнечных лучей и создают дополнительное усиление телу шланга. Слой текстильного плетения предотвращает скручивание и заломы шланга. Благодаря высоким качественным показателям этот вид шланга имеет высокие эксплуатационные характеристики.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2, 12,5 мм (25 м)	343356	1
1/2, 12,5 мм (50 м)	343357	1
3/4, 19 мм (25 м)	343358	1
3/4, 19 мм (50 м)	343359	1



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ПВХ СИЛИКОН

3-слойный армированный

Прозрачный

Морозостойкий

Поливочный 3-слойный армированный шланг Zolder ПВХ Силикон морозостойкий, прозрачный, 3/4», 25 м предназначен для полива, перекачки и прочих работ с технической (не питьевой) водой и прочими жидкостями. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью, поверхность шланга гладкая, материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а также содержит специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3/4, 19мм (25м)	343360	1



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ AQUA FORCE

3-слойный армированный

Синий с желтой полосой

Морозостойкий

Шланг ТЭП поливочный Zolder AQUA FORCE трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью предназначен для полива и перекачки жидкостей, в том числе пищевых. Изготовлен из термоэластопласта с мягким и бархатистым на ощупь покрытием soft touch, обладает экологическими характеристиками. Сертифицирован допускается контакт с пищевыми продуктами.

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2, (25 м)	343362	1
3/4, (25 м)	343363	1



горелки газовые



Купить



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ FG915

Керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	343600	100



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ FG6003

С регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344166	70



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ FG920

Керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344167	100



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ FG900

Металлическая пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344168	50



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ FG1005

Керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344169	50



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ MAX POWER FG2408

Усиленная мощность с отверстиями

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344170	4



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ FG2104

Узкий поток пламени с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344171	20



ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ E915

Пьезоподжиг с регулировкой на баллон

Размер	Код	Шт. в упаковке
-	345051	100



ящики для инструментов



Купить



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

С лотком и 2 органайзерами на крышке

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
420 x 220 x 180	333878	6/20/120



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

С лотком и 2 органайзерами на крышке

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
500 x 250 x 260	333879	3/16/48
585 x 295 x 295	333880	3/14/42



ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

С 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке 18"

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
465 x 230 x 250	333886	3/24/72



ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Со сменными вставками

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
310 x 250 x 50	333881	6/300
370 x 280 x 60	333882	6/192
460 x 360 x 50	333883	5/150
460 x 360 x 80	333884	3/90



ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

С контейнерами

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
325 x 280 x 60	333890	7/42/294
425 x 330 x 60	333891	7/27/189



ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Двойной

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
325 x 280 x 85	333888	5/42/210
425 x 330 x 85	333889	7/27/150



OLMO — это инструмент для тех, кто хочет делать точно и без сюрпризов
Качественная сталь, продуманная эргономика и понятная маркировка —
это наш главный козырь

каждый может стать мастером



Ассортимент продукции

БИТЫ
НАБОРЫ
ОТВЕРТКИ
ЛОПАТЫ



Купить




БИТА PH



Черное фосфатирование S2 сталь (2 шт.)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PH0 25 мм	346751	12/288	PH2 50 мм	346759	12/288
PH1 25 мм	346753	12/288	PH2 75 мм	346761	12/288
PH1 50 мм	346755	12/288	PH3 25 мм	346763	12/288
PH2 25 мм	346757	12/288	PH3 50 мм	346765	12/288

БИТА PH



Пескоструйная обработка S2 сталь (2 шт.)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PH0 25 мм	346752	12/288	PH2 50 мм	346760	12/288
PH1 25 мм	346754	12/288	PH2 75 мм	346762	12/288
PH1 50 мм	346756	12/288	PH3 25 мм	346764	12/288
PH2 25 мм	346758	12/288	PH3 50 мм	346766	12/288


БИТА PZ



Черное фосфатирование S2 сталь (2 шт.)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PZ0 25 мм	346767	12/288	PZ2 25 мм	346775	12/288
PZ0 50 мм	346769	12/288	PZ2 50 мм	346777	12/288
PZ1 25 мм	346771	12/288	PZ3 25 мм	346779	12/288
PZ1 50 мм	346773	12/288	PZ3 50 мм	346781	12/288

БИТА PZ



Пескоструйная обработка S2 сталь (2 шт.)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PZ0 25 мм	346768	12/288	PZ2 25 мм	346776	12/288
PZ0 50 мм	346770	12/288	PZ2 50 мм	346778	12/288
PZ1 25 мм	346772	12/288	PZ3 25 мм	346780	12/288
PZ1 50 мм	346774	12/288	PZ3 50 мм	346782	12/288

БИТА С ТОРЦЕВОЙ ГОЛОВКОЙ



CrV

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
S8 45 мм	346783	12/288
S8 65 мм	346784	12/288
S10 65 мм	346785	12/288

НАБОР БИТ С УДЛИНИТЕЛЕМ



Магнитные CRV (21 шт.)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	346793	10/40



НАБОР БИТ МАГНИТНЫЕ

CRV (15 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

50

346794

10/40



НАБОР БИТ И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С УДЛИНИТЕЛЕМ

Магнитные CRV (37 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346791

6/24



НАБОР БИТ 14 В 1 С ОТВЕРТКОЙ-ТРЕЩЕТКОЙ

CRV

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346796

7/50



НАБОР БИТ С РЕВЕРСИВНОЙ ОТВЕРТКОЙ

CRV (38 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346786

6/24



НАБОР БИТ С РЕВЕРСИВНОЙ ОТВЕРТКОЙ И УДЛИНИТЕЛЕМ

Для точных работ магнитные CRV (18 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346787

6/24



НАБОР БИТ С ОТВЕРТКОЙ И АДАПТЕРОМ

Для точных и стандартных работ CRV (52 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346789

10/40



НАБОР БИТ И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ И УДЛИНИТЕЛЕМ

CRV (23 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346788

6/24



НАБОР БИТ И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ОТВЕРТКОЙ И УДЛИНИТЕЛЕМ

CRV (53 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346790

7/18



НАБОР БИТ И ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ТРЕЩЕТКОЙ, АДАПТЕРОМ И УДЛИНИТЕЛЕМ

CRV (38 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346792

6/24



НАБОР ПРЕЦИЗИОННЫХ БИТ С ОТВЕРТКОЙ

Для точных работ магнитный CRV (17 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346795

10/40



НАБОР ОТВЕРТОК

CRV (8 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346798

6/24



НАБОР ОТВЕРТОК

CRV (5 шт.)

Размер, мм

Код

Шт. в упаковке

-

346799

7/24



НАБОР ОТВЕРТОК

CRV (2 шт.)

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	346797	12/72



ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ

Хромированная сталь CRV

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PZ1 75 мм	346749	12/144
PZ2 100 мм	346750	12/144



ОТВЕРТКА КРЕСТОВАЯ

Хромированная сталь CRV

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке	Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PH0 75 мм	346736	12/144	PH1 150 мм	346740	12/144
PH0 100 мм	346737	12/144	PH2 38 мм	346741	12/144
PH1 80 мм	346738	12/144	PH2 100 мм	346742	12/144
PH1 100 мм	346739	12/144			



ОТВЕРТКА ПЛОСКАЯ

Хромированная сталь CRV

Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
SL3 75 мм	346744	12/144
SL3 100 мм	346745	12/144
SL4 100 мм	346746	12/144
SL5 100 мм	346747	12/144
SL6 100 мм	346748	12/144



ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ

Укороченная штыковая лопата OLMO отлично подойдет для работы в стесненных условиях. Штыковая лопата оптимальна для хранения в автомобиле и незаменима круглый год. Эргономичная Y-образная рукоятка гарантирует руке удобный и естественный хват. Лопата подойдет для работы с каменистой, глинистой и твердой почвой.



ВЫДЕРЖИВАЕТ
БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ



ЗАКАЛЕННОЕ
СТАЛЬНОЕ ЛЕЗВИЕ




ПРИГОДИТСЯ
ЗИМОЙ

Вес 875 гр.
Длина 74 см.

фибергласовый черенок

Y-ручка

рельсовая сталь



348086

ДЛЯ ЗАМЕТОК