ЭКОБАЛТ

Всё для строительства и жизни

Компания «ЭКО-Балт» работает на российском рынке более 28 лет. За это время наша компания зарекомендовала себя как эксперт в лакокрасочной продукции и строительно-отделочных материалах и стала одним из ведущих игроков на территории Северо-Западного региона России.

Одним из ключевых преимуществ нашей компании является наличие собственных торговых марок, которые отличаются высоким качеством и инновационными технологиями. Мы постоянно развиваем наши продукты, следуя последним тенденциям и требованиям рынка. В портфель нашей продукции входят такие бренды как HAMMER®, ZOLDER®, ECOTERRA®, TERRATEX®, TINTURIA®, AQUEDUC®, которым доверяют клиенты по всей России.

Наша команда состоит из профессионалов с многолетним опытом работы.
Мы тщательно отбираем партнеров, с которыми сотрудничаем, чтобы гарантировать высокий уровень качества и надежности продукции.
Выбирая продукцию наших торговых марок, вы выбираете надежность, удобство и качество.

Содержание

HAMMER

ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ

Эмаль-грунт по металлу Ral 3 в 1 «алкидно-уретановая» 8
Грунт-эмаль по металлу 3 в 1 «быстросохнущая» 9
Эмаль универсальная «ускоренной сушки» 12
Эмаль для металла «Hammer Kremny» Ral 13
Эмаль для бетонных полов акриловая 16
Эмаль для дорожной разметки 17
Эмаль для радиаторов 3 в 1 20
Растворитель-очиститель универсальный «Hammer» 20

АЭРОЗОЛИ

Эмаль универсальная Ral алкидная 24
Эмаль универсальная акриловая 25
Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 28
Эмаль металлик 29
Эмаль металлик зеркальная 29
Эмаль термостойкая кремнийорганическая 30
Грунт-эмаль для пластика 30
Грунт акриловый 31
Грунт алкидный 31
Лак яхтный алкидный 34
Лак акриловый 34
Эмаль для ванн и керамики 35
Эмаль для радиаторов 35
Удалитель наклеек 36
Смывка старой краски 37
Жидкая резина 37

ECOTERRA

ВОДНЫЕ КРАСКИ

Краска вд-ак 2180 для потолков Eurolatex 2 40
Краска вд-ак 2180 интерьерная Eurolatex 7 40
Краска вд-ак 2180 влагостойкая Eurolatex 12 40
Краска вд-ак 2180 моющаяся Eurolatex 20 41
Краска фасадная Eurofacade 41
Краска для деревьев 41
Шпатлевка латексная 42
Грунт адгезионный бетонконтакт 42
Колер паста универсальная Ecoterra 43
Краска для печей 44
Грунтовка Europrimer Ecoterra 44

ЛАКИ И МАСЛА

Лак для бань и саун 46
Лак паркетный 46

TERRATEX

Деревозащитный декоративный состав Terratex Karelia 50
Деревозащитный декоративный состав Terratex Altay 52
Деревозащитный кроющий антисептик 53
Масло для интерьера 57
Масло для полов и лестниц 58
Масло для бань и саун 59
Масло для фасада 60
Масло для террас 61

TINTURIA

Краска Tinturia для мебели и декора 62
Грунт Tinturia адгезионный для мебели и декора 68
Лак Tinturia для мебели и декора матовый 69

ZOLDER

Монтажные пены, герметики, монтажные клеи 72
Герметики 77
Монтажный клей 83
Эпоксидные клей 87
Пистолеты для монтажной пены и герметиков 91
Степлеры и скобы 96
Оснастка и расходный материал 100
Малярно-штукатурный инструмент 104
Столярный и слесарный инструмент 117
Измерительный и разметочный инструмент 124
Ленты, скотч 129
Абразивные материалы и инструменты 132
Средства защиты 141
Ножи и лезвия 146
Электроды сварочные 155
Стяжки, хомуты 161
Садовый инвентарь и укрывной материал 163
Шланг поливочный 173
Леска для триммера 176
Горелки газовые 179
Ящики для инструментов 182

AQUEDUC

Серии смесителей 186
Смесители для кухни 196
Смесители для ванной комнаты 212
Душевые системы 220
Комплектующие 222

защитные краски

HAMMER®

ЗАЩИТНЫЕ КРАСКИ

Бренд HAMMER® представляет на российском рынке лакокрасочную продукцию:

— грунт-эмали по металлу
— универсальные эмали
— термостойкие эмали
— эмали для радиаторов
— эмали для бетонных полов
— аэрозольные эмали
— универсальный растворитель-обезжириватель

ДЛЯ КАКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭМАЛИ HAMMER®?

Отличительные особенности продуктов HAMMER® — высокое качество используемых материалов, функциональность и уникальность каждого из них по своим свойствам. Используя в производстве HAMMER® высокотехнологичное оборудование, добавки и связующие импортного производства, мы получили продукт с высокими потребительскими свойствами:

— прекрасные декоративные свойства, насыщенные красивые цвета,
— хорошая адгезия,
— длительная антикоррозионная защита,
— стабильность свойств

ФАКТЫ О HAMMER®

Опыт: 16 лет — первые эмали HAMMER® появились в продаже в 2008 году.
Удобно: в линейке HAMMER® вы можете найти материалы для любых видов работ по металлу.
Экономично: у вас есть выбор — вы всегда можете подобрать удобный объем продукта, не переплачивая.
Стабильное качество: проверяется каждая партия продукции — у вас нет проблем с претензиями.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ HAMMER®.

Наш принцип — подвергать все испытанию. Поэтому тестирование происходит на каждом этапе производства, чтобы добиться стабильного результата. Вся продукция проходит трехэтапную проверку (тест на качество, прочность, функционирование). Материалы, которые мы используем, обладают повышенными характеристиками, а технологии производства позволяют гарантировать качество продукции.

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ.

Мы проводим политику инвестирования не только в развитие технологий и улучшение характеристик продукции, но также финансируем проекты по пропаганде здорового образа жизни. HAMMER® оказывает спонсорскую помощь одной из самых популярных любительских команд
в мини-футболе — ECOBALT

защитные краски

ЭМАЛЬ-ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ
ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ

«ТРИ В ОДНОМ» СОВМЕЩАЕТ СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ, АНТИКОРРОЗИЙНОГО ГРУНТА И ЭМАЛИ

СОДЕРЖИТ ФОСФАТ ЦИНКА
$Zn_3(PO_4)_2$

3в1

RAL STANDARD

высокопрочная

60 минут

высыхает за

ЭМАЛЬ-ГРУНТ ПО МЕТАЛЛУ RAL 3 В 1 АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

- **3 в 1 (преобразователь ржавчины, антикоррозийный грунт и эмаль)**
- **Высокопрочная**
- **Содержит фосфат цинка**
- **Полуглянцевая**

RAL STANDARD

Уникальное высокопрочное антикоррозийное покрытие для наружных и внутренних работ. Эмаль выпускается по цветовым стандартам RAL. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт полуглянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений. Покрытие может перекрываться материалами типа ПФ, ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Эмаль-грунт по металлу "3 в 1" алкидно-уретановая RAL

Название цвета	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
RAL 5005 сигнальный синий	0,9	333620	6
	2,7	333629	4
RAL 7004 сигнальный серый	0,9	333621	6
	2,7	333630	4
RAL 7040 серое окно	0,9	333622	6
	2,7	333631	4
RAL 8017 шоколадно-коричневый	0,9	333623	6
	2,7	333632	4
RAL 9003 сигнальный белый	0,9	333624	6
	2,7	333633	4
RAL 9004 сигнальный черный	0,9	333625	6
	2,7	333634	4
RAL 6005 зеленый мох	0,9	333626	6
	2,7	333635	4
RAL 3005 винно-красный	0,9	333627	6
	2,7	333636	4
RAL 1023 транспортный желтый	0,9	333628	6
	2,7	333637	4
RAL 7024 графитовый серый	0,9	342377	6
	2,7	342378	4

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Уникальные компоненты
Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные антикоррозийные добавки

Связующее
Алкидно-уретановая смола

Разбавитель
Специальный растворитель «HAMMER»

Расход на один слой
До 12 м²/кг

Сроки и условия хранения
24 месяца в плотно закрытой таре при t° от –30 °С до +35 °С

Упаковка
0,9 кг / 2,7 кг



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ 3 В 1 БЫСТРОСОХНУЩАЯ

- **3 в 1 (преобразователь ржавчины, антикоррозийный грунт и эмаль)**
- **Атмосферостойкая**
- **Защита от влаги и коррозии**
- **Матовая**

Уникальное быстросохнущее антикоррозийное покрытие для наружных и внутренних работ. Оригинальная формула «три в одном» совмещает свойства преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и эмали. Материал проникает в ржавчину, преобразует ее и останавливает дальнейшее развитие коррозии на металле, обеспечивая его долговременную защиту. Образует атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию солей, масел, агрессивных газов. Покрытие придаёт благородный, матовый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски металлических поверхностей с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений.
Покрытие может перекрываться материалами типа ГФ, ФЛ, ХВ, ХС, АС, АК, КО, МА.

Грунт-эмаль по металлу «3 в 1» быстросохнущая

Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
Серый	0,9	316552	6
	2,7	325866	4
	10	324257	1
Светло-серый	0,9	316554	6
	2,7	325868	4
	10	331401	1
Голубой	0,9	316558	6
	2,7	325862	4
Белый	0,9	316559	6
	2,7	325861	4
	10	324254	1
Красно-коричневый	0,9	316560	6
	2,7	325867	4
	10	324256	1
Зеленый	0,9	316561	6
	2,7	325864	4
	10	324255	1
Желтый	0,9	316562	6
	2,7	325863	4
Красный	0,9	316571	6
	2,7	325865	4
	10	330150	1
Черный	0,9	316572	6
	2,7	325870	4
	10	324258	1
Синий	0,9	316573	6
	2,7	325869	4
	10	330151	1
Шоколадный	0,9	332857	6
	2,7	332856	4
	10	332855	1

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Уникальные компоненты
Содержит преобразователь ржавчины (фосфат цинка) и специальные добавки

Связующее
Поливинилхлоридная смола

Разбавитель
Специальный растворитель «HAMMER», растворителем Р-4, сольвент, ксилол

Расход на один слой
До 10 м²/кг

Сроки и условия хранения
24 месяца в плотно закрытой таре при t° от –30 °С до +35 °С

Упаковка
0,9 кг / 2,7 кг / 10 кг

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО МЕТАЛЛУ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ
МАТОВАЯ

3в1

атмосферостойкая

30 минут
высыхает за

УНИКАЛЬНОЕ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСКОРЕННОЙ СУШКИ

- Атмосферостойкая
- Высокоглянцевая
- Яркие и насыщенные цвета
- Легко наносится

НОВАЯ ФОРМУЛА
БОЛЬШЕ БЛЕСКА

Универсальная декоративная эмаль ускоренной сушки для наружных и внутренних работ, для окраски металлических, деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Покрытие придаёт глянцевый декоративный эффект окрашиваемой поверхности. Предназначается для защиты и окраски древесных (дерево, ДВП, ДСП и т. п.), металлических, бетонных и других поверхностей (за исключением полов) или ранее окрашенных поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и/или эксплуатируемых внутри помещений зданий всех типов.

Эмаль универсальная ускоренной сушки глянцевая

Название цвета	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
Зеленый	0,9	344074	6
	2,7	344093	4
Желтый	0,9	344076	6
	2,7	344085	4
Красно-коричневый	0,9	344077	6
	2,7	344075	4
Красный	0,9	344078	6
	2,7	344086	4
Светло-серый	0,9	344079	6
	2,7	344088	4
Серый	0,9	344080	6
	2,7	344087	4
Синий	0,9	344081	6
	2,7	344089	4
Черный	0,9	344082	6
	2,7	344091	4
Шоколадный	0,9	344083	6
	2,7	344090	4
Белый	0,9	344084	6
	2,7	344092	4

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Уникальные компоненты
Содержит активные функциональные добавки

Связующее
Полимер-алкидная смола

Разбавитель
Сольвент, скипидар

Расход на один слой
До 12 м²/кг

Сроки и условия хранения
24 месяца в плотно закрытой таре при t° от –40 °С до +40 °С

Упаковка
0,9 кг / 2,7 кг

ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА KREMNY

- Кремнийорганическая
- Суперстойкая



Эмаль для металла HAMMER KREMNY — уникальное суперстойкое покрытие для наружных и внутренних работ. Выдерживает нагрев от 400 °С до 1200 °С в зависимости от цвета эмали. Оригинальная формула на кремнийорганической основе защищает от коррозии, выдерживает химическое воздействие растворами солей, минеральных масел, нефтепродуктов, сохраняет паропроницаемость. Срок службы покрытия в условиях промышленной атмосферы умеренного и холодного климата — 15 лет.

Эмаль по металлу Кремнийорганическая «Kremny»

Название цвета, t °С			Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
RAL 9004	Сигнальный черный	700°С 1200°С	0,4	344342	12
			0,8	344343 338079	12
RAL 9011	Графитно - черный	800°С	0,4	-	12
			0,8	338080	6
RAL 9006	Серебристый	700°С	0,4	344344	12
			0,8	338081	6
RAL 9003	Сигнальный белый	400°С	0,4	344345	12
			0,8	338082	6
	Графит	700°С	0,4	344347	12
			0,8	338083	6
RAL 8017	Сигнальный синий	400°С	0,4	344348	12
			0,8	338084	6
RAL 5005	Шоколадо-коричневый	500°С	0,4	344346	12
			0,8	338085	6
RAL 8012	Красно-коричневый	500°С	0,4	344349	12
			0,8	338086	6
RAL 6002	Лиственно-зеленый	500°С	0,4	344350	12
			0,8	338087	6

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Уникальные компоненты
Содержит активные функциональные добавки

Связующее
Кремнийорганическая смола

Разбавитель
Ксилол или толуол

Расход на один слой
До 12 м²/кг

Температура эксплуатации
От - 60°С до + 1200°С
(в зависимости от цвета эмали)

Сроки и условия хранения
18 месяцев в плотно закрытой таре при t° от –30 °С до +35 °С

Упаковка
0,4 кг / 0,8 кг

KREMNY ЭМАЛЬ ДЛЯ МЕТАЛЛА

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ
СУПЕРСТОЙКАЯ

КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ СМОЛА

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ,
ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРЕВ ОТ 400 ДО 1200°С*

*В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦВЕТА

15 лет

30 МИНУТ
высыхает за

до 1200°С*
THERMO

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ АКРИЛОВАЯ

- Акриловая
- Быстро высыхает
- Маслобензостойкая
- Снаружи и внутри помещения

Защитно-декоративное окрашивание бетонных и других минеральных поверхностей. Для работ снаружи и внутри помещения. Высокая стойкость к химическим реагентам и износостойкость позволяют использовать эмаль для окраски бетонных поверхностей в цехах, лабораториях, складских и производственных помещениях. Легко наносится, хорошо растекается по поверхности пола, выравнивая мелкие неровности. После высыхания образует гладкое покрытие, стойкое к мытью и истиранию, продолжительному воздействию воды и растворов моющих средств. Атмосферостойкая. Укрепляет, предотвращает пылеотделение.

Эмаль акриловая для бетонных полов			
Название цвета	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
белая	1	347545	6
	2,7	347546	4
	10	347547	1
	20	347548	1
зеленая	1	347565	6
	2,7	347566	4
	10	347567	1
	20	347568	1
коричневая	1	347553	6
	2,7	347554	4
	10	347555	1
	20	347556	1
серая	1	347549	6
	2,7	347550	4
	10	347551	1
	20	347552	1
графитная	1	347557	6
	2,7	347558	4
	10	347559	1
	20	347560	1
черная	1	347561	6
	2,7	347562	4
	10	347563	1
	20	347564	1

Высыхание по «отлипа»
30 мин при t +20 °С

Время полного высыхания
4 часа при t +20 °С

Расход на один слой
До 100–150 г/м²

Состав
Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, смесь органических растворителей, функциональные добавки

Упаковка
0,9 кг / 2,7 кг / 10 кг / 20 кг

ЭМАЛЬ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

- Акриловая
- Быстро высыхает
- Маслобензостойкая
- Снаружи и внутри помещения

Для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием.
Окрашиваемая поверхность должна быть монолитной и чистой, должен отсутствовать эффект меления. Не допускается нанесение состава на мокрую или пропитанную влагой поверхность. Для того, чтобы краска легла ровно, окрашиваемую поверхность необходимо очистить от старой краски, грязи, пыли, жирных и масляных пятен. Свежеуложенный асфальт и новое бетонное покрытие, следует выдержать до окраски не менее двух недель при температуре воздуха не менее плюс 10 °С, а после дождя поверхность должна хорошо просохнуть в течение 2–3 дней.

Эмаль для дорожной разметки			
Название цвета	Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
белая	5	347539	1
	25	347174	1
желтая	5	347543	1
	25	347175	1
черная	5	347542	1
	25	347176	1

Состав
Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, Синтетические смолы, пигменты, наполнители, органические растворители, функциональные добавки.

Упаковка
5 кг / 25 кг

КРАСКА АК-511

ИЗНОСОСТОЙКАЯ

внутри и снаружи

маслобензостойкая

ВОДОСТОЙКАЯ

РАВНОМЕРНОЕ НАНЕСЕНИЕ

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ 3 В 1

- **3 в 1**
- **Тиксотропная**
- **Быстро высыхает**
- **Практически без запаха**



Эмаль на водной основе с повышенным антикоррозийными свойствами для окрашивания металлических поверхностей систем отопления и водоснабжения: стальных и чугунных (батареи, радиаторы отопления, трубы), из цветных металлов, из оцинкованного металла и нержавеющей стали (полотенцесушители, конвекторы), в том числе загрунтованных или ранее окрашенных. Для внутренних работ.

Уникальные компоненты
Содержит ингибитор коррозии и специальные добавки

Выдерживает высокие t°
До +105 °С

Связующее
Акриловый латекс

Разбавитель
Вода

Расход на один слой
До 12 м²/кг

белая

Упаковка
0,45 кг / 0,9 кг

Сроки и условия хранения
Сроки и условия хранения — 36 месяцев в плотно закрытой таре при t° от 0 °С до +35°

Эмаль для радиаторов «3 в 1» акриловая тиксотропная полуматовая		
Фасовка кг.	Код	Шт. в упаковке
0,45	327362	6
0,9	327348	6

РАСТВОРИТЕЛЬ-ОЧИСТИТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

- **Обладает хорошими чистящими свойствами**
- **Применяется для разбавления органо-растворимых лакокрасочных материалов**

Растворитель - очиститель универсальный		
Фасовка л.	Код	Шт. в упаковке
0,5	326966	12

Подходит для применения в качестве очистителя поверхности перед окрашиванием, а также для очистки инструмента. Эффективен для разбавления эмалей HAMMER. Применяется для разбавления эмалей HAMMER*. Подходит для очистки малярных инструментов, а также для удаления с загрязненной поверхности пятен масла, жира, краски. Почему эмаль HAMMER можно разбавлять только растворителем HAMMER? Уникальная формула эмали HAMMER содержит целый комплекс смол, который растворяется смесевым растворителем. Все компоненты растворителя подобраны в строгой пропорции. Применение любого иного растворителя может привести к расслоению эмали, снижению качества пленки, изменению блеска, адгезии и внешнего вида покрытия. Растворитель-очиститель HAMMER дезароматизирован, что позволяет минимизировать неприятный запах и сделать процесс покраски более приятным.

Ограничения
Беречь от огня

Цвет
Бесцветный

Сроки и условия хранения
Срок годности 36 месяцев, при хранении в плотно закрытой таре вдали от нагревательных приборов в недоступном для детей месте, при t° не выше 30 °С

Упаковка
0,5 л

HAMMER
ecoterra
Terratex
TINTURIA
ZOLDER
AQUE DUC

аэрозоли

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АЛКИДНАЯ

3м²* площадь окраски

15 минут*

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

высокопрочная

20 минут*

ЯРКИЙ И НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL АЛКИДНАЯ

- **Алкидная**
- **Быстро высыхает**
- **Новая формула**
- **Площадь покрытия до 3 м²**

RAL STANDARD

Эмаль универсальная RAL алкидная	
Фасовка, мл	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Высококачественная алкидная универсальная эмаль HAMMER образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности.
Имеет высокую твердость, светостойкость и стойкость к растворителям. Легко наносится на труднодоступные места.

жёлтая глянцевая	оранжевая глянцевая	вишнёвая глянцевая	розовая глянцевая	красная глянцевая	фиолетовая глянцевая	сиреневая глянцевая	синяя глянцевая	голубая глянцевая
RAL 1018 339903	RAL 2004 339905	RAL 3011 339911	RAL 3015 339909	RAL 3020 339900	RAL 4001 339906	RAL 4005 339916	RAL 5005 339907	RAL 5012 339910

бирюзовая глянцевая	глубоко-зелёная глянцевая	хаки глянцевая	тёмно-зелёная глянцевая	салатовая глянцевая	зелёная глянцевая	тёмно-серая глянцевая	светло-серая глянцевая	серая глянцевая
RAL 5018 339920	RAL 6005 339917	RAL 6014 339912	RAL 6016 339908	RAL 6018 339915	RAL 6029 339904	RAL 7012 339913	RAL 7035 339914	RAL 7040 339902

какао глянцевая	шоколад глянцевая	белая глянцевая	чёрная глянцевая	бежевая глянцевая	белая матовая	чёрная матовая
RAL 8002 339919	RAL 8017 339901	RAL 9003 339898	RAL 9005 339896	339921	RAL 9003 339899	RAL 9005 339897

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ RAL АКРИЛОВАЯ

- **Универсальная**
- **Быстро высыхает**
- **Высокопрочная**
- **Легко наносится**

RAL STANDARD

Эмаль акриловая универсальная	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Высококачественная быстросохнущая универсальная акриловая эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный цвет. Легко наносится на труднодоступные места.

бежевая высокоглян.	слоновая кость высокоглян.	жёлтая высокоглян.	оранжевая высокоглян.	вишнёвая высокоглян.	розовая высокоглян.	красная высокоглян.	вересково-фиолетовая высокоглян.	сиреневая высокоглян.
RAL 1001 340497	RAL 1015 340498	RAL 1018 340499	RAL 2004 340500	RAL 3011 340502	RAL 3015 340503	RAL 3020 340504	RAL 4003 340506	RAL 4005 340505

ультрамарин высокоглян.	синяя высокоглян.	голубая высокоглян.	морская волна высокоглян.	зелёный мох высокоглян.	хаки высокоглян.	салатовая высокоглян.	светло-зелёная высокоглян.	зелёная высокоглян.
RAL 5002 340507	RAL 5005 340508	RAL 5012 340509	RAL 5021 340510	RAL 6005 340511	RAL 6014 340501	RAL 6018 340512	RAL 6024 340513	RAL 6029 340514

темно-серая высокоглян.	светло-серая высокоглян.	серое окно высокоглян.	шоколадная высокоглян.	белая высокоглян.	белая матовая	чёрная высокоглян.	чёрная матовая
RAL 7015 340515	RAL 7035 340516	RAL 7040 340517	RAL 8017 340518	RAL 9003 340519	RAL 9003 340520	RAL 9005 340521	RAL 9005 340522

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

аэрозоли

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

5 минут*

высокопрочная

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОКРАСКИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ, ДЕРЕВЯННЫХ,
ПЛАСТИКОВЫХ, ГИПСОВЫХ
И КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

БЫСТРОСОХНУЩАЯ

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ 3 В 1 RAL

- 3 в 1
- Высокопрочная
- Быстро высыхает

RAL STANDARD

Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Грунт-эмаль по ржавчине HAMMER, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, представляет собой высококачественную синтетическую однокомпонентную эмаль воздушной сушки. Благодаря сочетанию свойств нейтрализатора коррозии, грунта и декоративной эмали «3 в 1» позволяет значительно сократить время, необходимое для получения защитного покрытия. Обладает хорошей укрывистостью, превосходной адгезией и атмосферостойкостью, обеспечивает долговременную защиту окрашенной поверхности и высокие декоративные свойства. Применяется для наружных и внутренних работ. Грунт-эмаль по ржавчине предназначена для окрашивания изделий из сплавов чёрных металлов, подверженных коррозии.

цинково-желтый	лиственно-зеленый	оксидно-красная	сигнал. синий	серое окно
RAL 1018 335104	RAL 6002 335105	RAL 3009 342480	RAL 5005 335101	RAL 7040 342481

сигнал. черный	сигнал. белый	шоколад.-корич.
RAL 9004 335102	RAL 9003 335100	RAL 8017 335103

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунт-эмали.

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК

- Универсальная
- Быстро высыхает
- Легко наносится
- Для внутренних работ

Эмаль металлик			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
алюминий	520	339887	12
бронза	520	339889	12
золото	520	339885	12
медь	520	339886	12
серебро	520	339890	12
хром	520	3444299	12

объем **520 мл**

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места. Эмаль металлик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей.

алюминий	бронза	медь	натуральное золото	серебро	хром
344296	344297	344298	344294	344295	344299

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК ЗЕРКАЛЬНАЯ

- Универсальная
- Быстро высыхает
- Легко наносится
- Для наружных и внутренних работ

Эмаль универсальная металлизированная зеркальная			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
золото	520	345379	12
хром	520	345380	12

объем **520 мл**

зеркальное золото	зеркальный хром
345379	345380

Высококачественная быстросохнущая универсальная эмаль HAMMER имеет яркий и насыщенный металлический блеск. Легко наносится на труднодоступные места.
Эмаль металлик предназначена для декоративной окраски металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых, и керамических поверхностей. Применяется для наружных и внутренних работ.

ЭМАЛЬ ТЕРМОСТОЙКАЯ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ

- Кремнийорганическая
- Быстро высыхает
- Высокопрочная
- Матовая

Эмаль термостойкая КО для металла	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Высококачественная кремнийорганическая термостойкая эмаль HAMMER предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 1200°С, таких как: мангалов, каминов, радиаторов, труб отопления, компоненты выхлопной системы автомобилей, элементы трубопроводов и паропроводов, детали водонагревательного, котельного и прочего оборудования.

чёрная	белая	серебристая
1200°C 345432	**400°C** 345430	**800°C** 345431

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета эмали.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

- Акриловая
- Быстро высыхает
- Высокопрочная

RAL STANDARD

Грунт-эмаль для пластика	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Высококачественная грунт-эмаль HAMMER предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полиэтилена и полипропилена. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Обладает хорошей укрывистостью, позволяет экономить краску.

серая	белая	черная
RAL 7038 345086	**RAL 9003** 345085	**RAL 9005** 345087

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунт-эмали.

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ

- Универсальный
- Быстро высыхает
- Высокопрочный

Грунт акриловый	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Высококачественный быстросохнущий универсальный акриловый грунт отлично подходит для подготовки к окраске дерева, гипса, бетона, черных и цветных металлов. Грунт обладает высокой скоростью высыхания, что обуславливает максимальное удобство применения. Легко наносится на труднодоступные места.

серый	белый	красно-коричневый	черный
340409	340408	340410	340407

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунта.

ГРУНТ АЛКИДНЫЙ

- Универсальный
- Быстро высыхает
- Высокопрочный

Грунт алкидный	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Высококачественный алкидный универсальный грунт обладает высокой адгезией, атмосферостойкостью и хорошей укрывистостью. Аэрозольная алкидная грунтовка легко наносится на труднодоступные места, образует на окрашиваемой поверхности прочное покрытие.

серый	белый	черный
340412	340413	340414

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета грунта.

ЛАК ЯХТНЫЙ

ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЛЕСЕНИ
И ГРИБКА

СТОЙКИЙ К ВОЗДЕЙСТВИЮ
СОЛЕНОЙ И ПРЕСНОЙ ВОДЫ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ

ЛАК ЯХТНЫЙ АЛКИДНЫЙ

- Высокопрочный
- Универсальный
- Матовый и глянцевый
- Атмосферостойкий
- Защищает древесину

Лак яхтный алкидный	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Универсальный лак на основе алкидно-уретановой смолы предназначен для защитной и декоративной обработки палуб, палубных надстроек, деталей рангоута и других деревянных поверхностей всех видов речных и морских судов. Используется также для лакировки обшитых деревом стен и потолков, дверей, перил, деталей интерьера, садовой мебели и других деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, в том числе в условиях интенсивного воздействия окружающей среды.

глянцевый	матовый
340405	340406

ЛАК АКРИЛОВЫЙ

- Высокопрочный
- Универсальный
- Матовый и глянцевый
- Быстро высыхает

Лак акриловый	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем **520 мл**

Высококачественный универсальный акриловый лак позволяет скрыть дефекты неравномерного покрытия, не желтеет и обеспечивает устойчивость покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Лак обладает превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности и повышенной атмосферостойкостью.

глянцевый	матовый
340404	340403

ЭМАЛЬ ДЛЯ ВАНН И КЕРАМИКИ

- Акриловая
- Высокоглянцевая
- Белоснежная
- Высокопрочная

Эмаль для ванн и керамики акриловая белая		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
520	345088	12

объем **520 мл**

Высококачественная аэрозольная эмаль для акриловых (пластиковых) ванн и керамики это быстросохнущая водостойкая акриловая эмаль, предназначенная для реставрации и покрытия керамической поверхности ванн, умывальников, кухонных раковин, предметов домашнего хозяйства. Также можно использовать для окрашивания лодок, инструментов, керамической плитки, фаянсовых изделий. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны, образуя долговечное, устойчивое к моющим средствам покрытие со стабильным цветом и блеском.

белая
345088

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ

- Термостойкая до 170°С
- Полуглянцевая
- Высокопрочная
- Быстро высыхает

Эмаль для радиаторов акриловая белая		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
520	345089	12

объем **520 мл**

Высококачественная аэрозольная эмаль для радиаторов специально разработана для отделки радиаторов отопления. Влагостойкая. Предотвращает появление ржавчины. Термостойкость до 170°С. Отлично подходит для трудноокрашиваемых поверхностей, таких как радиаторы и трубы отопления. Превосходно подходит как для окрашивания новых поверхностей, так и для ремонта старых.

белая	черная
345088	

УДАЛИТЕЛЬ НАКЛЕЕК

- **Для всех видов поверхностей**
- **Быстродействующее средство**

Удалитель наклеек		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
405	342841	12

объем
405 мл

Высокоэффективное средство для быстрого удаления самоклеящихся этикеток, наклеек, липких лент, остатков скотча с металлических, стеклянных, керамических и пластиковых поверхностей. Состав после распыления не стекает с поверхности и эффективно растворяет остатки клея

СМЫВКА СТАРОЙ КРАСКИ

- **Быстродействующая**
- **Высокоэффективная**
- **Для всех видов поверхности**

Смывка старой краски аэрозольная HAMMER		
Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
520	342884	12

объем
520 мл

Уникальное средство для быстрого удаления старых лакокрасочных покрытий, в том числе с труднодоступных мест изделий со сложной геометрией поверхности.
В отличие от традиционных механических способов, обеспечивает удаление покрытий без риска повреждения поверхности.

ЖИДКАЯ РЕЗИНА

- **Герметизирует**
- **Водоотталкивающая**
- **Долговечная**

Жидкая резина	
Фасовка мл.	Шт. в упаковке
520	12

объем
520 мл

Средство для ремонта и строительства. Этот водоотталкивающий спрей идеально подходит для заделывания трещин, швов и протечек на различных поверхностях, включая пластик, металл, дерево, плитку, камень, керамику, кирпич, бетон, стекло и резину.
Обеспечивает водонепроницаемую герметизацию большинства твердых поверхностей. Закрывает (герметизирует) щели и трещины, прочное и долговечное решение для устранения протечек.

Сроки и условия хранения
Хранить и транспортировать допускается при температуре
от -40 до +50 °С. Хранить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, искр и открытого огня.

серая	прозрачная	черная
347532	347530	347531

* Представленные на странице образцы цвета могут отличаться от реального цвета.

водные краски

ecoterra

водные краски

КРАСКА ВД-АК 2180 ДЛЯ ПОТОЛКОВ EUROLATEX 2

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335283	9
3	335284	4
6	335285	1
14	335286	1

Акриловая краска для потолка ECOTERRA Eurolatex 2 белоснежная матовая. Паропроницаемое («дышащее») покрытие краски устойчиво к легкой уборке при помощи сухой тряпки.

Область применения:
предназначена для окраски потолков и верхних панелей стен внутри сухих помещений.

Тип поверхностей:
кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

КРАСКА ВД-АК 2180 ИНТЕРЬЕРНАЯ EUROLATEX 7

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335287	9
3	335288	4
6	335289	1
14	335290	1

Акриловая интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 7 белоснежная матовая. Паропроницаемое («дышащее») покрытие краски устойчиво к уборке при помощи сухой тряпки.

Область применения:
предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью.

Тип поверхностей:
кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

КРАСКА ВД-АК 2180 ВЛАГОСТОЙКАЯ EUROLATEX 12

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335291	9
3	335292	4
6	335293	1
14	335294	1

Акриловая интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 12 влагостойкая белоснежная матовая. Покрытие краски устойчиво к влажной уборке, а также воздействию водяного пара и конденсата.
Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

Область применения:
предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной влажностью.

Тип поверхностей:
кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

КРАСКА ВД-АК 2180 МОЮЩАЯСЯ EUROLATEX 20

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335295	9
3	335296	4
6	335297	1
14	335298	1

Акриловая моющаяся интерьерная краска для стен и потолков ECOTERRA Eurolatex 20 белоснежная матовая.
Покрытие краски устойчиво к мытью мягкой поролоновой губкой, а также воздействию водяного пара и конденсата. Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

Область применения:
предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений с повышенной влажностью.

Тип поверхностей:
кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП и обои под покраску.

КРАСКА ФАСАДНАЯ EUROFACADE ВД-АК 1180

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	335299	9
3	335300	4
6	335301	1
14	335302	1

Область применения:
предназначена для покраски фасадов зданий, защищенных водостоком от прямого попадания воды, а также окраске стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью.
Заданный уровень водостойкости покрытия достигается через 2-4 недели после нанесения.

Тип поверхностей:
кирпич, бетон, газобетон, штукатурка, шпатлёвка, гипсокартонные плиты, дерево, ДВП, ДСП.

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	340953	12
3	340954	4

Область применения:
предназначается для защиты стволов и ветвей садовых деревьев, кустарников от повреждений грызунами, насекомыми. Предотвращает образование плесени, грибков, синевы, гниения и других биопоражений. Используется для защиты коры деревьев от солнечных ожогов и УФ излучения. Повышает стойкость к морозам и резким температурным перепадам.

ШПАТЛЕВКА ЛАТЕКСНАЯ

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,5	344070	12
5	344071	1
8	344072	1
14	344073	1

Латексная шпатлевка Ecoterra для сухих помещений:
- Пластична, легко наносится
- Подготавливает поверхность к окраске
- Прочное сцепление с различными основаниями

Область применения:
латексная шпатлевка Ecoterra предназначена для выравнивания и сплошного шпатлевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, стекломагниевых и других поверхностей внутри сухих помещений. Используется для подготовки поверхностей под покраску любыми видами красок, эмалей и под оклейку обоями. Обладает высокой адгезией к любым видам строительных оснований. Отлично подходит для заключительного, финишного шпатлевания, так как позволяет создать тонкие, гладкие слои, практически не нуждающиеся в шлифовании.

ГРУНТ АДГЕЗИОННЫЙ БЕТОНКОНТАКТ

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1,3	344066	12
3	344067	1
6	344068	1
12	344069	1

Область применения:
Предназначен для предварительной обработки гладких, слабо впитывающих влагу оснований из монолитного бетона, бетонных балок, кирпича, гипсокартона, старых штукатурок и поверхностей, ранее окрашенных алкидными материалами (после предварительного зашкуривания). Применяется перед облицовкой керамической плиткой, нанесением цементных, цементно-известковых, полимерных, гипсовых и декоративных штукатурок. Имеет в своем составе минеральные наполнители для создания шероховатой поверхности. Повышает адгезию последующих покрытий к гладким не впитывающим основаниям.

HAMMER ecoterra Terratex TINTURIA ZOLDER AQUEDUC

КОЛЕР ПАСТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ECOTERRA

Универсальная колеровочная паста «ECOTERRA», 0,1 л

Название цвета	Код	Шт. в упаковке
N1 лимонный	316084	6
N2 желтый	316079	6
N3 желто-коричневый	316078	6
N4 бежевый	316083	6
N5 персик	316090	6
N7 алый	316077	6
N8 красно-коричневый	316082	6
N9 розовый	316076	6
N10 фуксия	316081	6
N11 сиреневый	316075	6
N12 салатный	316080	6
N14 изумруд	316074	6
N15 морская волна	316073	6
N17 голубой	316072	6
N18 синий	316071	6
N20 фиолетовый	316089	6
N21 черный	316088	6
N22 шоколад	316087	6
N23 карамель	316086	6
N24 зеленый	316091	6
N25 зеленое яблоко	316085	6
N26 апельсин	329699	6
N28 шампань	329700	6
N29 оливковый	329701	6
N31 трюфель	329702	6
N33 лайм	329703	6
N34 лаванда	329704	6
N38 спелая вишня	336199	6
N39 брусника	336200	6

ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальная колеровочная паста для ручной колеровки эмалей, водно - дисперсионных и масляных красок, сухих строительных смесей, побелочных и других составов. Цвета могут смешиваться между собой для получения индивидуального оттенка. Для получения более точного цвета необходимо делать пробные выкрасы.

технология **ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Встряхните колер, необходимое количество пасты введите в небольшую часть краски
2. Тщательно перемешайте
3. Полученную смесь введите в оставшуюся часть краски
4. Тщательно перемешайте и можете приступать к окрашиванию

карта **КОЛЕРОВОЧНАЯ**

КРАСКА ДЛЯ ПЕЧЕЙ

Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
белая	1	317065	12
	2,5	317236	6
красно - коричневая	1	317773	12
	2,5	317774	6

Область применения:
Экологически безопасная термостойкая краска, образующая покрытие на силикатной основе, предназначенное для долговременной защиты минеральных поверхностей, подвергающихся воздействию высоких температур, характерных для печей и каминов. Краска применяется для окраски печей, каминов, дымоходов: оштукатуренных, каменных и кирпичных, в том числе со старым минеральным покрытием. Не содержит органических растворителей. При нагревании не меняет цвет и сохраняет прекрасный внешний вид, не выделяет запахов. Высокая термостойкость до 400 °С.

ГРУНТОВКА EUROPRIMER ECOTERRA

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
1	342639	6
5	335393	1
10	335394	1

Область применения:
грунтовка предназначена для грунтования различных поверхностей перед нанесением вд красок, а также перед шпатлеванием, отделкой декоративной штукатуркой, оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой. Может применяться как снаружи, так и внутри помещений с различной степенью влажности (в т. ч. кухни и ванные комнаты) по кирпичу, бетону, штукатурке, шпатлевке, гипсовым, цементным и другим видам пористых минеральных поверхностей, а также по гипсокартону, ДСП, ДВП.

лаки и масла

ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН

Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
0,9	322950	12
2,5	322951	5

Экологически безопасное покрытие на акриловой основе. Предназначено для долговременной защиты деревянных поверхностей в услоыиях резких перепадов температур и повышенной влажности, характерных для бань и саун. Предотвращает образование плесени, грибков, синевы, гниения и других биопоражений.
Не содержит органических растворителей, практически не имеет запаха. Не требует дополнительной защитной обработки.

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ

Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
матовый	0,9	322954	12
	2,5	322955	5
полуглянец	0,9	322952	12
	2,5	322953	5

Лак паркетный «Ecoterra», предназначен для грунтования и лакировки отшлифованных деревянных поверхностей внутри помещений. Подходит также для ремонтной лакировки окрашенных ранее деревянных полов. Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других деревянных поверхностей, подвергающихся небольшой механической и химической нагрузке.

деревозащитные составы

Terratex

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ

НАЗНАЧЕНИЕ:

защитно-декоративный состав для древесины Terratex применяется для покрытия любых наружных и внутренних стен, балконов, перил, плинтусов, заборов, садовых строений, фасадов домов, срубов, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП и ДВП.

ПРИМЕНЕНИЕ:

обрабатываемая поверхность должна быть сухой (влажность менее 18%) и чистой. Раннее окрашенную поверхность очистите от старой краски до основания. Поверхность, обработанную деревозащитным средством, вымойте и очистите с помощью жесткой щетки. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже +10°С и не выше +25°С (оптимальная температура нанесения +18°С...+20°С). Перед нанесением и в процессе использования перемешайте пропитку, не допуская образования пузырьков. Возможно нанесение кистью, валиком, окунанием или распылением. Рекомендуется наносить состав в два слоя. Окончательный цвет финишного покры- тия появляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев. Для лучшего результата и долговечности после обработки поверх- ности пропиткой нанести два слоя прозрачного алкидного лака.

Время высыхания состава Terratex при +23°С и 50% влажности до нанесения следующего слоя — 12 часов. Полное высыхание часа. Для однородного окрашивания больших площадей смешать необходимое количества продукта в одной ёмкости. Чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду, очистите инструмент от остатков пропитки, затем помойте уайт-спиритом.

KARELIA

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ TERRATEX KARELIA

Деревозащитный декоративный состав «Terratex Karelia» предназначен для наружных и внутренних работ.
Состав образует на поверхности древесины воздухопроницаемое биозащитное влагоотталкивающее эластичное полимерное покрытие. Благодаря содержанию УФ-абсорбирующих материалов состав обеспечивает высокую степень защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в жестких погодных условиях. Подчеркивает текстуру древесины и придает ей желаемый оттенок. Terratex применяется для покрытия любых наружных и внутренних стен, балконов, перил, плинтусов, заборов, садовых строений, фасадов домов, срубов, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП и ДВП. Окончательный цвет финишного покрытия появляется после высыхания и зависит от типа древесины, качества подготовки поверхности и количества нанесенных слоев.

- **Проникающий грунт**
- **Лессирующий антисептик**
- **Декоративный эффект**

Деревозащитный декоративный состав Terratex Karelia

Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Белый	0,75	336986	14
	2,25	336996	4
	7,5	337006	1
Бесцветный	0,75	336987	14
	2,25	336997	4
	7,5	337007	1
Калужница	0,75	336992	14
	2,25	337002	4
	7,5	337012	1
Красное дерево	0,75	336993	14
	2,25	337003	4
	7,5	337013	1
Орех	0,75	336989	14
	2,25	336999	4
	7,5	337009	1
Палисандр	0,75	336988	14
	2,25	336998	4
	7,5	337008	1
Рябина	0,75	336991	14
	2,25	337001	4
	7,5	337011	1
Сосна	0,75	336995	14
	2,25	337005	4
	7,5	337015	1
Эбеновое дерево	0,75	336990	14
	2,25	337000	4
	7,5	337010	1
Венге	0,75	336994	14
	2,25	337004	4
	7,5	337014	1

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Terratex

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ

- всесезонная защита с УФ-фильтром
- препятствует грибковым заражениям и плесени
- образует эластичное декоративно-защитное покрытие

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА

ULTRA

ЗАЩИТА ДО 8 ЛЕТ

влагостойкий состав с воском для защиты древесины до 8 лет

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ СОСТАВ TERRATEX ALTAY

- Защита до 8 лет
- С добавлением воска
- Декоративный эффект

Деревозащитный декоративный состав Terratex Altay			
Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Белый	0,75	345652	14
	2,25	345662	4
	7,5	345672	1
Бесцветный	0,75	345653	14
	2,25	345663	4
	7,5	345673	1
Калужница	0,75	345660	14
	2,25	345670	4
	7,5	345680	1
Красное дерево	0,75	345659	14
	2,25	345669	4
	7,5	345679	1
Орех	0,75	345655	14
	2,25	345665	4
	7,5	345675	1
Палисандр	0,75	345654	14
	2,25	345664	4
	7,5	345674	1
Рябина	0,75	345657	14
	2,25	345667	4
	7,5	345677	1
Сосна	0,75	345661	14
	2,25	345671	4
	7,5	345681	1
Эбеновое дерево	0,75	345656	14
	2,25	345666	4
	7,5	345676	1

Деревозащитный декоративный состав обеспечивает долговечную и эффективную защиту древесины (до 8 лет). Наносится на бревенчатые и обшитые отделочной доской фасады, окна, перила, ограды, двери, садовую мебель, а также стены и потолки внутри помещений. Обладает хорошей адгезией и глубоко проникает в структуру древесины.

*Цвета на полиграфии могут отличаться от реальных

Terratex

КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК COLOR WOOD

НАТУРАЛЬНЫЙ ВОСК — влагостойкий

RAL — цвета по RAL

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

- **Создает матовое покрытие**
- **Для внутренних и наружных работ**
- **Образует эластичную и прочную пленку**
- **Оберегает дерево от процессов гниения**
- **Устойчив к воздействию воды, моющих средств, масел**

Деревозащитный кроющий антисептик Terratex Color Wood			
Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Агатовый серый Ral7038	0,9	347215	14
	2,6	347229	4
	10	347236	1
Голубино-синий Ral5014	0,9	347212	14
	2,6	347226	4
	10	347233	1
Графитовый серый Ral7024	0,9	347214	14
	2,6	347228	4
	10	347235	1
Светлая слоновая кость Ral1015	0,9	347211	14
	2,6	347225	4
	10	347232	1
Сепия коричневый Ral8014	0,9	347216	14
	2,6	347230	4
	10	347237	1
Сигнальный серый Ral7004	0,9	347213	14
	2,6	347227	4
	10	347234	1
Шоколадно-коричневый Ral8017	0,9	347217	14
	2,6	347231	4
	10	347238	1

Кроющий антисептик Terratex создает на поверхности деревянных изделий гидрофобный защитный слой, за счет использования в составе добавок из воска. Оберегает дерево от процессов гниения, воздействия химически-агрессивных веществ и паразитов. Имеет высокую степень проницаемости, устойчив к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов, износу, грибковому и плесневому поражению. Используется для изделий из дерева (досок для обшивки, панелей для стен, фасадов из дерева, ограждений, плинтусов, древесно-волоконных плит, древесно-стружечных плит, фанеры, OSB, шпона, оконных рам, заборов и пр.). Для внутренних и наружных работ. Не применять для пола.

ПАЛИТРА

голубино-синий

графитовый серый

сепия коричневый

шоколадно-коричневый

агатовый серый

сигнальный серый

слоновая кость

COLOR WOOD

Terratex

КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

Применим для всех лиственных, хвойных и тропических пород древесины. Для деревянных изделий внутри и снаружи помещений: бревенчатые дома, деревянная обшивка стен и потолков, беседки, заборы и пр. Может применяться для ремонта существующих покрытий. Твердый воск в составе улучшает водоотталкивающие свойства антисептика и образует гидрофобное покрытие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ

- для внутренних и наружных работ
- создаёт матовое покрытие
- образует эластичную и прочную плёнку, предотвращающую растрескивание
- оберегает дерево от процессов гниения, воздействия химически - агрессивных веществ и паразитов

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальный оттенков

RAL 1015	RAL 7038	RAL 7004	RAL 5014	RAL 7024	RAL 8014	RAL 8017
слоновая кость	агатовый серый	сигнальный серый	голубино-синий	графитовый серый	сепия коричневый	шоколадно-коричневый

ВЫСЫХАНИЕ

2-3 часа между слоями
48 часов полное высыхание

РАСХОД

90-200 г/м²
на один слой

Фасовки

0,9 кг | 2,6 кг | 10 кг

ecobalt.ru
8 (812) 318-55-55

INTERIOR OIL

МАСЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Формула с натуральными восками создаёт бархатный на ощупь слой без резкого запаха — безопасно для мебели, декоративных предметов и всех деревянных поверхностей внутри дома. Масло подчёркивает рисунок волокон и защищает от бытовых загрязнений и лёгких механических царапин.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальный оттенков

60% сухого остатка

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном Р120)

Масло для интерьера Terratex Interior Oil			
Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Белый	0,04	347437	10
	0,75	347438	14
Бесцветный	0,04	347423	10
	0,75	347424	14
Ваниль	0,04	347429	10
	0,75	347430	14
Дуб	0,04	347439	10
	0,75	347440	14
Можжевельник	0,04	347427	10
	0,75	347428	14
Орех	0,04	347435	10
	0,75	347436	14
Палисандр	0,04	347433	10
	0,75	347434	14
Пепел	0,04	347431	10
	0,75	347432	14
Эбеновое дерево	0,04	347425	10
	0,75	347426	14

HARD WAX OIL

МАСЛО ДЛЯ ПОЛОВ И ЛЕСТНИЦ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Высокое содержание твёрдого воска образует особо износостойкую плёнку, выдерживающую интенсивные механические нагрузки на ступенях и напольных досках. Покрытие глубоко «запечатывает» древесину, усиливая её естественную красоту, и надёжно защищает от влаги и биопоражений.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальный оттенков

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном Р120)

60% сухого остатка

Масло для полов и лестниц Terratex Hard Wax Oil			
Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Бесцветный	0,75	347498	14
Кантри	0,75	347501	14
Палисандр	0,75	347503	14
Платина	0,75	347499	14
Пралине	0,75	347500	14
Серый шелк	0,75	347502	14

SAUNA OIL

МАСЛО ДЛЯ БАНЬ И САУН

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Масло глубоко проникает в древесные поры, образуя невидимую «дышащую» защиту, устойчивую к экстремальной влажности и температурам парной. Не содержит растворителей и обладает природными антисептическими свойствами, поэтому идеально подходит для защиты полков, стен и потолков в банях и саунах.

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном Р120)

60% сухого остатка

Масло для бань и саун Terratex Sauna Oil			
Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Бесцветный	0,75	347632	14

FACADE OIL

МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Глубоко впитывающееся фасадное масло фиксирует пигменты и УФ-стабилизаторы прямо в древесине, обеспечивая до 10 лет защиты от солнца, дождя и перепадов температур. Покрытие остаётся паропроницаемым, поэтому древесина «дышит» и дольше сохраняет прочность без отслаивания.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальный оттенков

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

60% сухого остатка

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном Р120)

Масло для фасада Terratex Facade Oil

Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Белый	0,75	347459	14
	2,2	347460	4
Бесцветный	0,75	347444	14
	2,2	347445	4
Бруно	0,75	347456	14
	2,2	347457	4
Бук	0,75	347462	14
	2,2	347463	4
Графит	0,75	347441	14
	2,2	347442	4
Дуб	0,75	347447	14
	2,2	347448	4
Миндаль	0,75	347450	14
	2,2	347451	4
Можжевельник	0,75	347453	14
	2,2	347454	4
Орех	0,75	347468	14
	2,2	347469	4
Палисандр	0,75	347465	14
	2,2	347466	4
Тик	0,75	347471	14
	2,2	347472	4

TERRACE OIL

МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Смесь натуральных масел с содержанием воска создаёт эластичное покрытие, стойкое к атмосферным воздействиям и УФ-лучам. Ваша терраса остаётся под защитой до 5 лет. Подчёркивает текстуру доски и предотвращает растрескивание древесины, как на открытом воздухе, так и в зонах с повышенной влажностью.

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ

Обратите внимание! Полиграфическое воспроизведение цветов может отличаться от реальный оттенков

ВЫСЫХАНИЕ

16-18 часов до повторного нанесения

60% сухого остатка

РАСХОД

в два слоя - 15 м²/л
(при шлифовке зерном Р120)

Масло для террас Terratex Terrace Oil

Название цвета	Фасовка, л	Код	Шт. в упаковке
Белый	0,75	347490	14
	2,2	347491	4
Бесцветный	0,75	347488	14
	2,2	347489	4
Бруно	0,75	347478	14
	2,2	347479	4
Графит	0,75	347486	14
	2,2	347487	4
Миндаль	0,75	347482	14
	2,2	347483	4
Орех	0,75	347474	14
	2,2	347475	4
Палисандр	0,75	347484	14
	2,2	347485	4
Платина	0,75	347476	14
	2,2	347477	4
Пралине	0,75	347496	14
	2,2	347497	4
Секвойя	0,75	347492	14
	2,2	347493	4
Серый шелк	0,75	347480	14
	2,2	347481	4
Эбеновое дерево	0,75	347494	14
	2,2	347495	4

меловая краска

меловая краска

TINTURIA

для мебели и декора

КРАСКА TINTURIA ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА

- **Без запаха**
- **Глубокоматовое бархатное покрытие**
- **Глубокоматовое бархатное покрытие**
- **Подходит для любой поверхности**

Краска меловая для мебели и декора предназначена для окрашивания элементов интерьера и предметов мебели по новым или ранее окрашенным поверхностям, подходит для работ по окраске стен и потолков внутри сухих и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью.
Обладает высокой укрывающей способностью, равномерно ложится на различные поверхности. Можно наносить на древесину, изделия из МДФ, ЛДСП, ДСП, обои, керамику, бумагу и картон, а также большинство минеральных поверхностей: известково-цементные, цементные и гипсовые штукатурки, бетон, кирпич.
Не имеет резкого запаха. Безопасна для использования внутри помещений, в том числе в детских комнатах.
Образует бархатное матовое покрытие. Окрашенная поверхность выдерживает влажную уборку с применением неабразивных моющих средств через 14 дней после нанесения.
Перед применением краску тщательно перемешать.

Краска Tinturia для мебели и декора

Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке	Название цвета	Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
Алое пламя	0,35	346613	12	Золото эльдорадо	0,35	345909	12
	0,75	346619	6		0,75	345885	6
Банановый крем	0,35	346612	12	Кованое железо	0,35	345908	12
	0,75	346618	6		0,75	345884	6
Безлунная ночь	0,35	345888	12	Кремовый торт	0,35	345891	12
	0,75	345864	6		0,75	345867	6
Бордовый георгин	0,35	346614	12	Лазурное море	0,35	346616	12
	0,75	346620	6		0,75	346622	6
Бриллиантовый белый	0,35	345887	12	Молочный шоколад	0,35	345904	12
	0,75	345863	6		0,75	345880	6
Ванильное мороженое	0,35	345889	12	Морской шторм	0,35	345899	12
	0,75	345865	6		0,75	345875	6
Воздушная пудра	0,35	345890	12	Оливки Капулетти	0,35	345906	12
	0,75	345866	6		0,75	345882	6
Голубая диадема	0,35	345897	12	Персиковый смузи	0,35	345894	12
	0,75	345873	6		0,75	345870	6
Голубая лагуна	0,35	345900	12	Синий мустанг	0,35	346615	12
	0,75	345876	6		0,75	346621	6
Готический грифон	0,35	345898	12	Топленое молоко	0,35	345893	12
	0,75	345874	6		0,75	345869	6
Грецкий орех	0,35	345905	12	Туманное утро	0,35	345901	12
	0,75	345881	6		0,75	345877	6
Гроздья сирени	0,35	345896	12	Утренняя незабудка	0,35	345895	12
	0,75	345872	6		0,75	345871	6
Еловый лес	0,35	345903	12	Утро санторини	0,35	346617	12
	0,75	345879	6		0,75	346623	6
Жемчужное серебро	0,35	345910	12	Фисташковый мусс	0,35	345902	12
	0,75	345886	6		0,75	345878	6
Замок на скале	0,35	345907	12	Чайная роза	0,35	345892	12
	0,75	345883	6		0,75	345868	6

подходит для любой поверхности

Идеальна для нанесения на новые поверхности или для восстановления старых лакокрасочных покрытий

Обладает высокой укрывающей способностью, равномерно ложится на различные поверхности

Учитывайте особенности цветопередачи вашего модильного устройства при выборе нужного оттенка

меловая краска

TINTURIA

меловая краска для мебели и декора

Подходит для любой поверхности

дерево/ДСП/фанера
МДФ/ЛДСП

обои

керамика

декоративные
поверхности

кирпич,
камень

бетон

пластик

Наведи камеру на QR-код и подпишись
на нас — будь в курсе самых свежих идей!

мы в Telegram

наш сайт

мы в ВКонтакте

ГРУНТ TINTURIA АДГЕЗИОННЫЙ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА

- **Создает покрытие с высокой адгезией**
- **Идеальная белая подложка для перекраски темной мебели**
- **Для поверхностей с повышенной эксплуатационной нагрузкой**
- **Уменьшает расход краски**

Грунт акриловый адгезионный для мебели, дерева, творчества и декора. Предназначен для подготовки поверхностей к окрашиванию. Создает покрытие с высокой адгезией, укрепляет поверхность, уменьшает расход краски.
Грунт создает адгезионный слой белого цвета, легко наносится на поверхности: МДФ, ДСП, картон, керамика, гипс, гипсокартон, бетон, шпаклевка, фанера, камень, стекло, штукатурка, пластик, плитка, металл. Рекомендован для поверхностей с повышенной эксплуатационной нагрузкой, если требуется максимальная прочность покрытия, таких как кухонные фасады и фартуки, стулья и табуреты.

Грунт Tinturia адгезионный для мебели и декора		
Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
0,35	346610	12
0,75	346611	6

способ применения

TINTURIA

1. Очистить поверхность от пыли и грязи, по необходимости обезжирить

2. Перед применением грунт тщательно перемешать

3. Наносить грунт кистью или валиком на поверхность при температуре не ниже +5°С

4. Допускается разбавление водой не более 5-10% в зависимости от свойств поверхности

5. Для максимальной прочности покрытия рекомендуется нанесение второго слоя после полного высыхания первого (время высыхания 1 час при температуре +20±2°С и относительной влажности воздуха 70%)

ЛАК TINTURIA ДЛЯ МЕБЕЛИ И ДЕКОРА МАТОВЫЙ

- **Не желтит**
- **Усилен полиуретаном**
- **Быстрая сушка**
- **Подходит для любой поверхности**

Лак матовый TINTURIA для мебели и декора (усиленный полиуретаном), предназначен для создания высокопрочного финишного покрытия. Можно использовать для дерева, мебели, творчества и декора. Лак без запаха идеально подходит для защиты картин и работы в технике декупаж. Можно наносить на древесину, изделия из МДФ, ЛДСП, ДСП, бумаги, картона, гипса, неглазурованной керамики, стекла, страз, мозаики, пазлов и другие различные поверхности (кроме гуаши, акварели и других легко растворимых составов) с помощью кисти или валика. При полном высыхании лак образует прозрачную, прочную пленку. Придает поверхности матовый эффект. Обладает высокой стойкостью к истиранию, бытовым пятнам и мытью с использованием не абразивных моющих средств.
Расход на однослойное покрытие 90-120 г/м². В зависимости от метода нанесения и подготовленности поверхности расход лака может меняться.

Лак Tinturia для мебели и декора матовый с добавлением ПУ		
Фасовка, кг	Код	Шт. в упаковке
0,25	347417	12
0,5	347418	6

прочность покрытия

TINTURIA

1 час

Поверхность сухая на ощупь, можно наносить второй слой.Мебелью можно аккуратно пользоваться
Нельзя подвергать нагрузкам
Избегать контакта с водой!

24 часа

Лак полностью высох
Прочность достигает ~50% от максимума
Можно использовать мебель в обычном режиме

14 дней

Лак набрал ~90-100% прочности
Плёнка становится максимально эластичной и износостойкой
Можно мыть с любыми неабразивными средствами

ZOLDER®

Ассортимент Zolder: это линия высококачественных
— монтажных пен
— герметиков
— монтажных клеев
— инструментов и сопутствующих товаров европейского производства

ПРИМЕНЕНИЕ:

доступное по цене решение для монтажных работ как в сфере профессионального строительства, так и в домашних условиях.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:

большинство продуктов Zolder — всесезонные и подходят для работы как при низких, так и при высоких температурах, что позволяет выбирать материалы одного производителя для разных погодных условий, характерных для России.

КАЧЕСТВО:

при создании продуктов Zolder строго учитываются высокие стандарты современного строительства, а контроль качества осуществляется при изготовлении каждой партии продукта непосредственно на всех производственных площадках. Используя продукцию бренда Zolder, вы можете быть уверены в качестве монтажных работ, независимо от масштаба вашего проекта.

монтажная пена

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 15 БЫТОВАЯ

Пена монтажная всесезонная Zolder 15 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
520	343384	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 15 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 30 БЫТОВАЯ

Пена монтажная всесезонная Zolder 30 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343386	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 30 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 40 БЫТОВАЯ

Пена монтажная всесезонная Zolder 40 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343387	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 40 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 50 БЫТОВАЯ

Пена монтажная всесезонная Zolder 50 бытовая		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343388	12

Всесезонная монтажная пена Zolder 50 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 55 PROF

Пена монтажная всесезонная Zolder 55 PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343615	12

Профессиональна всесезонная монтажная пена Zolder 55 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 65 PROF

Пена монтажная всесезонная Zolder 65 PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343390	12

Профессиональна всесезонная монтажная пена Zolder 65 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ ZOLDER 70 PROF

Пена монтажная всесезонная Zolder 70 PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	343616	12

Профессиональна всесезонная монтажная пена Zolder 70 — это однокомпонентный, влагоотверждающий полиуретановый пенополиуретан, имеющий низкое вторичное расширение, для крепления и изоляции дверных и оконных рам, заполнения и герметизации соединений и полостей, изоляции электрических розеток и водопроводных труб. Отличная производительность при температуре от -10 до +30 градусов.

ПЕНА МОНТАЖНАЯ WINTER ZOLDER 70 + PROF

Пена монтажная WINTER Zolder 70 + PROF		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
1000	345255	12

ОЧИСТИТЕЛЬ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ ZOLDER CLEANER

Очиститель монтажной пены Zolder CLEANER		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
650	301471	12

Очиститель монтажной пены Zolder CLEANER 650 мл предназначен для удаления не затвердевшей монтажной пены и очистки пистолета-аппликатора. Может использоваться как для очистки пистолетов, так и для очистки инструментов, применяемых при проведении строительных работ. Подходит для обезжиривания стальных поверхностей. Может использоваться как обычный аэрозоль, благодаря наличию адаптера.

герметики

ГЕРМЕТИК АКРИЛОВЫЙ ZOLDER

от –20°С до +75°С.

высокая адгезия

эластичный

идеален для окон и дверей

Герметик акриловый белый			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	212700	12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный герметик на базе акриловой дисперсии. Предназначен для внутренних и наружных работ. Подходит для заполнения швов и трещин на потолках, подоконниках, стенах, дверных блоках. Герметизация швов между кирпичом, бетоном, древесиной. Возможно окрашивание герметика после его полного высыхания. Не рекомендуется для заделки подвижных швов, подвергающихся постоянному воздействию влаги.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ZOLDER НЕЙТРАЛЬНЫЙ

герметизация швов

высокая адгезия

водостойкий

от –30°С до +120°С.

Герметик силиконовый (универсальный)			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	340464	12
бесцветный	280	212816	12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предназначен для внутренних и наружных работ. Идеален для общестроительных и ремонтных работ. Применяется для уплотнения деформационных соединений и стыков, герметизация дверных коробок, оконных рам, кабельных каналов. Может использоваться для защиты полиуретановой пены от ультрафиолетовых лучей. Не рекомендуется для работы на бетонных, оштукатуренных поверхностях и натуральном камне.

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ ZOLDER

водостойкий

эластичный

против плесени и грибка

от –30°С до +120°С.

Герметик силиконовый (санитарный)			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	342159	12
бесцветный	280	342160	12

Представляет собой высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Предназначен для внутренних и наружных работ. Идеален для работы в помещениях с повышенной влажностью. Применяется для уплотнения и герметизации соединительных швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов и герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений.

ZOLDER®
ГЕРМЕТИК
САНИТАРНЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ
ВАННАЯ И КУХНЯ
эластичный
высокая адгезия
водостойкий
280 мл
БЕЛЫЙ
бесцветный

ГЕРМЕТИК ТЕРМОСТОЙКИЙ ZOLDER

не трескается

до +1300°С.

не даёт усадки

Термостойкий герметик для печей и каминов. +1300 °С			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
чёрный	280	343601	12

Огнестойкий силикатный герметик предназначенный для заполнения трещин и щелей в каминах, дымоходах, печах. Может использоваться для внутренних и наружных работ. Не дает усадку и не расширяется после отверждения. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: металлу, цементу, кирпичу, камню, бетону. Не крошится и не трескается. Улучшенная формула состава не содержит асбест и не выделяет токсичных веществ.

ГЕРМЕТИК БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ZOLDER

устойчив к усадке

водостойкий

высокая адгезия

постоянно пластичный

Герметик битумно-полимерный (кровельный) черный			
Название цвета	Фасовка мл.	Код	Шт. в упаковке
чёрный	280	342738	12

Высококачественный битумно-полимерный герметик, предназначенный для защиты, герметизации, восстановления поврежденных битумных поверхностей, соединения черепицы и битумных мембран, заполнения стыков, трещин и разрывов в битумной кровле, герметизации металлических фартуков. Образует устойчивый, водонепроницаемый и долговечный эластично-пластичный шов. Обладает высокой адгезией к различным поверхностям, сделанным из битума, бетона, стали, древесины, камня, кирпича. Устойчив к любым погодным условиям и ультрафиолету.

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ PU-40

2в1 клеит и герметизирует

от –30°С до +90°С.

эластичный

отличная адгезия

Клей-герметик полиуретановый PU-40			
Название цвета	Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
белый	280	342949	12
серый	280	342950	12
черный	280	342951	12

Идеален для герметизации высоконагружаемых конструкций – эластичный. Может наноситься на влажную поверхность, а влага ускоряет застывание. Подходит для наружных работ, т.к. устойчив к УФ-излучению и низким температурам во время нанесения. Подходит на внутренних работ – не выделяет вредных веществ и устойчив к микроорганизмам. Используется на любых поверхностях за счет высокой адгезии. Не разрушает натуральную амальгаму.

ZOLDER

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

PU-40

КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

EXTRA FORMULA

- высокая эластичность
- отличная адгезия
- атмосферостойкий



280 мл

ЧЕРНЫЙ

белый **серый**

монтажные клеи

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ОБЩИХ РАБОТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ZOLDER

601

быстро высыхает

высокая сила схватывания

водостойкий

Монтажный клей, для общих работ, универсальный		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
125	344888	42
280	323251	12
300	344889	20

Выдерживает 70 кг/см²

Для приклеивания планок, плинтусов, порогов, панелей, керамической плитки. Приклеивания декоративных элементов из дерева, гипса, пробки, древесностружечной плиты, металла, камня, пенополистирола. Приклеивания минеральной и стеклянной шерсти. Укладки ковровых покрытий и покрытий из ПВХ.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПАНЕЛЕЙ ZOLDER

604

отличная адгезия

без растворителей

Монтажный клей, для пенопанелей		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
280	323252	12

Для монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Приклеивания декоративных элементов. Приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ СУПЕРСИЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ZOLDER

901

отличная адгезия

атмосферостойкий и износостойкий

Монтажный клей суперсильный прозрачный		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
100	344890	42
200	344891	20
380	323253	12

Выдерживает 90 кг/см²

Для монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Приклеивания декоративных элементов. Приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ZOLDER

910

отличная адгезия

водостойкий

быстро высыхает

Монтажный клей, для панелей		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
125	344886	42
280	323250	12
300	344887	20

Выдерживает 50 кг/см²

Для крепления плинтусов, панелей и молдингов. Приклеивания изделий из фанеры, обработанной древесины и гипсокартона. Приклеивания облицовочной плитки, декоративной стеновых панелей. Подходит для приклеивания различных деталей к кирпичу и бетону. Склеивает иные отделочные материалы: декоративные плитки, бордюры, панели.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ZOLDER

915

высокая адгезия

ванна и кухня

устойчив к плесени и грибку

Монтажный клей, для влажных помещений		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
280	323248	12

Для монтажа пластиковых и полистироловых изделий для ванн и душевых. Монтажа звукопоглощающих и изоляционных материалов. Приклеивания декоративных элементов. Приклеивания планок, панелей, плит, керамической плитки.

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ ZOLDER

930

водостойкий и прочный шов

водостойкий

не разрушает натуральную амальгаму

Монтажный клей, для зеркал		
Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
280	323249	12

Для приклеивания зеркал к стене. Приклеивания декоративных элементов из дерева, гипса, пробки. Приклеивания древесностружечной плиты, металла, камня, пенополистирола. Не разрушает натуральную амальгаму.

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РАЗБОРНЫЙ ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
6	340534	30

Для надежной герметизации и фиксации металлических резьбовых и фланцевых соединений. Применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Заменяет фум-ленту, нить, паронит и лён. Предотвращает протечки и разгерметизацию при температурных колебаниях. Оптимальный результат применения для труб диаметром: от 1/2» до 2’ (дюйм). Возможна разборка и корректировка соединения при монтаже или во время монтажа. Защищает резьбу от коррозии и равномерно распределяет нагрузку по всей длине резьбы. Устойчив к ГСМ, антифризам, газу и воде. Предназначен для работы в условиях вибрации, предотвращает самоотвинчивание. Достигает прочности 80% через 4 часа.

ФИКСАТОР РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕРАЗБОРНЫЙ ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
6	340533	30

Крепко фиксирует резьбу, для надежной герметизации и фиксации металлических резьбовых и фланцевых соединений. Применяется при монтаже систем отопления и водоснабжения. Заменяет фум-ленту, нить, паронит и лён. Предотвращает протечки и разгерметизацию при температурных колебаниях. Оптимальный результат применения для труб диаметром: от 1/2» до 2’ (дюйм). Возможна разборка и корректировка соединения при монтаже или во время монтажа. Защищает резьбу от коррозии и равномерно распределяет нагрузку по всей длине резьбы. Устойчив к ГСМ, антифризам, газу и воде. Предназначен для работы в условиях вибрации, предотвращает самоотвинчивание. Достигает прочности 80% через 4 часа.

эпоксидные клеи

ХОЛОДНАЯ СВАРКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 2К ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
20	340573	48

Двухкомпонентный клей Холодная сварка предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов, стекла, керамики, мрамора, камня, бетона, дерева, ткани, пластмассы (за исключением полиэтилена и полипропилена). Соединяет различные металлы, обеспечивая высокую адгезию и прочность по отношению к металлам, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах и в случаях, когда разборка невозможна. Устраняет сколы, трещины, раковины, поры, зазоры. Восстанавливает резьбовые и усиливает винтовые соединения. Уплотняет посадочные места подшипников. Удаляет дефекты, образованные в результате коррозии. Используется при ремонте и реставрации мебели, восстанавливает расшатавшиеся стулья, столы. Приклеивает отслоившийся шпон. Надёжно крепит аббревиатуры, эмблемы, знаки. Применяется для ремонта садовых инструментов, спортивного инвентаря, различных декоративных элементов: металлические буквы, эмблемы, знаки и т. п.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА 2К УНИВЕРСАЛЬНАЯ ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
20	340572	48

Двухкомпонентный универсальный клей Холодная сварка предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов, стекла, керамики, мрамора, камня, бетона, дерева, ткани, пластмассы (за исключением полиэтилена и полипропилена). Соединяет различные металлы, обеспечивая высокую адгезию и прочность по отношению к металлам, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах и в случаях, когда разборка невозможна. Устраняет сколы, трещины, раковины, поры, зазоры. Восстанавливает резьбовые и усиливает винтовые соединения. Уплотняет посадочные места подшипников. Удаляет дефекты, образованные в результате коррозии. Используется при ремонте и реставрации мебели, восстанавливает расшатавшиеся стулья, столы. Приклеивает отслоившийся шпон. Надёжно крепит аббревиатуры, эмблемы, знаки. Применяется для ремонта садовых инструментов, спортивного инвентаря, игрушек.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340561	24

Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения при ремонте восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений. С его использованием достигается герметичность. Выдерживает повышенные температурные нагрузки. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА ДЛЯ РЕМОНТА БАТАРЕЙ И ТРУБ ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340560	24

Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения при ремонте восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений. С его использованием достигается герметичность. Выдерживает повышенные температурные нагрузки. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА СТАЛЬ ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340558	24

Используется для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов. Ликвидирует течи в трубах, резервуарах, радиаторах, бензобаках прямо по текущему топливу. Усиливает винтовые соединения, предназначен прочно, герметично, и надежно соединить детали из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора, бетона, гранита, оргстекла.

ХОЛОДНАЯ СВАРКА ТЕРМОСТОЙКАЯ ZOLDER

Фасовка, г.	Код	Шт. в упаковке
60	340559	24

Клей предназначен для прочного, герметичного и надежного соединения деталей из черных и цветных металлов, пластмасс, стекла, керамики, дерева, мрамора, бетона, гранита, оргстекла при повышенных температурах изделия. Используется для ремонта, восстановления или укрепления труб и других сантехнических соединений. С его использованием достигается герметичность. Выдерживает повышенные температурные нагрузки. Соединяет разнородные материалы, обеспечивая высокую адгезию и прочность, в том числе к мокрым и замасленным поверхностям. Обеспечивает ремонт в труднодоступных местах или в случаях, когда разборка невозможна.

СМАЗКА ZOLDER Z40 МНОГОЦЕЛЕВАЯ УСИЛЕННАЯ

Фасовка, мл.	Код	Шт. в упаковке
200	344115	24

Многоцелевая смазка Zolder Z40 — это универсальная смазка на основе масел и пропиточных агентов в смеси растворителей.

Преимущества смазки Z40:
- Освобождает залипшие соединения
- Останавливает скрип и защищает от коррозии
- Очищает и смазывает
- Пропитывает и ослабляет затянутые, ржавые гайки и болты
- Удаляет влагу
- Не содержит силикона

ZOLDER®

УСИЛЕННАЯ СМАЗКА

235мл

- ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ
- УСТРАНЯЕТ СКРИП
- ВЫТЕСНЯЕТ ВЛАГУ
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ

пистолеты для монтажных пен и герметиков

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ПРЕМИУМ»

Модель — 342813

Пистолет Zolder Премиум для монтажной пены.		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
190	343492	1/20

Пистолет Zolder Премиум предназначен для работы с баллоном профессиональной монтажной полиуретановой пены. Применяется для изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже окон, дверей, перегородок и т. д. Обеспечивает максимальную скорость и точность при выполнении работ в труднодоступных местах.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ПРОФИ»

Модель — 701Т8

Пистолет Zolder «Профи» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	324285	1/24

Облегченный корпус с идеальной развесовкой. Эргономичная прорезиненная ручка. Двойной облив тефлоном: очищается без труда и без спецсредств.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ЛЮКС»

Модель — 701Т1

Пистолет Zolder «Люкс» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302503	1/24

Профессиональный пистолет. Тефлоновый адаптер и стержень. Эргономичная прорезиненная ручка.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ЭКСПЕРТ»

Модель — 701

Пистолет Zolder «Эксперт» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302502	1/20

Эргономичная прорезиненная ручка. Металлический адаптер, шток и корпус. Регулятор уровня подачи пены. Стержень из латуни.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «СТАНДАРТ»

Модель — 610

Пистолет Zolder «Стандарт» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	324284	1/20

Оптимальное сочетание цены и качества. Металлический адаптер, шток и корпус. Регулятор уровня подачи пены. Стержень из латуни.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «ДОМАШНИЙ МАСТЕР»

Модель — 704

Пистолет Zolder «Домашний мастер» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	302500	1/24

Пистолет предназначен для работы с баллоном профессиональной монтажной полиуретановой пены. Применяется для изоляции, фиксации и заполнения пустот при монтаже окон, дверей, перегородок и т. д.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «НАРОДНЫЙ»

Модель — С087

Пистолет Zolder «Народный» для монтажной пены.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	324020	1/40

Экономичное решение. Металлический адаптер, курок и шток. Имеет винт регулировки для дозированного выхода монтажной пены из баллона. Прочный нейлоновый корпус. Удобный и легкий.

ПИСТОЛЕТ ZOLDER СТАРТ 342812 ДЛЯ ПЕНЫ

Модель — Старт 342812

Пистолет Zolder Старт 342812 для монтажной пены		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	343493	1/80

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ «РАБОЧИЙ»

Модель —YFE-13

Пистолет для пены «Рабочий» ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329957	1/20

Пистолет Zolder YFE-13 «Рабочий» предназначен для нанесения профессиональной монтажной пены при выполнении монтажно-строительных или ремонтных работ.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ПРОФИ»

Закрытый пистолет Zolder «ПРОФИ» для герметиков		
Размер, мл	Код	Шт. в упаковке
310	302507	1/12
600	317687	1/12

Пистолет применяется для нанесения герметиков в алюминиевых, пластиковых и картонных картриджах и тубах. Защитный корпус из алюминия. Предназначен для герметиков.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ЛЮКС»

Модель — C803

Пистолет полукорпусный Zolder «Люкс» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317033	1/24

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Оцинкованный корпус. Зубчатый шток. Плавная подача герметика на наносимую поверхность. Удобен при длительной работе.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «ЭКСПЕРТ»

Модель — C813

Скелетный пистолет Zolder «Эксперт» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317031	1/24

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Усиленный корпус. Прорезиненная ручка. Усиленный шестигранный шток предотвращает проскальзывание и плавно подает герметик на поверхность. Удобен при длительной работе.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «МАСТЕР»

Модель — C852

Пистолет Zolder «Мастер» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317034	1/24

Используется с герметиками объемом до 310 мл. Надежный механизм гарантирует плавную подачу герметика на наносимую поверхность. Удобен при длительной работе. Корпус из ABS-пластика. Прорезиненная ручка.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ

Модель — C1360A

Пистолет Zolder химических анкеров и густых герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329726	1/12

Для быстрого и удобного нанесения инжекционной массы в баллонах. Пистолет имеет надежную конструкцию.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ ПОЛУКОРПУСНЫЙ

Модель — C802B

Полукорпусный пистолет Zolder для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	317032	1/40

Применяется для нанесения герметиков в пластиковых картриджах и картонных тубах. Надежный механизм. Зубчатый шток. Плавная подача герметика на наносимую поверхность. Предотвращает проскальзывание и плавно подает герметик на поверхность.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «НАРОДНЫЙ»

Модель — C801

Полукорпусный пистолет Zolder «НАРОДНЫЙ» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	327919	1/40

Надежный механизм. Плавная подача герметика на наносимую поверхность.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ «НАРОДНЫЙ» СКЕЛЕТООБРАЗНЫЙ

Модель — C811

Скелетный пистолет Zolder «НАРОДНЫЙ» для герметиков.		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	327920	1/40

Прочная конструкция. Имеет шестигранный шток для предотвращения проскальзывания и гарантии плановой подачи герметика на поверхность. Удобен при длительной работе.



степлеры и скобы

СТЕПЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Степлер Профессиональный металлический, скоба 53 тип ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
4-14	315807	1/24

Портативный и многофункциональный ручной инструмент, прекрасно подходит для операций, рассчитанных на выполнение одной рукой. Универсален, подходит как для профессионального использования на производстве, так и для применения в быту. Идеален для ремонтных и отделочных работ. Тип механизма: рычажный. Вид оснастки: скобы тип 53, 4-14 мм (5/32»-9/16»). Нескользящая рукоятка.

СТЕПЛЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Степлер Универсальный металлический, скоба 53 тип ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
4-8	315806	1/40

Легкоуправляемый и качественный, многофункциональный степлер. Позволяет нажатием одной руки справиться с различными задачами. Надежная конструкция прослужит долгие годы.
Тип мехнизма: рычажный. Вид оснастки: скобы тип 53, 4-8 мм (5/32»-5/16»). Материал корпуса: металл.

СТЕПЛЕР НАРОДНЫЙ

Степлер Народный ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6-10	345944	1/24

Идеально подходит для отделочных и крепежных работ дома, в офисе, в магазине и т. д. Удобный в использовании. Легкий вес.
Отличная цена. Быстрая и простая загрузка скоб. Вид оснастки: скобы от 6 до 10 мм. Тип мехнизма: рычажный. Материал корпуса: пластик.

УСИЛЕННЫЕ СКОБЫ

Усиленные скобы для степлера тип 53 (1000 шт.) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6	330684	1/200
8	330685	1/200
10	330686	1/200
12	331243	1/200
14	330687	1/200

Назначение: для твердых пород древесины, фанеры, ДСП.

СКОБЫ

Усиленные скобы для степлера тип 53 (1000 шт.) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6	315808	1/200
8	315809	1/200
10	315810	1/200
12	315811	1/200
14	315812	1/200

Назначение: для твердых пород древесины, фанеры, ДСП.

ZOLDER®

СТЕПЛЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

53
тип скоб



100 скоб
в подарок

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТЕПЛЕР

Для работы с обивочными материалами, тканями, картоном, тонкой фанерой, ДСП, ДВП, с уплотнителями, пленками. Отлично подходит для ремонта мебели, декорирования и других хозяйственных нужд.





Совместимость со скобами 6-10 мм — универсальный вариант для большинства задач.



оснастка и расходные материалы

СВЕРЛО ПО СТЕКЛУ И КАФЕЛЮ

Сверло по стеклу и кафелю ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5	333342	500
6	333343	500
8	333344	500

СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

Сверло по бетону ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5 x 85	333338	500
6 x 100	333339	500
6 x 150	333340	200
8 x 120	333341	500

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS-G

Сверло по металлу HSS-G с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,0 (2 шт.)	333330	200
2,5 (2 шт.)	333331	200
3,0 (2 шт.)	333332	400
3,2 (2 шт.)	333333	200
3,5 (2 шт.)	333334	200
4,0	333335	400
5,0	333336	200
6,0	333337	200

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ MASTER HSS-G СТАЛЬ P4M3

Сверло по металлу сталь P4M3 с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (2 шт.)	345474	1
1,5 (2 шт.)	345475	1
7,0 (1 шт.)	345476	1
8,0 (1 шт.)	345477	1
9,0 (1 шт.)	345478	1
10,0 (1 шт.)	345479	1
11,0 (1 шт.)	345480	1
12,0 (1 шт.)	345481	1
13,0 (1 шт.)	345482	1

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ HSS-R

Сверло по металлу HSS-R с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (5 шт.)	333316	200
1,5 (5 шт.)	333317	200
2,0 (5 шт.)	333318	200
2,5 (5 шт.)	333319	400
3,0 (5 шт.)	333320	200
3,2 (5 шт.)	333321	400
3,5 (5 шт.)	333322	400
4,0 (3 шт.)	333323	400
4,2 (3 шт.)	333324	400
4,5 (3 шт.)	333325	300
5,0 (2 шт.)	333326	100
6,0 (2 шт.)	333327	300
8,0	333328	200
7,0	338612	300
11,0	338613	300
12,0	338614	300
13,0	338615	300
4,8	338610	300
5,5	338611	100
10,0	333329	100

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-M2 СТАЛЬ P6M5

Сверло по металлу сталь P6M5 с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (2 шт.)	345483	1
1,5 (2 шт.)	345484	1
2,0 (2 шт.)	345485	1
2,5 (2 шт.)	345486	1
3,0 (2 шт.)	345487	1
3,2 (2 шт.)	345488	1
3,5 (2 шт.)	345489	1
4,0 (1 шт.)	345490	1
4,5 (1 шт.)	345491	1
5,0 (1 шт.)	345492	1
5,5 (1 шт.)	345493	1
6,0 (1 шт.)	345494	1
7,0 (1 шт.)	345495	1
8,0 (1 шт.)	345496	1
9,0 (1 шт.)	345497	1
10,0 (1 шт.)	345498	1
11,0 (1 шт.)	345499	1
12,0 (1 шт.)	345500	1
13,0 (1 шт.)	345501	1

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-CO5 КОБАЛЬТ СТАЛЬ P4M3C5

Сверло по металлу сталь P4M3C5 с цилиндрическим хвостовиком (DIN338) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (2 шт.)	345502	1
1,5 (2 шт.)	345503	1
2,0 (2 шт.)	345504	1
2,5 (2 шт.)	345505	1
3,0 (2 шт.)	345506	1
3,2 (2 шт.)	345507	1
3,5 (2 шт.)	345508	1
4,0 (1 шт.)	345509	1
4,5 (1 шт.)	345510	1
5,0 (1 шт.)	345511	1
5,5 (1 шт.)	345512	1
6,0 (1 шт.)	345513	1
7,0 (1 шт.)	345514	1
8,0 (1 шт.)	345515	1
9,0 (1 шт.)	345516	1
10,0 (1 шт.)	345517	1
11,0 (1 шт.)	345518	1
12,0 (1 шт.)	345519	1
13,0 (1 шт.)	345520	1

ДИСК АЛМАЗНЫЙ СЕГМЕНТНЫЙ

Диск алмазный сегментный по бетону ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x1,9	333350	100
125 x 22 x 2,0	333351	100
230 x 22 x 2,4	333352	20

КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ

Круг отрезной по металлу Zolder ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
125 x 1,0 x 22,23	343422	50
125 x 1,2 x 22,23	343423	50
125 x 1,6 x 22,23	343424	40
230 x 2,0 x 22,23	343425	25
115 x 1,0 x 22,23	343426	50
115 x 1,2 x 22,23	343427	50
125 x 2,0 x 22,23	343428	30
150 x 2,0 x 22,23	343429	40
115 x 1,6 x 22,23	343430	40
230 x 2,5 x 22,23	343431	25
125 x 2,5 x 22,23	343432	25
230 x 1,8 x 22,23	343433	25

БУР SDS+

Бур SDS+ Zolder ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5 x 110	333309	500
6 x 110	333310	500
6 x 160	333311	500
6 x 210	333312	200
8 x 110	338617	300
8 x 160	333313	300
8 x 210	338616	300
10 x 110	338621	200
10 x 160	333314	200
10 x 210	333315	200
10 x 260	338618	200
12 x 110	338619	200
12 x 160	338620	200

ДИСК АЛМАЗНЫЙ ТУРБО

Диск алмазный турбо по бетону ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 2,4	333347	100
125 x 22 x 2,2	333348	100
230 x 22 x 2,6	333349	20

ДИСК АЛМАЗНЫЙ СПЛОШНОЙ

Диск алмазный турбо по бетону ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
115 x 22 x 2,4	333345	100
125 x 22 x 1,9	333346	20

БИТЫ ДЛЯ ОТВЕРТОК

Биты для отверток (10 штук / блистер) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
PZ2 x 50	333354	100
PH2 x 50	333353	100

ИНСТРУМЕНТ СВП

Клещи для системы выравнивания плитки

Инструмент СВП ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337992	60

НАБОР ЗАЖИМ КОЛЬЦО + КЛИН

Для системы выравнивая плитки

Набор Зажим Кольцо + клин 40 пар Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337309	15

НАБОР ЗАЖИМ ФЛАЖОК + КЛИН

Для системы выравнивая плитки

Набор Зажим Флажок+клин 40 пар Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337308	15

НАБОР ФЛАЖОК

Для системы выравнивая плитки

Зажим Флажок 100 шт Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,4	337303	20

КЛИН ДЛЯ ЗАЖИМОВ ВОРОТА

Для системы выравнивая плитки

Клин для зажимов Ворота Master 50 шт ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337307	20

КРЕСТИКИ ДЛЯ КАФЕЛЯ

Крестики для кафеля Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0 (200 шт.)	337341	450
1,5 (200 шт.)	337342	350
2,0 (200 шт.)	337343	300
2,5 (200 шт.)	337344	250
3,0 (150 шт.)	337345	200

НАБОР ЗАЖИМ ВОРОТА + КЛИН

Для системы выравнивая плитки

Набор Зажим Ворота + клин 40 пар Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337310	15

НАБОР КОЛЬЦО

Для системы выравнивая плитки

Зажим Кольцо 100 шт Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,4	337305	20

КЛИН ДЛЯ ЗАЖИМОВ КОЛЬЦО И ФЛАЖОК

Для системы выравнивая плитки

Клин для зажимов Кольцо и Флажок 50шт ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	337306	20

НАБОР ВОРОТА

Для системы выравнивая плитки

Зажим Ворота 100 шт Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1,0	337304	15

малярно-штукатурный инструмент

КИСТЬ ДЛЯ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ И ГРУНТОВОК ПЛОСКАЯ

Кисть для алкидных эмалей и грунтовок плоская Zolder смеш. щетина, пластм. ручка		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 x 12	346199	12 / 432
40 x 13	346200	12 / 336
50 x 14	346201	12 / 252
70 x 16	346202	12 / 144
100 x 16	346203	12 / 120

Малярная флейцевая кисть Zolder применяется для работ с алкидными эмалями и грунтовками. Обеспечивает хороший забор, удержание и равномерное нанесение ЛКМ.

КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ ПЛОСКАЯ

Кисть для антисептиков и лазурей плоская Zolder смеш. щетина, пластм. ручка		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 x 12	346209	12 / 432
40 x 13	346210	12 / 336
50 x 14	346211	12 / 252
70 x 16	346212	12 / 144
100 x 16	346213	12 / 120

Малярная флейцевая кисть Zolder из натуральной щетины для дисперсионных, латексных, фасадных красок. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ ПЛОСКАЯ

Кисть для водных красок и лаков плоская Zolder смеш. щетина, пластм. ручка		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 x 12	346204	12 / 432
40 x 13	346205	12 / 336
50 x 14	346206	12 / 252
70 x 16	346207	12 / 144
100 x 16	346208	12 / 120

Малярная флейцевая кисть Zolder из смеси синтетической и натуральной щетины для водных красок и лаков. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Кисть универсальная плоская Zolder натур. щетина, пластм. ручка		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
30 x 12	346192	12 / 432
40 x 13	346195	12 / 336
50 x 14	346196	12 / 252
70 x 16	346197	12 / 144
100 x 16	346198	12 / 120

Малярная флейцевая кисть Zolder из натуральной щетины для дисперсионных, латексных, фасадных красок. Обеспечивает хороший забор, удержание, равномерное нанесение краски.

КИСТЬ ПЛОСКАЯ PRO

Кисть плоская PRO Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
38 x 10	339715	360
50 x 15	339716	240
63 x 30	339717	120
75 x 30	339718	120

КИСТЬ ПЛОСКАЯ СКОШЕННЫЙ КРАЙ PRO

Кисть плоская PRO Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
38 x 10	339714	360

КИСТЬ ДЛЯ АЛКИДНЫХ ЭМАЛЕЙ И ГРУНТОВОК

Кисть для алкидных эмалей и грунтовок плоская, смеш. щетина, дерев. ручка Zolder Master Master		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333105	12/600
35 x 12	333106	12/480
50 x 14	333107	12/360
63 x 14	333108	12/240
75 x 15	333109	12/240
100 x 16	333110	6/120

КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Кисть универсальная плоская смеш. щетина, дерев. ручка Zolder Master		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333111	12/600
35 x 12	333112	12/480
50 x 14	333113	12/360
63 x 14	333114	12/240
75 x 15	333115	12/240
100 x 16	333116	6/120

КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Кисть универсальная плоская, натур. щетина, дерев. ручка Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	328205	180 / 1080
35 x 12	328206	150 / 1050
50 x 14	328207	135 / 1080
70 x 14	328208	100 / 1000
100 x 14	328204	80 / 1040

Кисть флейцевая Zolder из натуральной щетины высшего качества. Хороший забор краски, удержание и равномерное нанесение.

КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ

Кисть для водных красок и лаков плоская искусств. щетина, дерев. ручка Zolder Master		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333099	12/600
35 x 12	333100	12/480
50 x 14	333101	12/360
63 x 14	333102	12/240
75 x 15	333103	12/240
100 x 14	333104	6/120

КИСТЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ

Кисть плоская натур. щетина, дерев. ручка Zolder Армейская		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20 x 10	333123	12/840
25 x 12	333124	12/840
38 x 12	333125	12/600
50 x 12	333126	12/480
63 x 12	333127	12/360
75 x 12	333128	12/240
100 x 14	333129	12/240

КИСТЬ ДЛЯ ВОДНЫХ КРАСОК И ЛАКОВ

Кисть для водных красок и лаков плоская, искус. щетина, дерев. ручка Zolder Армейская		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 10	335309	12/840
38 x 11	335310	12/600
50 x 12	335311	12/460
63 x 12	335312	12/360
75 x 12	335313	12/240
100 x 14	335314	12/240

КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ

Кисть для антисептиков и лазурей плоская смеш. щетина, дерев. ручка Пистолет Армейская		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 10	335303	12/840
38 x 11	335304	12/600
50 x 12	335305	12/480
63 x 12	335306	12/360
75 x 12	335307	12/240
100 x 14	335308	12/240

КИСТЬ ДЛЯ АНТИСЕПТИКОВ И ЛАЗУРЕЙ ПЛОСКАЯ

Кисть для антисептиков и лазурей плоская, смеш. щетина, дерев. ручка Zolder Master		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 12	333117	12/600
38 x 12	333118	12/480
50 x 14	333119	12/360
63 x 14	333120	12/240
75 x 15	333121	12/240
100 x 16	333122	6/120

КИСТЬ ПЛОСКАЯ

Кисть плоская натур. щетина, дерев. ручка Zolder Standart		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20 x 10	333130	12/600
25 x 10	333131	12/600
38 x 10	333132	12/600
50 x 10	333133	12/480
63 x 10	333134	12/480
75 x 10	333135	12/240
100 x 10	333136	12/240

КИСТЬ КРУГЛАЯ

Кисть круглая, натур. щетина, дерев. ручка Zolder Standart		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
20	333147	12/1200
30	333148	12/600
40	333149	12/300
50	333150	12/240

КИСТЬ РАДИАТОРНАЯ

Кисть радиаторная натур. щетина, дерев. ручка Zolder Standart		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25 x 9	333137	6/600
38 x 9	333138	12/300
50 x 9	333139	12/300
63 x 9	333140	12/300
75 x 9	333141	12/360

РАКЛЯ

Ракля, натур. щетина, пластм. ручка Zolder Standart		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
70 x 30	333142	12/120
100 x 30	333143	12/120
120 x 30	333144	12/120
140 x 40	333145	6/120
150 x 50	333146	6/120

КИСТЬ МАКЛОВИЦА

Кисть макловица искусственная щетина Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50 x 140	339827	50
70 x 150	339828	40
70 x 170	339829	35
80 x 180	339830	30

ВАЛИК ВЕЛЮР С РУЧКОЙ

Валик велюр с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 4 мм) т/впл Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335598	50
250	335599	50

Применение: подходит для высококачественного лессирования и финишной окраски водно-дисперсионными (ВД), алкидными (АУ), масляными красками, не боится растворителей.
Тип поверхности: гладкая.
Состав: шубка на тканевой основе, ворс с содержанием шерсти, металл, пластик.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ ФАСАДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Валик полиакрил. фасадный зелен с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 18 мм) т/впл ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335600	50
250	335601	50

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.
Тип поверхности: шероховата, грубая.
Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ

Валик полиакрил. с красн. полос. с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) т/впл ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335602	50
250	335603	50

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.
Тип поверхности: шероховата, грубая.
Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

малярно-штукатурный инструмент

ВАЛИК ПОЛИАМИД С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ

Валик полиамид с желт. полос. с ручкой 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335604	50
250	335605	50

Применение: для всех типов красок и эмалей с высоким содержанием агрессивных веществ.
Тип поверхности: шероховатая
Состав: шубка из износостойкого искусственного волокна полиамид, металл, пластик.

ВАЛИК ВЕЛЮР

Валик велюр под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 4 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335606	120
250	335607	120

Применение: подходит для высококачественного лессирования и финишной окраски водно-дисперсионными (ВД), алкидными (АУ), масляными красками, не боится растворителей.
Тип поверхности: гладкая.
Состав: шубка на тканевой основе, ворс с содержанием шерсти, металл, пластик.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ ФАСАДНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ

Валик полиакрил фасадный зеленый под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 18 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335803	120
250	335609	120

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.
Тип поверхности: шероховата, грубая.
Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ

Валик полиакрил. с красн. полос. под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335610	120
250	335611	120

Применение: для высококачественной окраски лаками, водно-дисперсионными (ВД) красками, акриловыми эмалями, грунтовками на основе акрила.
Тип поверхности: шероховата, грубая.
Состав: шубка из синтетического волокна полиакрила, металл, пластик.

ВАЛИК ПОЛИАМИД С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ

Валик полиакрил. с желт. полос. под ручку 8 мм (ядро 40 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
180	335612	120
250	335613	120

Применение: для всех типов красок и эмалей с высоким содержанием агрессивных веществ.
Тип поверхности: шероховатая
Состав: шубка из износостойкого искусственного волокна полиамид, металл, пластик.

ВАЛИК ПОРОЛОН С РУЧКОЙ

Валик поролон с ручкой 8 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
200 x 62	335616	50
250 x 62	335617	50

Применение: подходит для нанесения всех видов водно-дисперсионных (ВД) красок, грунтовок и лаков на водной основе.

ВАЛИК ДЛЯ ЛАКА ВЕЛЮРОВЫЙ

Валик для лака велюровый Zolder с ручкой 6 мм белый бесшовный		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 x 50	345541	80
200 x 50	345542	60
250 x 50	345543	50

ВАЛИК ПОРОЛОНОВЫЙ С РУЧКОЙ

Валик поролоновый с ручкой 6 мм ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100 x 62	335614	50
150 x 62	335615	50

Применение: подходит для нанесения всех видов водно-дисперсионных (ВД) красок, грунтовок и лаков на водной основе.
Тип поверхности: гладкая, шероховатая, грубая поверхность.
Состав: шубка из вспененного синтетического волокна, металл, пластик.

МИНИ-ВАЛИК ВЕЛЮР

Мини-валик велюр под ручку 6 мм (ядро 15 мм, ворс 4 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335618	600
100	335619	600

Для водных красок и антисептиков.

ВАЛИК ДЛЯ ЭМАЛЕЙ МЕХОВОЙ

Валик для эмалей меховой Zolder с ручкой 6 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 x 50	345544	80
200 x 50	345546	60
250 x 50	345548	50

ВАЛИК ДЛЯ ЭМАЛЕЙ МЕХОВОЙ «ЯГНЕНОК»

Валик для эмалей меховой Zolder «Ягненок» с ручкой 6 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 x 50	345545	80
200 x 50	345547	60
250 x 50	345549	50

РУЧКА ДЛЯ ВАЛИКА

Ручка для валика, оцинкованная ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
8 x 180 x 180	335624	50
8 x 250 x 180	335625	50

МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАКРИЛ

Мини-валик полиакрил под ручку 6 мм (ядро 15 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335620	600
100	335621	600

Для эмалей и лаков.

МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАМИД С РУЧКОЙ ДЛЯ ПОКРАСКИ ТРУБ

Мини-валик полиамид с ручкой для покраски труб (ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	335628	10/50

РУЧКА ДЛЯ МИНИ-ВАЛИКА

Ручка для мини-валика, оцинкованная ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6 x 100 x 15	335626	100
6 x 60 x 15	335627	100

МИНИ-ВАЛИК ПОЛИАМИД

Мини-валик полиамид под ручку 6 мм (ядро 15 мм, ворс 12 мм) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	335622	600
100	335623	600

Для эмалей и лаков.

УДЛИНИТЕЛЬ

ДЛЯ ВАЛИКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

СТЕРЖЕНЬ УДЛИНЯЮЩИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Стержень удлиняющий телескопический диам. 22-25мм стальной окрашенный ZOLDER		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90-150	334104	20
115-220	332600	20
146-296	332601	20

СТЕРЖЕНЬ УДЛИНЯЮЩИЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Стержень удлиняющий телескопический диам. 22-25мм алюминевый ZOLDER		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90-150	334103	20
115-220	332602	20
146-296	332603	20

ШПАТЕЛЬ МАЛЯРНЫЙ

Шпатель малярный полированная нержавеюща-ясталь, пластм.ручка ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
40	335237	100
60	335238	80
80	335239	60
100	335240	50

ШПАТЕЛЬ ФАСАДНЫЙ

Шпатель фасадный полированная нержавеюща-ясталь, пластм. ручка ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	335241	50
200	335242	30
250	335243	25
300	335244	10
350	335245	10
400	335246	10
600	338377	10

ШПАТЕЛЬ ЗУБЧАТЫЙ

Шпатель зубчатый Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 зуб 6 х 6	338378	120
150 зуб 8 х 8	338379	120
250 зуб 6 х 6	338380	120
250 зуб 8 х 8	338381	120

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ

Набор шпателей для затирки швов. Master ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
40, 60, 80	337346	70

ШПАТЕЛЬ ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ОБОЕВ

Шпатель для разглаживания обоев Master Крыло ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
280	337347	50

МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ КРАСКИ

Миксер-насадкадля краски, металлический окрашенный ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60 x 400	332590	40
80 x 400	332591	40
100 x 600	332592	30

МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Миксер-насадка для строительных смесей и растворов металлический оцинкованный ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
80 x 400	332595	40
100 x 600	332596	20
80 x 400 SDS	332597	40
100 x 600 SDS	332598	20

МИКСЕР-НАСАДКА ДЛЯ КРАСОК И ШТУКАТУРОК

Миксер-насадкадля красок и штукатурок металлический оцинкованный ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
80 x 400	332593	40
100 x 600	332594	20
80 x 400 SDS	332599	40

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ

Размер, м, м, мкм	Код	Шт. в упаковке
4 x 12,5, 7	333805	20
4 x 5, 7	333803	30
4 x 5, 40	333807	20
4 x 12,5, 12	333806	20
4 x 5, 12	333804	20

ПЛЕНКА УКРЫВНАЯ С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ

Размер, м	Код	Шт. в упаковке
0,55 x 20	333811	50
1,4 x 33	333808	25
2,4 x 16	333810	25
2,4 x 20	333809	25
2,7 x 16	333812	25

HAMMER ecoterra Terratex TINTURIA ZOLDER AQUEDUC

столярный и слесарный инструмент

ZOLDER®

ТОПОРЫ

- УЛУЧШЕННАЯ БАЛАНСИРОВКА
- , УДОБСТВО В РАБОТЕ
- БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОТЕ

25 ЛЕТ ГАРАНТИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенная балансировка

Баланс между лезвием и топорищем разработан для безопасной, удобной и эффективной работы, что уменьшает усталость при длительном использовании.

Удобство в работе

Выпуклая форма клина снижает давление, предотвращая застревание топора в древесине и упрощает его извлечение. Это сокращает потребность в дополнительных инструментах, повышая удобство и эффективность работы.

Безопасность использования

Специальное противоскользящее покрытие рукоятки обеспечивает надежный захват даже в условиях повышенной влажности.

РУКОЯТКА

Фиберглассовая рукоятка TPR

Цельная конструкция

цельная рукоятка не имеет пустоты, что делает ее более устойчивой к нагрузкам, ударам и изгибам , в отличие от полых ручек, которые могут трескаться или ломаться при высоких нагрузках.

Долговечность

материал не рассыхается, не гниет и не боится влаги, что значительно увеличивает срок службы инструмента.

Подавление вибраций

благодаря специальному покрытию и внутреннему наполнению, ручка фиксирует удары, уменьшая нагрузку на руку и делая работу более комфортной.

МОЛОТОК ДЕРЕВЯННАЯ РУЧКА

Молоток деревянная ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
100	342953	10/120
300	342955	10/60
400	342956	6/36
500	342957	6/36
600	342958	6/36
800	342959	6/24

МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУЧКА

Молоток-гвоздодер фибергласовая ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
340	342965	8/48
450	342966	6/36

ТОПОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Топор универсальный Zolder		
Размер	Код	Шт. в упаковке
XXS Z5 с чехлом	345833	1/24
XXS Z5	345834	1/24
XS Z7	345835	1/12
S Z9	345836	1/12
XL Z20	345841	1/6

БОКОРЕЗЫ ZOLDER

Бокорезы Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	344125	6/60
180	344126	6/60

МОЛОТОК ПЛАСТИКОВАЯ РУЧКА

Молоток пластиковая ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
300	342960	10/60
400	342961	8/48
500	342962	6/36
600	342963	6/36
800	342964	6/24

ТОПОР ФИБЕРГЛАСОВАЯ РУЧКА

Топор фибергласовая ручка ZOLDER		
Размер, г	Код	Шт. в упаковке
600	342882	6/24
800	342864	6/24
1000	342865	6/12

ТОПОР-КОЛУН

Топор-колун Zolder		
Размер	Код	Шт. в упаковке
XS Z7	345837	1/24
S Z9	345838	1/12
M Z16	345839	1/6
L Z18	345840	1/6
XL Z30	345842	1/6

ПЛОСКОГУБЦЫ ZOLDER

Плоскогубцы Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
160	344123	6/60
180	344124	6/60

ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ ZOLDER SDS-PLUS

Зубило плоское Zolder SDS-Plus		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
14x250x20	344117	100
14x250x40	344118	50
14x250	344119	100

НОЖОВКА ПО ДЕРЕВУ ZOLDER ЗАКАЛЕННЫЕ ЗУБЬЯ

Ножовка по дереву Zolder закаленные зубья		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
400	344150	10/60
450	344151	10/60

СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ

Струбцина универсальная Zolder быстрозажимная		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150 мм x 60 мм	345182	1000
300 мм x 60 мм	345183	1000
450 мм x 60 мм	345184	1000
600 мм x 60 мм	345185	1000

СТЕКЛОРЕЗ ZOLDER 1225001 6 РОЛИКОВ

Стеклорез Zolder 1225001 6 роликов		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344135	12/120

ПОЛОТНО ДЛЯ НОЖОВКИ

Полотно для ножовки Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
300	344147	10/100
300, гибкое	344148	10/100

СТРУБЦИНА УНИВЕРСАЛЬНАЯ БЫСТРОЗАЖИМНАЯ F-ОБРАЗНАЯ

Струбцина универсальная Zolder быстрозажимная F-образная		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
6. 300	344142	6/24
12. 450	344143	6/24
24. 750	344144	6/12

СТРУБЦИНА-ЗАЖИМ

Струбцина-зажим Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
5 мм x 110 мм 4'' (4 шт.)	345179	500
70 мм x 150 мм 6'' (2 шт.)	345180	500
50 мм x 175 мм 6''	345181	2000

РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ ZOLDER

Разводной ключ Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
8. 200	344128	6/48
10. 250	344129	6/36

столярный и слесарный инструмент

измерительный и разметочный инструмент

КАРАНДАШИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Карандаши строительные Zolder 1237018		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344141	144/1296

МАРКЕР-КРАСКА

Маркер-краска Zolder толщина линии 2 мм		
Цвет	Код	Шт. в упаковке
белый	346248	6
красный	346250	6
синий	346249	6
черный	346247	6

НАБОР МАРКЕР-КРАСКА

Набор маркер-краска 6 шт Zolder (синий, красный, 2 былых, 2 черных) толщина линии 2 мм		
Размер	Код	Шт. в упаковке
2 мм	346251	6

РУЛЕТКА КЛАССИЧЕСКАЯ

Рулетка классическая ZOLDER		
Размер, м, мм	Код	Шт. в упаковке
3 x 16	345114	12/120
5 x 19	345115	12/120
10 x 25	345116	6/60

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ

Маркер перманентный черный Zolder толщина линии 2 мм		
Цвет	Код	Шт. в упаковке
черный	346255	12

МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ

Маркер перманентный Zolder толщина линии 3 мм		
Цвет	Код	Шт. в упаковке
красный	346254	12
синий	346253	12
черный	346252	12

РУЛЕТКА МАГНИТНАЯ

Рулетка магнитная ZOLDER с нейлоновой лентой		
Размер, м, мм	Код	Шт. в упаковке
3 x 16	345117	12/120
5 x 25	345118	12/120
10 x 25	345119	6/60

РУЛЕТКА С ТРЕЩЕТКОЙ

Рулетка с трещеткой ZOLDER		
Размер, м, мм	Код	Шт. в упаковке
3 x 16	345120	12/240
5 x 19	345121	12/120

PAINT MARKER
МАРКЕР-КРАСКА

ZOLDER®

дерево · стекло · металл · пластик · бетон · резина · картон

для любых поверхностей

предназначен для маркировки различных материалов в промышленных условиях: бетона, дерева, стекла, металла, резины, пластика. Благодаря усиленной формуле пишет по сухим, жирным, грязным, ржавым и влажным поверхностям.

плотное покрытие

для разных поверхностей

2 мм — **ширина линии письма составляет**

УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ 3 ГЛАЗКА И 1 ЗЕРКАЛЬНЫЙ

Алюминиевый магнитный уровень Zolder с 3 глазками и 1 зеркальным		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
40	345138	60
60	345139	60
80	345140	60
100	345141	60

УРОВЕНЬ ПЛАСТИКОВЫЙ ZOLDER TORPEDO МАГНИТНЫЙ

Уровень пластиковый Zolder TORPEDO магнитный		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
225	344140	120

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

Штангенциркуль Zolder погрешность 0,02 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
150	344127	50

УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ 3 ГЛАЗКА

Уровень алюминиевый Zolder магнитный 3 глазка		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
40	344136	60
60	344137	60
80	344138	60
100	344139	60

УРОВЕНЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ МАГНИТНЫЙ 3 ГЛАЗКА И ЛИНЕЙКОЙ

Алюминиевый уровень Zolder с 3 глазками и линейкой		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
40	345142	60
60	345143	60
80	345144	60
100	345145	60

УГОЛЬНИК СТОЛЯРНЫЙ ZOLDER УСИЛЕННЫЙ

Угольник столярный Zolder усиленный		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
300	344145	12/120
350	344146	12/120

ленты, скотч

СКОТЧ «ZOLDER» 40 МКМ

Размер мм, м, цвет	Код	Шт. в упаковке
48 х 50, прозрачный	002185	6/36/612

СКОТЧ «ZOLDER» 40 МКМ

Размер мм, м, цвет	Код	Шт. в упаковке
48 х 50, тонированный	002186	6/36/1224

ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ TPL 160 МКМ

Размер мм, м	Код	Шт. в упаковке
48 х 10	002182	36/396
48 х 25	002183	36/396
45 х 50	002184	24/264

ЛЕНТА ДВУХСТОРОННЯЯ ПП

Размер мм, м	Код	Шт. в упаковке
48 х 10	002179	36/396
48 х 25	002180	24/264
38 х 5	002181	48/336

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ (КРЕПП)

Размер мм, м, мкм	Код	Шт. в упаковке
48 х 25, 125	002172	6/36/1152
48 х 40, 125	002173	6/24/768
38 х 40, 125	002174	8/32/960
30 х 40, 125	002175	10/40/1040
25 х 40, 125	002176	12/48/1392
19 х 40, 125	002177	64/2624
48 х 50, 125	002178	6/24/768

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ СИНЯЯ С UV-ФИЛЬТРОМ «ZOLDER»

Размер, мм, м	Код	Шт. в упаковке
50 х 25	338376	?

Профессиональная малярная креповая лента стойкая к ультрафиолету предназначена для защиты поверхности во время малярных и декоративно-отделочных работ. Позволяет создавать ровные четкие границы при покраске. Предназначена для наружных и внутренних работ, обладает хорошей адгезией к различным поверхностям. Легко удаляется без следов в течение двух недель после нанесения.

ЛЕНТА ДЛЯ РАЗМЕТКИ ZOLDER ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ

Размер, см, м	Код	Шт. в упаковке
4,8 х 50	344157	40

ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ (КРЕПП) 125 МКМ

Размер мм, м, мкм	Код	Шт. в упаковке
19 мм х 40 м 12 шт	343292	48
25 мм х 40 м 9 шт	343293	36
30 мм х 40 м 7 шт	343294	28
38 мм х 40 м 6 шт	343295	24
48 мм х 25 м 6 шт	343296	24
48 мм х 40 м 6 шт	343297	24
48 мм х 50 м 6 шт	343298	24



абразивные материалы и инструменты

БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ В РУЛОНАХ

Бумага шлифовальная наждачная Zolder		
Размер, мм, м	Код	Шт. в упаковке
115 x 5, P40	335804	1
115 x 5 , P60	335805	1
115 x 5 , P80	335806	1
115 x 5, P100	335807	1
115 x 5, P120	335808	1
115 x 5, P150	335809	1
115 x 5, P180	335810	1
115 x 5, P220	335811	1
115 x 5, P240	335812	1
115 x 50, P40	335813	1
115 x 50, P60	335814	1
115 x 50, P80	335815	1
115 x 50, P100	335816	1
115 x 50, P120	335817	1
115 x 50, P150	335818	1
115 x 50, P180	335819	1
115 x 50, P220	335820	1
115 x 50, P240	335821	1

БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

Бумага шлифовальная наждачная, 10 листов Zolder		
Размер, мм, мм	Код	Шт. в упаковке
230 x 280, P60	335831	1
230 x 280, P80	335832	1
230 x 280, P100	335833	1
230 x 280, P120	335834	1
230 x 280, P150	335835	1
230 x 280, P180	335836	1
230 x 280, P220	335837	1
230 x 280, P240	335838	1
230 x 280, P280	335839	1
230 x 280, P320	335840	1
230 x 280, P360	335841	1
230 x 280, P400	335842	1
230 x 280, P500	335843	1
230 x 280, P600	335844	1
230 x 280, P800	335845	1
230 x 280, P1000	335846	1

ПОЛОТНО НАЖДАЧНОЕ ШЛИФОВАЛЬНОЕ ВОДОСТОЙКОЕ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Полотно наждачное шлифовальное водостойкое на тканевой основе Zolder		
Размер, мм, м	Код	Шт. в упаковке
P40 100 мм x 3 м	344898	80
P60 100 мм x 3 м	344899	80
P80 100 мм x 3 м	344900	80
P100 100 мм x 3 м	344901	80
P120 100 мм x 3 м	344902	80
P150 100 мм x 3 м	344903	80
P180 100 мм x 3 м	344904	80
P220 100 мм x 3 м	345171	80
P240 100 мм x 3 м	344905	80

СЕТКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Сетка шлифовальная универсальная Zolder 10 шт.		
Размер, мм, м	Код	Шт. в упаковке
P40 115x280 мм	344929	100
P60 115x280 мм	344930	100
P80 115x280 мм	344931	100
P100 115x280 мм	344932	100
P120 115x280 мм	344933	100
P150 115x280 мм	344934	100
P180 115x280 мм	344935	100
P220 115x280 мм	344936	100
P320 115x280 мм	344937	100

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ

Круги шлифовальные наждачные (10 шт), 8 отверстий, липучка Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40, 125	336887	10
P60, 125	336888	10
P80, 125	336889	1 0
P100, 125	336890	10
P120, 125	336891	10
P150, 125	336892	10
P180, 125	336893	10
P220, 125	336894	10
P320, 125	336895	10

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ НАЖДАЧНЫЕ

Круги шлифовальные наждачные (10 шт) Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
P40, 125	336878	10
P60, 125	336879	10
P80, 125	336880	1 0
P100, 125	336881	10
P120, 125	336882	10
P150, 125	336883	10
P180, 125	336884	10
P220, 125	336885	10
P320, 125	336886	10

БЛОК РУЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

Блок ручной шлифовальный с ручкой Zolder		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
225 x 105	335850	1
225 x 80	335849	1

БЛОК РУЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

Блок ручной шлифовальный Zolder		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
165 x 85	335847	1
210 x 105	335848	1

ГУБКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ

Губка шлифовальная Zolder		
Размер	Код	Шт. в упаковке
P60 100x70x25 мм	344895	250
P80 100x70x25 мм	344896	250
P120 100x70x25 мм	344897	250

НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ

Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, с неопреновой прокладкой, гайка M14 Zolder		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
125	335851	1

КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ

Кордщетка ручная Master (сталь.проволока, пластмас. ручка)		
Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	338385	120
5-рядная	338386	120
6-рядная	338387	120

КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ

Кордщетка ручная (омедненная проволока, не ржавеет, дерев.ручка)		
Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	335252	120
5-рядная	335254	120
6-рядная	335255	120

НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ

Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, жесткая подложка, гайка M14 Zolder		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
125	335852	1

НАСАДКА С ЛИПУЧКОЙ ДЛЯ УШМ И ДРЕЛИ

Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, с толстой неопреновой прокладкой 25 мм, гайка M14 Zolde		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
125	336877	1

КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Насадка с липучкой для УШМ и Дрели, с толстой неопреновой прокладкой 25 мм, гайка M14 Zolde		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
-	334252	120

КОРДЩЕТКА РУЧНАЯ

Кордщетка ручная Master (сталь.проволока, дерев. ручка)		
Размер	Код	Шт. в упаковке
4-рядная	338382	120
5-рядная	338383	120
6-рядная	338384	120

абразивные материалы и инструменты

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Круг лепестковый торцевой Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
A100 тип 1 Ø115x22,23 мм	344913	10/200
A120 тип 1 Ø115x22,23 мм	344914	10/200
A150 тип 1 Ø115x22,23 мм	344915	10/200
A24 тип 1 Ø115x22,23 мм	344907	10/200
A36 тип 1 Ø115x22,23 мм	344908	10/200
A40 тип 1 Ø115x22,23 мм	344909	10/200
A50 тип 1 Ø115x22,23 мм	344910	10/200
A60 тип 1 Ø115x22,23 мм	344911	10/200
A80 тип 1 Ø115x22,23 мм	344912	10/200
A100 тип 1 Ø125x22,23 мм	344922	10/200
A120 тип 1 Ø125x22,23 мм	344923	10/200
A150 тип 1 Ø125x22,23 мм	344924	10/200
A180 тип 1 Ø125x22,23 мм	344925	10/200
A24 тип 1 Ø125x22,23 мм	344916	10/200
A36 тип 1 Ø125x22,23 мм	344917	10/200
A40 тип 1 Ø125x22,23 мм	344918	10/200
A50 тип 1 Ø125x22,23 мм	344919	10/200
A60 тип 1 Ø125x22,23 мм	344920	10/200
A80 тип 1 Ø125x22,23 мм	344921	10/200
A100 тип 1Ø150x22,23 мм	344927	10/200
A120 тип 1 Ø150x22,23 мм	344928	10/200
A36 тип 1 Ø150x22,23 мм	344926	10/200

КОРДЩЕТКА ПЛОСКАЯ ДЛЯ УШМ МЯГКАЯ

Кордщетка плоская для УШМ Zolder с гоф. проволокой мягкая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100	346266	100
125	346267	60
150	346268	40

КОРДЩЕТКА-ЧАШКА ДЛЯ ДРЕЛИ МЯГКАЯ

Кордщетка-чашка для дрели Zolder с гоф. проволокой мягкая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50	346278	8
75	346279	8

КОРДЩЕТКА КОНИЧЕСКАЯ ДЛЯ УШМ

Кордщетка коническая для УШМ Zolder с гоф. проволокой		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100	346272	15
125	346273	25

КОРДЩЕТКА ПЛОСКАЯ ДЛЯ ДРЕЛИ МЯГКАЯ

Кордщетка плоская для дрели Zolder с гоф. проволокой мягкая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50	346274	5
60	346275	8
75	346276	8
100	346277	10

КОРДЩЕТКА ПЛОСКАЯ ДЛЯ УШМ ЖЕСТКАЯ

Кордщетка плоская для УШМ Zolder с гоф. проволокой жесткая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
100	346269	15
125	346270	25
150	346271	34

КОРДЩЕТКА-ЧАШКА ДЛЯ ДРЕЛИ ЖЕСТКАЯ

Кордщетка-чашка для дрели Zolder жесткая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
65	346280	8
75	346281	8

КОРДЩЕТКА-ЧАШКА ДЛЯ УШМ ЖЕСТКАЯ

Кордщетка-чашка для УШМ Zolder M14 жесткая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
75	346263	15
100	346264	25
125	346265	34

НАБОР КОРДЩЕТОК ДЛЯ ДРЕЛИ

Кордщетка-чашка для УШМ Zolder M14 жесткая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25мм/50мм/50мм	346282	13
25мм/50мм/65мм/ 75мм/50мм/75мм	346284	13

НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК

Набор щеток-крацовок для дрели чашка Ø70 плоская Ø100		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
чашка Ø70 плоская Ø100	344945	120

ЩЕТКА-КРАЦОВКА

Щетка-крацовка Zolder чашка мягкая шпилька Ø6 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
Ø50	344938	120
Ø65	344939	120
Ø75	344940	120

КОРДЩЕТКА-ЧАШКА КОНИЧЕСКАЯ ДЛЯ УШМ

Кордщетка-чашка коническая для УШМ Zolder M14 с гоф. проволокой мягкая		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
75	346260	15
100	346261	15
125	346262	25

НАБОР ПЛОСКИХ КОРДЩЕТОК ДЛЯ ДРЕЛИ

Набор плоских кордщеток для дрели		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
50мм/65мм/75мм	346283	13

НАБОР ЩЕТОК-КРАЦОВОК

Набор щеток-крацовок Zolder для дрели кисть Ø25 мм чашка Ø50 мм плоская Ø50 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
кисть Ø25 мм чашка Ø50 мм плоская Ø50 мм	344946	120

ЩЕТКА-КРАЦОВКА ПЛОСКАЯ

Щетка-крацовка Zolder плоская мягкая шпилька Ø6 мм		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
Ø50	344941	120
Ø60	344942	120
Ø75	344943	120
Ø100	344944	120

ZOLDER®

НАБОР БИТ
С Т-ОБРАЗНОЙ РУКОЯТКОЙ

универсальный

легко
хранить
и брать
с собой

магнитный
удлинитель
60 мм

27
предметов

ZOLDER®

ЩИПЦЫ
ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

стриппер

3 в 1

- зачистка
- обрезка
- обжим

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ ZOLDER Z-101

Пистолет клеевой Zolder Z-101		
Характеристики	Код	Шт. в упаковке
10Вт , 7мм	335799	6
40 Вт, 11 мм	335800	6

НОЖНИЦЫ ZOLDER ДЛЯ ПВХ ТРУБ

Ножницы для ПВХ труб		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
-	344158	10/50

НАБОР КОЛЬЦЕВЫХ ПИЛ ПО ДЕРЕВУ

Набор кольцевых пил по дереву Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
Ø19-64	344156	40

ДЫРОКОЛ-ПРОБОЙНИК ДЛЯ КОЖИ

Дырокол-пробойник для кожи Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	345945	24

СТЕРЖНИ КЛЕЕВЫЕ ZOLDER 6 ШТ

Стержни клеевые Zolder 701-7 6 шт		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
7x100	335801	400/2000
11x250	335802	80/2000

НОЖНИЦЫ БЫТОВЫЕ НАБОР 3 ШТ

Ножницы бытовые Zolder 1281005 набор 3 шт		
Размер мм	Код	Шт. в упаковке
-	344122	12/72

НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК И БИТ

Набор торцевых головок и бит Zolder с Т-образной рукояткой (27 шт)		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	345943	24

ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБЖИМА ПРОВОДОВ (СТРИППЕР)

Щипцы для зачистки и обжима проводов (стриппер) Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
-	345946	24



средства защиты

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ НА ПОДКЛАДКЕ

Краги спилковые на подкладке Zolder / DH003L		
Размер	Код	Шт. в упаковке
14	331820	12/72

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ

Краги спилковые Zolder / DH003		
Размер	Код	Шт. в упаковке
14	331821	12/240

ПЕРЧАТКИ ПОЛИЭСТЕР С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки полиэстер с нитриловым покрытием Zolder / DJ003		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331813	12/240

ПЕРЧАТКИ САДОВЫЕ, ПОЛИЭСТЕР С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки садовые, полиэстер с латексным покрытием, Zolder / DJ008L / DJ008M		
Размер	Код	Шт. в упаковке
L	331815	12/240
M	331814	12/240

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

Перчатки спилковые комбинированные, Zolder / DH004		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10.5	331819	12/120

ПЕРЧАТКИ СТЕКОЛЬЩИКА С ТЕКСТУРИРОВАННЫМ ЛАТЕКСОМ

Перчатки стекольщика с текстурированным латексом, Zolder / FQ002		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331816	12/120

ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ НИТРИЛОМ НА МЯГКОЙ ПОДКЛАДКЕ

Перчатки х/б полный облив нитрилом на мягкой подкладке, Zolder / DJ018		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331810	12/120

ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ НИТРИЛОМ С ЖЕСТКОЙ МАНЖЕТОЙ

Перчатки х/б полный облив нитрилом с жесткой манжетой, Zolder / DJ019		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331811	12/120

ПЕРЧАТКИ Х/Б ПОЛНЫЙ ОБЛИВ ПВХ С МАНЖЕТОЙ НА РЕЗИНКЕ

Перчатки х/б полный облив ПВХ с манжетой на резинке, Zolder / PVC003		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331812	12/120

ПЕРЧАТКИ Х/Б УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки х/б универсальные с латексным покрытием, Zolder / RJ007		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331818	12/120

ПЕРЧАТКИ Х/Б УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки х/б универсальные с латексным покрытием, Zolder / RJ007		
Размер	Код	Шт. в упаковке
10	331817	12/120

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ БЕЗ ПВХ

Перчатки вязаные полушерстяные без ПВХ		
Нити, класс, гр, цвет	Код	Шт. в упаковке
5 / 7,5 графит ХБШ-5	344969	5/400
5 / 10 графит ХБШ-5-5	344970	5/400

ПЕРЧАТКИ Х/Б БЕЗ ПВХ

Перчатки х/б без ПВХ эконом Zolder		
Нити, класс, гр	Код	Шт. в упаковке
3 / 7.5-8 / 21-22 ХБ-1	001256	10/500
4 / 7.5-8 / 29-31 ХБ-3	001258	10/400
4 / 10 / 36-38 ХБ-6	001261	10/400

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ЖЕЛТАЯ РЕЗИНКА

Перчатки х/б с ПВХ Zolder		
Нити, класс, гр, ХБ, форма	Код	Шт. в упаковке
4 / 7.5-8 / 38-40 ХБ-4 точка	001259	10/500
4 / 7.5-8 / 45-46 ХБ-6 волна	001260	10/400
5 / 10 / 52-54 ХБ-7 точка	001262	10/400
4 / 7.8-8 / 45-46 ХБ-5-5 волна	004343	5/50

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ГРАФИТ, ЛЮКС

Перчатки х/б с ПВХ, графит, люкс Zolder		
Нити, класс, гр,	Код	Шт. в упаковке
7 / 7.5 / 80-82 ХБ-12	001267	10/400
7 / 7.5 / 80-82 ХБ-12-3	004342	3/30/400

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перчатки х/б с латексным покрытием Zolder		
Облив, класс	Код	Шт. в упаковке
1й / 13 ХБЛ-1	002794	10/400
2й / 13 ХБЛ-2	002795	10/400
2й / 13 ХБЛ-2-В	004381	10/100

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ЧЕРНЫЕ

Перчатки х/б с ПВХ черные Zolder		
Нити, класс, гр	Код	Шт. в упаковке
4 / 10 / 42-44 ХБ-10	001263	10/400
4 / 7.5-8 / 29-31 ХБ-9	001264	10/400
5 / 10 / 50-52 ХБ-9-В	343186	10/400

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ ДВУХСТОРОННИЕ

Перчатки х/б с ПВХ, двухсторонние Zolder		
Нити, класс, гр, цвет	Код	Шт. в упаковке
5 / 10 / 59-62, ХБ-10 белые	001265	10/400
5 / 10 / 59-62, ХБ-11 графит	001266	10/400

ПЕРЧАТКИ ВЯЗАНЫЕ НЕЙЛОНОВЫЕ

Перчатки вязаные нейлоновые Zolder		
Класс	Код	Шт. в упаковке
15 ХБН-1	004468	10/50
с ПВХ 15 , ХБН-2	004469	10/50

НАУШНИКИ ЗАЩИТНЫЕ

Наушники защитные Zolder 1341301		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344121	50

ножи и лезвия

НОЖ ZOLDER EXPERT METAL ТЕХНИЧЕСКИЙ С УСИЛЕННЫМ СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 6045 Нож Zolder Expert Metal технический с усиленным сегментированным лезвием 18 мм (сталь SK-5), блистер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	333092	1/96

Высокопрочный технический нож Zolder Expert Metal Model 6045 с сегментированным усиленным лезвием представляет собой надежный и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, пластика, резины, бумаги или пленки. Лезвие изготовлено из качественной стали SK-5. Двухкомпонентный металлический корпус обеспечивает уверенный захват ножа, винтовой фиксатор надежно удерживает лезвие. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER MASTER METAL С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 638 Нож Zolder Master Metal с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332224	1/12/144

Нож технический Zolder Master Metal Model 638 с сегментированным лезвием шириной 18 мм представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, пластика, резины, бумаги или пленки. Лезвие изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Металлический корпус обеспечивает уверенный и надежный захват ножа, винтовой фиксатор надежно удерживает лезвие. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER EXPERT ТЕХНИЧЕСКИЙ С САМОЗАРЯДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Model 7003 Нож Zolder Expert технический с самозарядными лезвиями 18 мм, в конструкции 8 лезвий, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332225	1/12/96

Высокопрочный технический нож Zolder Master Model 7003 с самозарядными сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа находится контейнер с 8-ю запасными лезвиями из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Есть автоматический фиксатор лезвия и дополнительный винт для ручной фиксации лезвия.

НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С САМОЗАРЯДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Model 7004 Нож Zolder Master технический с самозарядными лезвиями 18 мм, в конструкции 3 лезвия, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332226	1/12/96

Высокопрочный технический нож Zolder Master Model 7006 с самозрядными сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа находится контейнер с 3-мя запасными лезвиями из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват.
Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С САМОЗАРЯДНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ



Model 7006 Нож Zolder Master технический с самозарядными лезвиями 18 мм, в конструкции 8 лезвий, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332227	1/12/96

Высокопрочный технический нож Zolder Master Model 7006
с самозарядными сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа находится контейнер с 8-ью запасными лезвиями из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения.

НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 9002 Нож Zolder Master технический с сегментированным лезвием 25 мм, 1 лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
25	332230	1/12/144

Высокопрочный технический нож Zolder Master Model 9002 с сегментированным лезвием шириной 25 ммпредставляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, пластика, резины, бумаги или пленки. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Отверстие в рукоятке для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство хранения ножа.

НОЖ ZOLDER MASTER ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 9008 Нож Zolder Master технический с сегментированными лезвиями 18 мм, 3 лезвия, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332228	1/12/144

Высокопрочный технический нож Zolder Master Model 7006
с сегментированными лезвиями шириной 18 мм. Нож представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. В корпусе ножа размещается 3 сегментированных лезвия изготовленных из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Прочный вместительный корпус с прорезиненной рукояткой обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения.

НОЖ ZOLDER MASTER FLIPPER ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 9031 Нож Zolder Master Flipper технический с сегментированным лезвием 18 мм и неострым доп. выступом, 1 лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332229	1/12/144

Высокопрочный технический нож Zolder Master Flipper Model 9031 с сегментированным лезвием 18 мм представляет собой простой и безопасный для применения инструмент, который подойдет для разрезания гипсокартона, ковровых покрытий, линолеума, потолочной плитки, пластика, резины, бумаги или пленки. Прочный корпус обладает прорезиненной рукояткой, что обеспечивает надежный захват. Корпус оснащен металлическими направляющими для надежной фиксации лезвия при выполнении тяжелых работ и позволяет прятать лезвие в корпус для безопасного хранения. Нож снабжен специальным неострым выступом на рукоятке для заправки коврового покрытия под планку и для снятия фиксирующих ковер скоб. Отверстие в рукоятке для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство хранения ножа.

НАБОР НОЖЕЙ ZOLDER STANDARD С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

CS-1007 Набор ножей Zolder Standard с сегментированными лезвиями, 1 лезвие, блистер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9 / 18	332231	1/24/288

Набор из 2-х технических ножей Zolder Standard cs-1007 с сегментированным лезвием 9 мм 18 мм. Ножи применяется для разрезания бумаги, картона, напольных покрытий и кожи. Корпус инструмента изготовлен из прочной пластмассы, что увеличивает срок его службы.

НОЖ ZOLDER STANDART ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 409 Нож Zolder Standart технический с сегментированным лезвием 9 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332234	1/72/1152

Нож технический Zolder Standard Model 409 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика и легкий вес изделия обеспечивают комфорт при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 113 Нож Zolder Standard технический с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332236	1/24/288

Нож технический Zolder Standard Model 113 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 118 Нож Zolder Standard технический с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332237	1/24/288

Нож технический Zolder Standard Model 118 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Model 125 Нож Zolder Standard технический с сегментированными лезвиями 18 мм, 3 лезвия, корпус иконструкционная углеродистая стал, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332238	1/24/192

Нож технический Zolder Standard Model 125 с сегментированными лезвиями применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Винтовой фиксатор надежно удерживает лезвие в корпусе. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Model 212 Нож Zolder Standard технический с сегментированным лезвием 9 мм, 1 лезвие, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332233	1/24/768

Нож технический Zolder Standard Model 212 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика снабжен внутри металлической направляющей, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия и отверстие в корпусе для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER STANDARD ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

Model 312 Нож Zolder Standard технический с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, корпус из ABS пластика, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332235	1/48/576

Нож технический Zolder Standard Model 312 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упроченный эргономический корпус из ABS-пластика с отверстием для подвешивания на шнурок и легкий вес изделия обеспечивают комфорт при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER MASTER ТРАПЕЦИЯ С ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОТЛАМЫВАЮЩИМСЯ ЛЕЗВИЕМ

Model 620 Нож Zolder Master трапеция с трапециевидным отламывающимся лезвием 19 мм, 1 лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
19	332223	1/12/144

Выдвижной нож Zolder Master Model 620 с трапециевидным сегментированным лезвием шириной 19 мм имеет металлический корпус и механизм фиксации для уверенного реза. Отличается легкостью смены лезвия. Лезвие имеет двойную заточку, которая сохраняет его острым в течение длительного времени. Автоматический фиксатор лезвия исключает чрезмерное выдвижение лезвия. Отверстие в рукоятке для подвешивания на шнурок обеспечивают удобство хранения ножа.

НОЖ ZOLDER STANDARD METAL ТЕХНИЧЕСКИЙ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 217 Нож Zolder Standard Metal технический с сегментированным лезвием 9 мм, 1 лезвие, стальной корпус, в пакете		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
9	332220	1/48/768

Нож технический Zolder Standard Metal Model 217 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие и корпус изготовлены из качественной нержавеющей стали, что увеличивает срок эксплуатации инструмента. Легкий вес изделия обеспечивает комфорт при работе с ножом.

НОЖ ZOLDER MASTER ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ

Model 316 Нож Zolder Master хозяйственный, длина лезвия 65 мм, защитный чехол на лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
65	332221	1/24/144

Нож хозяйственный Zolder Master Model 316 является незаменимым помощником во время выполнения любых хозяйственных работ. Лезвие выполнено из закаленной нержавеющей стали, имеет острую заточку. Защитный чехол оснащен магнитным фиксатором для крепления к лезвию. Эргономичная рукоятка из ABS-пластика имеет специальное отверстие для подвески.

НОЖ ZOLDER MASTER С КРУГЛЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 501 Нож Zolder Master с круглым лезвием, диаметр 45 мм, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
45	332222	1/12/144

Дисковый нож с круглым лезвием Zolder Master model 501 предназначен для осуществления ровных и точных разрезов на картоне, коже, тканях, бумаге и других материалах. Нож сохраняет остроту за счет поворотов на неиспользованную часть лезвия. Лезвие можно устанавливать с двух сторон для работы как правой, так и левой рукой, оно изготовлено из качественной стали по усовершенствованной технологий, что придает дополнительную прочность, удобство при выполнении различных работ и долгий срок эксплуатации. Двухкомпонентная противоскользящая рукоятка гарантирует комфорт при работе с ножом. Корпус изготовлен из ударопрочного пластика и оснащен специальным отверстием для подвешивания, что обеспечивает удобное хранение инструмента.

НОЖ ZOLDER MASTER ДЛЯ ПОДРЕЗАНИЯ ОБОЕВ В УГЛАХ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМ ЛЕЗВИЕМ

Model 518 Нож Zolder Master для подрезания обоев в углах с сегментированным лезвием 18 мм, 1 лезвие, слайдер		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18	332232	1/6/36

Нож технический Zolder Standard Model 409 с сегментированным лезвием применяется для разрезания бумаги, картона, обоев, напольных покрытий, пленки, кожи. Лезвие ножа изготовлено из качественной конструкционной углеродистой стали марки 60. Упрощенный эргономический корпус из ABS-пластика и легкий вес изделия обеспечивают комфорт при работе с ножом.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

Стеклоочиститель ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
60	336405	1

НАБОР СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЛЕЗВИЙ ZOLDER

Набор сегментированных лезвий Zolder, 10 штук		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18, толщина 0,4	332240	1/10/300
18, толщина 0,5	332241	1/10/300
25, толщина 0,7	332242	1/10/100
9, толщина 0,4	332239	1/10/600

НАБОР УСИЛЕННЫХ СЕГМЕНТИРОВАННЫХ ЛЕЗВИЙ ZOLDER

Набор усиленных сегментированных лезвий Zolder 18 мм, толщина 0,5 мм (сталь SK-5), 8 штук ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
18 мм, 0,5	333093	8

электроды сварочные

HAMMER ecoterra Terratex TINTURIA ZOLDER AQUEDUC

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46

Ø4 диаметр, мм | 1кг вес | 450 длина, мм

Код
343457

Ø4 диаметр, мм | 5кг вес | 450 длина, мм

Код
343458

Особые свойства:

· высокий уровень сварочно-технологических свойств;
· простота ведения сварочного процесса;
· легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
· высокий товарный вид швов;
· не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Режим сварочного тока		
Швы	Нижнее	Прочее
Режимы тока	140-200 А	100-170 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0.08	0,4-0,6	0,15-0,3	0,03	0,03

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вызность
515 МПа	400 МПа	20%	140 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МР-3С СТАНДАРТ РЦ

Ø4 диаметр, мм | 1кг вес | 450 длина, мм

Код
343461

Особые свойства:

· высокий уровень сварочно-технологических свойств;
· простота ведения сварочного процесса;
· легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
· высокий товарный вид швов;
· не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	160-220 А	140-180 А	140-180 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,08-0,12	0,50-0,80	0,07-0,20	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вызность
460 МПа	370 МПа	22%	80 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ЭБ ОК-46

Ø3 диаметр, мм | 1кг вес | 350 длина, мм

Код
343455

Ø3 диаметр, мм | 5кг вес | 350 длина, мм

Код
343456

Особые свойства:

· высокий уровень сварочно-технологических свойств;
· простота ведения сварочного процесса;
· легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
· высокий товарный вид швов;
· не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Режим сварочного тока		
Швы	Нижнее	Прочее
Режимы тока	90-140 А	80-130 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0.08	0,4-0,6	0,15-0,3	0,03	0,03

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вызность
515 МПа	400 МПа	20%	140 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МР-3С СТАНДАРТ РЦ

Ø3 диаметр, мм | 1кг вес | 350 длина, мм

Код
343460

Особые свойства:

· высокий уровень сварочно-технологических свойств;
· простота ведения сварочного процесса;
· легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
· высокий товарный вид швов;
· не чувствительны к загрязнениям сварочной поверхности и ржавчин на ней.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	90-130 А	80-120 А	80-100 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,08-0,12	0,50-0,80	0,07-0,20	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вызность
460 МПа	370 МПа	22%	147 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ УОНИ 13/55

Ø4 — диаметр, мм
1кг — вес
450 — длина, мм

Код
343451

Ø4 — диаметр, мм
5кг — вес
450 — длина, мм

Код
343452

Особые свойства:
· обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	160-210 А	130-160 А	130-160 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0.11	0,65-1,2	0,18-0,5	0,03	0,035

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязность
510 МПа	410 МПа	20%	130 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ УОНИ 13/55

Ø3 — диаметр, мм
1кг — вес
350 — длина, мм

Код
343450

Особые свойства:
· обеспечивают получение металла шва с высокой стойкостью к образованию кристаллизационных трещин и низким содержанием водорода

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	100-130 А	90-120 А	90-120 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0.11	0,65-1,2	0,18-0,5	0,03	0,035

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязность
510 МПа	410 МПа	20%	130 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21 ПРЕМИУМ

Ø3 — диаметр, мм
1кг — вес
350 — длина, мм

Код
343459

Особые свойства:
· высокий уровень сварочно-технологических свойств;
· простота ведения сварочного процесса;
· легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
· высокий товарный вид швов.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	90-140 А	80-110 А	80-110 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0.10	0,50-0,80	0,30	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязность
450 МПа	370 МПа	22%	120 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21

Ø3 — диаметр, мм
1кг — вес
350 — длина, мм

Код
343438

Ø3 — диаметр, мм
5кг — вес
350 — длина, мм

Код
343439

Особые свойства:
· высокий уровень сварочно-технологических свойств;
· простота ведения сварочного процесса;
· легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
· высокий товарный вид швов.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	90-140 А	80-110 А	80-110 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0.10	0,50-0,80	0,30	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вязность
450 МПа	370 МПа	22%	120 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ АНО-21

Ø4	1кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343440

Ø4	5кг	450	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343441

Особые свойства:
· высокий уровень сварочно-технологических свойств;
· простота ведения сварочного процесса;
· легкость повторного зажигания дуги при постановке прихваток;
· высокий товарный вид швов.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	160-190 А	140-170 А	140-170 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0.10	0,50-0,80	0,30	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вызность
450 МПа	370 МПа	22%	120 Дж/см²

ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ МР-3

Ø3	1кг	350	Код
диаметр, мм	вес	длина, мм	343437

Особые свойства:
· обеспечивает легкое перекрытие зазоров;
· высокий уровень сварочно-технических свойств, легкость ведения процесса
сварки, повтороного зажиганиядуги при постанове прихваток;
· высокий товарный вид швов;
· хорошая отделимость шлаковой корки.

Режим сварочного тока			
Швы	Нижнее	Вертикальное	Потолочное
Режимы тока	100-140 А	80-110 А	80-110 А

Типичный химический состав направленного металла, %				
C	Mn	Si	S	P
0,08-0,12	0,50-0,80	0,07-0,20	0,040	0,045

Механические свойства металла шва			
Временное сопротивление	Предел текучесть	Относительное удлинение	Ударная вызность
460 МПа	370 МПа	22%	147 Дж/см²

HAMMER ecoterra Terratex TINTURIA ZOLDER AQUEDUC

СТЯЖКИ И ХОМУТЫ

СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ МИКС

Стяжка для кабеля МИКС ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,5 x 150 3,6 x 200 (100/100/150 шт.)	330677	1/70
4,8 x 120 4,8 x 185 (25/25/25 шт.)	330678	1/80
4,8 x 120 4,8 x 200 (50/50/50 шт.)	330679	1/100
2,5 x 150 2,5 x 200 (20/20/20 шт.)	330680	1/180
4,8 x 120 4,8 x 200 (50/50/50 шт.)	330681	1/100

СТЯЖКА ДЛЯ КАБЕЛЯ

Стяжка для кабеля нейлон ZOLDER		
Размер, мм, цвет	Код	Шт. в упаковке
100 x 2,5 белый	330650	1/425
100 x 2,5 черный	330654	1 /450
120 x 2,5 белый	330652	1/340
120 x 2,5 черный	330653	1/350
150 x 2,5 белый	330656	1/250
200 x 2,5 белый	330658	1/245
200 x 2,5 черный	330657	1/270
150 x 3,6 белый	330659	1/130
150 x 3,6 черный	330661	1/168
200 x 3,6 белый	330663	1/135
200 x 3,6 черный	330664	1/150
200 x 3,6 белый	330666	1/100
200 x 3,6 черный	330665	1/120
200 x 4,8 белый	330667	1/130
200 x 4,8 черный	330669	1/100
200 x 4,8 белый	330668	1/20
200 x 4,8 черный	330670	1/20
200 x 4,8 белый	330672	1/100
250 x 4,8 черный	330671	1/75
300 x 4,8 белый	330673	1/100
300 x 4,8 черный	330674	1/100
370 x 4,8 белый	330675	1/50
370 x 4,8 черный	330676	1/50

садовый инвентарь
и укрывной материал

ЛОПАТА ZOLDER

Лопата Zolder штыковая (копальная) остроконечная рельсовая сталь с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328441	1

ЛОПАТА КОПАЛЬНАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ

Лопата Zolder штыковая (копальная) остроконечная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328265	1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Лопата Zolder штыковая универсальная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128268	1

ЛОПАТА НАРОДНАЯ

Лопата НАРОДНАЯ из пружинно-рессорной стали штыковая универсальная с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238268	1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ (КОПАЛЬНАЯ) НАРОДНАЯ

Лопата штыковая (копальная) НАРОДНАЯ рельсовая сталь с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238441	1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ (КОПАЛЬНАЯ) НАРОДНАЯ

Лопата штыковая (копальная) НАРОДНАЯ рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238265	1

ЛОПАТА НАРОДНАЯ

Лопата НАРОДНАЯ штыковая универсальная рельсовая сталь с черенком ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238444	1

ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ

Лопата Zolder штыковая прямоугольная с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128273	1

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

Лопата штыковая облегченная остроконечная рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128274	1

ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ

Лопата Zolder штыковая универсальная рельсовая сталь с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128444	1

ЛОПАТА ZOLDER

Лопата Zolder совковая песочная (тип1) рельсовая сталь с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128442	1

ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ

Лопата Zolder совковая песочная (тип1) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128266	1

ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ

Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип 1) V-ручкой из пружинно-рессорной стали ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238266	1

ЛОПАТА НАРОДНАЯ СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ

Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип 1) с черенком ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238442	1

ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ

Лопата Zolder совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128267	1

ЛОПАТА ZOLDER

Лопата Zolder совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128443	1

ЛОПАТА НАРОДНАЯ

Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238267	1

ЛОПАТА НАРОДНАЯ

Лопата НАРОДНАЯ совковая песочная (тип2) рельсовая сталь с черенком Zolder		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	238443	1

ЛОПАТА ZOLDER СОВКОВАЯ

Лопата Zolder совковая большая уборочная с ребрами жесткости с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128279	1

ЛОПАТА ZOLDER ШТЫКОВАЯ ДАЧНАЯ

Лопата Zolder штыковая (дачная) остроконечная с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128275	1

ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИЗ РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ

Лопата Zolder туристическая рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128270	1

ЛОПАТА ZOLDER СОВКОВАЯ

Лопата Zolder совковая щебеночная рельсовая сталь с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128278	1

ЛОПАТА СВЕКОЛЬНАЯ (ДАМСКАЯ)

Лопата Zolder свекольная (дамская) рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128269	1

ЛОПАТА ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОРОТКАЯ

Лопата Zolder туристическая короткая рельсовая сталь с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128445	1

ЛОПАТА ZOLDER ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Лопата Zolder туристическая совковая автомобильная из рельсовой стали с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128276	1

ЛОПАТА ZOLDER ТУРИСТИЧЕСКАЯ

Лопата Zolder туристическая совковая автомобильная короткая из рельсовой стали с черенком		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	128277	1

ЛОПАТА КОПАЛЬНАЯ ОСТРОКОНЕЧНАЯ



Лопата копальная остроконечная, рельсовая сталь ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328258	12

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Лопата штыковая универсальная, рельсовая сталь б/ч ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328261	12

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ДАЧНАЯ

Лопата штыковая дачная, рельсовая сталь ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337799	12

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ПРЯМОУГОЛЬНАЯ



Лопата штыковая прямоугольная, рельсовая сталь б/ч ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337086	12

ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ

Лопата штыковая облегченная , рельсовая сталь ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	335666	1

ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 2



Лопата совковая песочная тип 2, рельсовая сталь Zolder		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328260	12

ЛОПАТА СОВКОВАЯ БОЛЬШАЯ УБОРОЧНАЯ

Лопата совковая большая уборочная с ребрами жесткости рельсовая сталь б/ч ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337085	12

ЛОПАТА СОВКОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТИП 1



Лопата совковая песочная тип1, рельсовая сталь ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328259	12

ЛОПАТА СОВКОВАЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ

Лопата совковая щебеночная рельсовая сталь ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	337021	12

ЛОПАТА СОВКОВАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ

Лопата совковая автомобильная рельсовая сталь ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	328258	12

ЛОПАТА ДАМСКАЯ (АВТО)

Лопата дамская (авто) рельсовая сталь б/ч ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	329468	12

ВИЛЫ КОПАЛЬНЫЕ БОЛЬШИЕ

Вилы Zolder копальные большие рельсовая сталь с черенком и V-ручкой		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	331962	1

ЧЕРЕНОК ДЛЯ ЩЁТКИ

Черенок для щётки Zolder Премиум 1400 мм дерево резьба		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1400	346710	1

ВИЛЫ КОПАЛЬНЫЕ

Вилы копальные большие рельсовая сталь б/ч, ВСН-01 ZOLDER		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	331960	24

ЩЕТКА ДЛЯ УЛИЦЫ

Щетка для улицы Zolder Премиум с усиленным пластик. крепление		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
280	346706	18
400	346707	13
500	346708	11
600	346709	9

ПАКЕТ ПВД ПЛАСТ

Пакет ПВД пласт 90см*125см 30 мк/25 Zolder		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
90 х 125	342105	30мк/25

ПАКЕТЫ Д/МУСОРА ZOLDER EXTRA

Пакеты д/мусора Zolder Extra		
Размер, л, мм	Код	Шт. в упаковке
220, 90*130 60мкм	344173	10/10
240, 90*140 60мкм	344175	10/10

МЕШОК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ

Мешок полипропиленовый Zolder		
Размер, мм, цвет	Код	Шт. в упаковке
1050 х 550 белый	345201	5
1050 х 550 белый	342829	10
1050 х 550 белый		100/1000
900 х 500 зеленый	347100	25
900 х 500 зеленый	347100	100/1000
900 х 500 зеленый	345202	10
900 х 500 зеленый		100/1000

СЕТКА ОВОЩНАЯ

Сетка овощная Zolder красная (упаковка 10 шт)		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
450 х 750	346296	-

ПАКЕТЫ Д/МУСОРА ZOLDER

Пакеты д/мусора Zolder рулон		
Размер, л, цвет	Код	Шт. в упаковке
30 черный	342821	20/20
60 черный	342822	20/20
120 черный	342823	10/20
160 черный	342824	10/20
180 синий	342825	25/10
200 черный	342826	10/20
240 черный	342827	10/20

АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ

На фотосессии

Алюминиевая фольга самоклеящаяся, маслостойкая, толщина 0,23 мм		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
300х60	343494	70

ФИТО СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Фито светильник для растений LED 60 см., 12 Вт		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
60	346136	-

ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКРЫВНОЙ ЗАЩИТНЫЙ 70 г/м²

Тенты 70 г/м² 100 см между люверсами. Универсальные, Укрывные, Защитные		
Размер, м / цвет	Код	Шт. в упаковке
2х3 зелен./сереб. новинка	347049	60
3х4 синий/сереб.	345098	25
3х4 зелен./сереб.	345077	25
3х5 зелен./сереб. новинка	347050	25
4х5 зелен./сереб. новинка	347051	18
4х6 зелен./сереб. новинка	347052	15
4х8 зелен./сереб. новинка	347053	10

ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ 120 г/м²

Тенты 120 г/м² камуфляж 100 см между люверсами Универсальные Защитные СКОРО!		
Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2х3	347670	60
3х4	347671	25
3х5	347672	25
4х6	347673	15
6х8	347674	8

ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 270 г/м²

Тент универсальный строительный Zolder 270 г/м² укрывной с метал. люверсами и защит. уголками камуф./сереб. НОВИНКА		
Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2х3	347291	14
3х4	347292	7
3х5	347293	6
3х6	347294	5
4х4	347296	5
4х6	347295	3
4х8	347297	3
5х6	347298	3
6х8	347299	2

ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ 115 г/м²

Тенты 115 г/м² 100 см между люверсами. Универсальные, Защитные		
Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2х3	345066	20
3х4	345067	20
3х5	345068	10
3х6	345069	10
4х6	345070	6
4х8	345071	5
5х6	345072	5
6х8	345075	4
6х10	345073	4
6х12	345074	3
8х10	345856	2
8х12	345762	2
8х14	345763	2
12х16	345764	1
12х18	345765	1
15х15	345766	1
15х20	345767	1
20х20	345768	1
20х30	345769	1

ТЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ 180 г/м²

Тенты 180 г/м² 100 см между люверсами. Универсальные, Туристические, Защитные		
Размер, м	Код	Шт. в упаковке
2х3	345770	20
3х4	347054	10
3х5	347022	7
3х6	347023	6
4х6	345771	5
4х8	347024	3
5х6	347025	4
6х10	345772	2
8х12	345076	1

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ТЕНТА

Крепление для тента Zolder 15 шт в упак.		
Размер, см	Код	Шт. в упаковке
20	346297	-

HAMMER ecoterra Terratex TINTURIA ZOLDER AQUEDUC



шланг поливочный



ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ АКВАРЕЛЬ 3-СЛОЙНЫЙ



Шланг поливочный Zolder ПВХ Акварель 3-слойный, армированный, непрозрачный 3/4» 19мм (25м)		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3/4. 19мм (25м)	343348	1
3/4. 19мм (50м)	343349	1

Шланг ПВХ Zolder Акварель для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается). Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью:
· Внутренний слой — черный непрозрачный ПВХ, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри шланга
· Наружный слой — непрозрачный желтый ПВХ с продольной красной полосой, благодаря содержанию специальных добавок, защищает от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолет и истирание
· Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен плетеный корд из высокопрочной синтетической нити

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ МЕТЕОР 3-СЛОЙНЫЙ

Шланг поливочный Zolder ПВХ Метеор 3-слойный, армированный, непрозрачный		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2. 12,5мм (25м)	343350	1
1/2. 12,5мм (50м)	343351	1
3/4. 19мм (25м)	343352	1
3/4. 19мм (50м)	343353	1
1. 25 мм (25м)	343354	1
1. 25мм (50м)	343355	1

Шланг ПВХ Zolder Метеор для полива, перекачки и прочих работ с жидкостями, в том числе с пищевыми. Благодаря повышенным качественным показателям этот вид шланга имеет более высокие эксплуатационные характеристики (не заламывается и не перегибается). Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью:
· Внутренний слой — черный непрозрачный ПВХ, защищает от проникновения солнечных лучей и препятствует образованию водорослей внутри шланга
· Наружный слой — прозрачный зеленый ПВХ, благодаря содержанию специальных добавок, защищает от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолет и истирание
· Между внутренним и наружным ПВХ слоями проложен плетеный корд из высокопрочной синтетической нити

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ «ИСТОК» 5-СЛОЙНЫЙ

Шланг поливочный Zolder ПВХ «Исток» 5-слойный, армированный, напорный, непрозрачный		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2. 12,5мм (25м)	343356	1
1/2. 12,5мм (50м)	343357	1
3/4. 19мм (25м)	343358	1
3/4. 19мм (50м)	343359	1

Шланг пятислойный Zolder Исток армированный высокопрочной синтетической нитью, пищевой. Внутренний непрозрачный белый ПВХ слой обладает бактерицидными свойствами и препятствует образованию водорослей внутри тела шланга и вредных микроорганизмов. Наружный ПВХ слой имеет специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и истирание. Между внутренним и наружным ПВХ слоями расположены два дополнительных слоя, которые предотвращают проникновение солнечных лучей и создают дополнительное усиление телу шланга. Слой текстильного плетения предотвращает скручивание и заломы шланга. Благодаря высоким качественным показателям этот вид шланга имеет высокие эксплуатационные характеристики.

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER ПВХ «СИЛИКОН» 3-СЛОЙНЫЙ



Шланг поливочный Zolder ПВХ «Силикон» 3-слойный, армированный, морозостойкий, прозрачный		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
3/4. 19мм (25м)	343360	1

Поливочный 3-слойный армированный шланг Zolder ПВХ Силикон морозостойкий, прозрачный, 3/4», 25 м предназначен для полива, перекачки и прочих работ с технической (не питьевой) водой и прочими жидкостями. Трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью, поверхность шланга гладкая, материал шланга имеет повышенную пластичность и морозостойкость, а также содержит специальные защитные добавки от воздействия внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение и истирание. Благодаря этому, шланг сохраняет свои потребительские свойства в полном объеме при низких температурах и не перегибается при эксплуатации.

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ ZOLDER AQUA FORCE 3-СЛОЙНЫЙ



Шланг поливочный Zolder AQUA FORCE 3-слойный, армированный, морозостойкий, синий с желтой полосой		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
1/2. (25м)	343362	1
3/4. (25м)	343363	1

Шланг ТЭП поливочный Zolder AQUA FORCE трехслойный, армированный высокопрочной синтетической нитью предназначен для полива и перекачки жидкостей, в том числе пищевых. Изготовлен из термоэластапласта с мягким и бархатистым на ощупь покрытием soft touch, обладает экологическими характеристиками. Сертифицирован допускается контакт с пищевыми продуктами.





леска для триммера

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА С НЕЙЛОНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ

Леска для триммера с нейлоновым сердечником, скрученный квадрат (15 м) Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
4	340969	1

Леска является сменным режущим элементом для триммеров и мотокос, предназначена для скашивания травы. Скрученный четырехгранный профиль отлично скашивает траву и обеспечивает низкий уровень шума. Сердечник из нейлона повышенной прочности обеспечивает стойкость лески к разрыву. Леска имеет хорошие аэродинамические показатели и отлично скашивает высокую подсохшую траву, сорняки, срезает толстые стебли, при этом режет стебли ровно, не дробит. Вместе с триммером средней или высокой мощности позволяет ухаживать за садом в 10 соток.

ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА, С НЕЙЛОНОВЫМ СЕРДЕЧНИКОМ

Леска для триммера, с нейлоновым сердечником, 2.4 мм квадрат (15 м) Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
2,4	340964	1

Леска Zolder является сменным режущим элементом для триммеров и мотокос, предназначена для скашивания травы. Имеет хорошую режущую способность, четыре острых грани улучшают аэродинамические показатели и отлично скашивают высокую подсохшую траву, сорняки, срезает толстые и прочные стебли, при этом режет стебли ровно, не дробит. Сердечник из нейлона повышенной прочности обеспечивает стойкость лески к разрыву. Вместе с триммером средней или высокой мощности позволяет ухаживать за садом в 10 соток.

ZOLDER® ЛЕСКА ДЛЯ ТРИММЕРА

горелки газовые

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG915

Горелка газовая Zolder FG915 керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	343600	100

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG6003

Горелка газовая Zolder FG6003 с регулировкой на баллон		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344166	70

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG1005

Горелка газовая Zolder FG1005 керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344169	50

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER MAX POWER FG2408

Горелка газовая Zolder MAX POWER FG2408 усиленная мощность с отверстиями		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344170	4

горелки газовые

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG920

Горелка газовая Zolder FG920 керамика пьезоподжиг с регулировкой на баллон		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344167	100

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG900

Горелка газовая Zolder FG900 металическая пьезоподжиг с регулировкой на баллон		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344168	50

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER FG2104

Горелка газовая Zolder FG2104 узкий поток пламени с регулировкой на баллон		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	344171	20

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ ZOLDER E915

Горелка газовая Zolder E915 пьезоподжиг с регулировкой на баллон		
Размер	Код	Шт. в упаковке
-	345051	100

ящики для инструментов

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ящик для инструментов А-42 лотком и 2 органайзерами на крышке ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
420 x 220 x 180	333878	6/20/120

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ящик для инструментов с 3 кантилеверами и 2 органайзерами на крышке 18” ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
465 x 230 x 250	333886	3/24/72

ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Органайзер профессиональный (с контейнерами) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
325 x 280 x 60	333890	7/42/294
425 x 330 x 60	333891	7/27/189

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ НА КОЛЕСАХ

Ящик для инструментов на колесах С-2 с 2 лотками и 2 боксами Zolder		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
800 x 370 x 340	333895	1/18

ЯЩИК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Ящик для инструментов М-50,60 с лотком и 2 органайзерами на крышке ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
500 x 250 x 260	333879	3/16/48
585 x 295 x 295	333880	3/14/42

ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Органайзер профессиональный со сменными вставками ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
310 x 250 x 50	333881	6/300
370 x 280 x 60	333882	6/192
460 x 360 x 50	333883	5/150
460 x 360 x 80	333884	3/90

ОРГАНАЙЗЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Органайзер профессиональный (двойной) ZOLDER		
Размер, мм	Код	Шт. в упаковке
325 x 280 x 85	333888	5/42/210
425 x 330 x 85	333889	7/27/150

AQUE
DUC

Aqueduc — это качество и современный подход к дизайну сантехники. Мы понимаем, как важны детали в создании идеального дома, поэтому предлагаем разнообразие смесителей, которые удовлетворят любые потребности. Смесители Aqueduc оснащены новыми технологиями, обеспечивающими стабильную работу и экономию воды, что делает их не только красивыми, но и экологичными.

345394

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 880 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345395

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 770 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345393

Смеситель для ванны

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1812 г
- Картридж: 35 мм
- Лейка 3 режима



345397

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 880 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345398

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 610 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345399

Смеситель для умывальника и накладной мойки

одноручковый

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 910 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345396

Смеситель для ванны

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1250 г
- Картридж: 35 мм
- Лейка 3 режима



345389

Душевая система

с верхней душевой лейкой «Тропический дождь» одноручковый

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 3100 г
- Картридж: 35 мм
- Лейка 3 режима
- Регулировка высоты стойки
- Удобное переключение 3 режимов подачи воды
- Длина шланга 1,5 м



345713

Смеситель для кухни

двухручковый высокий излив, поворотный на 360°

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 850 г
- Кран-букса: 20 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345729

Смеситель для умывальника

двухручковый короткий излив, поворотный на 360°

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 800 г
- Кран-букса: 20 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345714

Смеситель для ванны

двухручковый длинный излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 500 г
- Кран-букса: 20 мм
- Лейка 3 режима



345715

Смеситель для душа

двухручковый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 500 г
- Кран-букса: 20 мм
- Лейка 3 режима



345735

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 1350 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



345327

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 506 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345325

Смеситель для умывальника и накладной мойки

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 740 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345335

Смеситель для ванны

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 819 г
- Картридж: 35 мм
- Водосберегающий аэратор



345722

Смеситель для ванны

одноручковый
длинный излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 1000 г
- Картридж: 35 мм
- Водосберегающий аэратор
- Лейка 3 режима



345736

Смеситель для ванны

одноручковый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 1200 г
- Картридж: 35 мм
- Автоматическое переключение на душ
- Водосберегающий аэратор
- Лейка 3 режима



345711

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 640 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345334

Смеситель для ванны

одноручковый
короткий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1005 г
- Картридж: 35 мм
- Водосберегающий аэратор



346144

Смеситель для умывальника

одноручковый
короткий излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 980 г
- Картридж: 40 мм
- Подводка: 60 см



346145

Смеситель для ванны

одноручковый
короткий излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 1050 г
- Картридж: 40 мм
- Лейка 3 режима



345383

Смеситель для кухни

одноручковый длинный излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 400 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345384

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 442 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345385

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 395 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345386

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 765 г
- Картридж: 40 мм
- Подводка: 60 см



345387

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1167 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см



345388

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1190 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



345390

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1250 г
- Картридж: 25 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



345391

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 980 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



345392

Смеситель для кухни

одноручковый высокий гибкий излив с переключателем фильтра для питьевой воды

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 2100 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



345320

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 928 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345323

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 950 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345321

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 1127 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345318

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 928 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345328

Смеситель для кухни

одноручковый выдвижной излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1080 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор
- Водосберегающий аэратор



345329

Смеситель для кухни

одноручковый выдвижной излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1010 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор
- Водосберегающий аэратор



345322

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 989 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345719

Смеситель для кухни

одноручковый выдвижной излив, мыльница

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Цвет: черный
- Вес: 1200 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



345330

Смеситель для кухни

одноручковый выдвижной излив с переключателем фильтра для питьевой воды

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 2100 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор
- Водосберегающий аэратор



345332

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив с переключателем фильтра для питьевой воды

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1633 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345324

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 1125 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345710

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1100 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345723

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: черный матовый
- Вес: 1200 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



345319

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1250 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор
- Водосберегающий аэратор



345726

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вес: 1100 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345331

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1040 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345724

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вес: 950 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345725

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вес: 950 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



HAMMER ecoterra Terratex TINTURIA ZOLDER AQUEDUC

345731

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: оружейная сталь
- Вес: 900 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345734

Смеситель для кухни

одноручковый гибкий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1220 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- 2-х режимный аэратор



346148

Моносмеситель для одной воды

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 440 г
- Режим работы: для одного типа воды
- Подводка: 60 см



346147

Смеситель для кухни

одноручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 780 г
- Картридж: 40 мм
- Подводка: 60 см





до 40%
экономии воды

аэратор смешивает воду с воздухом для создания плотного и равномерного потока при меньшем давлении, что позволяет экономить воду

360°
поворотный излив

плавное переключение

346149

Смеситель для кухни

одноручковый длинный излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 445 г
- Картридж: 40 мм
- Подводка: 60 см



346150

Смеситель для кухни

двухручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 445 г
- Кран-букса
- Подводка: 60 см



346161

Смеситель для кухни

двухручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 370 г
- Кран-букса
- Подводка: 60 см



346152

Смеситель для кухни

двухручковый высокий излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 360 г
- Кран-букса
- Подводка: 60 см



простой уход

Протирайте смеситель
мягкой тканью с теплой водой.

Удаляйте налёт только
щадящими чистящими
средствами с водой.

Смазывайте движущиеся
части по необходимости.



Избегайте абразивов
и металлических губок.

инструкция по установке

Рекомендуем Вам воспользоваться услугами квалифицированных специалистов.

1. Отключить систему водоснабжения.
2. Присоедините крепежные элементы к корпусу смесителя.

Сам вид крепления может отличаться в зависимости от модели смесителя.

3. Во избежание засорения, предварительно открутите на изливе аэратор.
4. Присоедините гибкую подводку к смесителю, вкручивая гибкую подводку в корпус смесителя.

Подводку необходимо затянуть исключительно вручную. Применение инструментов и приложение чрезмерных усилий могут привести к повреждению уплотнительных колец на подводке.

5. Закрепите смеситель на мойке, раковине с помощью комплекта крепления, идущего в комплекте. Сам вид крепления может отличаться в зависимости от модели смесителя.
6. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения (рекомендуется подключение холодной воды – справа, а горячей – слева). Необходимо обеспечить небольшое провисание гибкой подводки. Не допускать ее растяжения, перегибания иперекручивания.
7. После проведения монтажа, установки смесителя по месту проверьте герметичность всех соединений при закрытом положении. При необходимости проведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.

смесители для ванной комнаты

345333

Смеситель для умывальника

одноручковый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 905 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345727

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив поворотный на 360°

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вес: 905 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345720

Смеситель для умывальника и накладной мойки

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 700 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345712

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: оружейная сталь
- Вес: 420 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345326

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 820 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345728

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вес: 1000 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345730

Смеситель для умывальника

одноручковый короткий излив, поворотный на 360°

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: оружейная сталь
- Вес: 930 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345737

Смеситель для умывальника

одноручковый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: хром
- Вес: 905 г
- Картридж: 35 мм
- Подводка: 60 см
- Водосберегающий аэратор



345716

Смеситель для ванны

одноручковый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1200 г
- Картридж: 35 мм
- Автоматическое переключение на душ
- Водосберегающий аэратор
- Лейка 3 режима



345721

Смеситель для ванны

одноручковый длинный излив

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 1000 г
- Картридж: 35 мм
- Водосберегающий аэратор
- Лейка 3 режима





346648

Смеситель для ванны

двухручковый длинный излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1270 г
- Кран-букса
- Лейка 3 режима
- Водосберегающий аэратор



346657

Смеситель для ванны

двухручковый S-образный излив 35 см

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1270 г
- Кран-букса
- Лейка 3 режима
- Водосберегающий аэратор



346656

Смеситель для ванны

двухручковый длинный излив

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 1525 г
- Кран-букса
- Лейка 3 режима
- Водосберегающий аэратор



346151

Смеситель для ванны

двухручковый
длинный излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 890 г
- Кран-букса
- Лейка 3 режима

346146

Смеситель для ванны

одноручковый
длинный излив

Характеристики:

- Материал: цинковый сплав
- Цвет: хром
- Вес: 790 г
- Картридж: 40 мм
- Лейка 3 режима



345733

Смеситель с гигиеническим душем

одноручковый – встраиваемый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Вес: 730 г
- Цвет: черный матовый
- Картридж: 35 мм
- Лейка выдерживает напор воды до 5,6 атмосфер
- Мелкодисперсный аэратор
- Шланг из нержавеющей стали 1,5 м



345732

Смеситель с гигиеническим душем

одноручковый – встраиваемый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 730 г
- Картридж: 35 мм
- Лейка выдерживает напор воды до 5,6 атмосфер
- Мелкодисперсный аэратор
- Шланг из нержавеющей стали 1,5 м



душевые системы

345338

Душевая система

с верхней душевой лейкой
«Тропический дождь»
одноручковый

Характеристики:

- Материал: нержавеющая сталь
- Цвет: серебристо-серый
- Вес: 3760 г
- Картридж: 35 мм
- Регулировка высоты стойки
- Удобное переключение
  3 режимов подачи воды
- Длина шланга 1,5 м



345389

Душевая система

с верхней душевой лейкой
«Тропический дождь»
одноручковый

Характеристики:

- Материал: латунь
- Цвет: хром
- Вес: 3100 г
- Картридж: 35 мм
- Лейка 3 режима
- Регулировка высоты стойки
- Удобное переключение
  3 режимов подачи воды
- Длина шланга 1,5 м





комплектующие

346639

Лейка для душа

1 режим

Характеристики:

- вес: 73 г
- размер: 85 × 225 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки выполняет декоративную и защитную функции
- вид упаковки: термоусадочный пакет

346635

Лейка для душа

1 режим

Характеристики:

- вес: 50 г
- размер: 75 × 220 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки выполняет декоративную и защитную функции
- вид упаковки: термоусадочный пакет

346634

Лейка для душа

1 режим

Характеристики:

- вес: 50 г
- размер: 60 × 186 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки выполняет декоративную и защитную функции
- вид упаковки: термоусадочный пакет

346631

Лейка для душа

3 режима:

- **Soft** — мягкие рассеянные струи
- **Pulse** — сильные струи с эффектом массажа
- **Soft&Pulse** — сочетание мягких и сильных струй с эффектом массажа

Характеристики:

- вес: 143 г
- размер: 100 × 30 × 245 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- поворотный переключатель
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: европакет гриппер

346641

Лейка для душа

3 режима:

- **Распыление**
- **Массаж**
- **Распыление и массаж**

Характеристики:

- вес: 136 г
- размер: 95 × 22 × 245 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- поворотный переключатель
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: европакет гриппер

346636

Лейка для душа

3 режима:

- **Распыление**
- **Массаж**
- **Распыление и массаж**

Характеристики:

- вес: 120 г
- размер: 90 × 220 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- поворотный переключатель
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: европакет гриппер

346633

Лейка для душа

3 режима:

- **Дождь**
- **Мягкое распыление**
- **Водопад**

Характеристики:

- вес: 190 г
- размер: 120 × 241 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром / белый
- кнопочное переключение
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: блистер

346637

Лейка для душа

3 режима:

- **Смешанный поток**
- **Режим гидро массажа**
- **Тропический дождь**

Характеристики:

- вес: 149 г
- размер: 120 × 250 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- кнопочное переключение
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: блистер

346640

Лейка для душа

3 режима:

- **Тропический душ**
- **Мягкое распыление**
- **Смешанный режим**

Характеристики:

- вес: 240 г
- размер: 125 × 270 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: черный матовый
- кнопочное переключение
- качественный ABS-пластик
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: блистер

346643

Лейка для душа

3 режима:

- **Распыление**
- **Массаж**
- **Эко-режим**

Характеристики:

- вес: 137 г
- размер: 115 × 25 × 220 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: белый
- поворотный переключатель
- качественный ABS-пластик
- распыляет воду чёткими и мягкими струями
- насадка выполнена из прочного пластика, покрытого долговечным хромированным покрытием
- создает эффект зеркала
- отличается высокой износостойкостью и ударопрочностью
- вид упаковки: блистер

346632

Лейка для душа

3 режима:

- **Дождь**
- **Мягкое распыление**
- **Водопад**

Характеристики:

- вес: 175 г
- размер: 120 × 265 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром / белый
- поворотный переключатель
- качественный ABS-пластик
- прочный противоударный корпус
- 3 режима — от мягчайшей пыли до массажной струи
- легкое очищение форсунок
- вид упаковки: блистер

346638

Лейка для душа

5 режимов:

- **Обычное распыление**
- **«Брызги шампанского»**
- **Массаж**
- **Комбинация распыления и массажа**
- **Вариоструйный с «эффектом шампанского»**

Характеристики:

- вес: 140 г
- размер: 95 × 240 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: хром
- поворотный переключатель
- качественный ABS-пластик
- хромированное покрытие лейки
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: европакет гриппер

346642

Лейка для душа

5 режимов:

- **Распыление**
- **Массаж**
- **Брызги шампанского**
- **Распыление и массаж**
- **Распыление и брызги шампанского**

Характеристики:

- вес: 176 г
- размер: 100 × 29 × 250 мм
- стандартный диаметр соединения 1/2
- цвет: черный матовый
- поворотный переключатель
- качественный ABS-пластик
- устойчиво к коррозии, появлению царапин, сколов и потускнению
- самоочищающиеся силиконовые форсунки
- вид упаковки: блистер

345339

Набор для душа

1-режимная лейка держатель и шланг

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- цвет: серебристо-серый
- шланг 150 см
- вид упаковки: коробка

345340

Набор для душа

1-режимная лейка держатель и шланг

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- цвет: черный матовый
- шланг 150 см
- вид упаковки: коробка

345336

Стойка для душа

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- цвет: серебристо-серый
- размер: 70×23×6 см
- вес: 356 г
- регулировка высоты



345337

Стойка для душа

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- цвет: черный матовый
- размер: 70×23×6 см
- вес: 356 г
- цвет: черный матовый
- регулировка высоты



346343

Шланг для душа

Характеристики:

- Материал: ПВХ, латунь
- Размер: 150 см
- Не растягивается
- Тип соединения 1/2»
- Устойчив к коррозии, изломам и перепадам температуры

346344

Шланг для душа

Характеристики:

- Материал: ПВХ, латунь
- Цвет: черный
- Размер: 150 см
- Не растягивается
- Тип соединения 1/2»
- Устойчив к коррозии, изломам и перепадам температуры

346345

Шланг для душа

Характеристики:

- материал: ПВХ, латунь
- размер: 150 см
- не растягивается
- тип соединения 1/2»
- устойчив к коррозии, изломам и перепадам температуры

346348

Шланг для душа

растяжной с функцией Turn-free

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- покрытие хром
- размер: 150-180 см
- растягивающаяся оплетка
- тип соединения 1/2»
- защита от перекручивания

346352

Шланг для душа

растяжной

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- размер: 150-180 см
- растягивающаяся оплетка
- тип соединения 1/2»
- защита от перекручивания
- двойной замок

346349

Шланг для душа

растяжной

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- покрытие хром
- размер: 150-180 см
- растягивающаяся оплетка
- тип соединения 1/2»
- защита от перекручивания
- двойной замок

346350

Шланг для душа

растяжной

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- покрытие хром
- размер: 150-180 см
- растягивающаяся оплетка
- тип соединения 1/2»
- защита от перекручивания

346351

Шланг для душа

растяжной

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- размер: 150-180 см
- растягивающаяся оплетка
- тип соединения 1/2»
- защита от перекручивания

346346

Шланг для душа

имп.-имп.

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- размер: 150 см
- не растягивается
- тип соединения 1/2»

346347

Шланг для душа

имп.-рус.

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- размер: 150 см
- не растягивается
- тип соединения 1/2»-F22

345717

Шланг для душа

имп.-имп.

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- цвет: черный
- размер: 150 см
- вид упаковки: блистер

345718

Шланг для душа

имп.-имп.

Характеристики:

- материал: нержавеющая сталь
- размер: 150 см
- вид упаковки: блистер

346154

Излив для кухни

гибкий

Характеристики:

- размер: 59 см
- цвет: хром

346156

Излив для ванны

S-образный

Характеристики:

- размер: 30 см
- цвет: хром

346153

Излив для кухни

елочка

Характеристики:

- размер: 31,5 см
- цвет: хром

346155

Излив для ванны

Круглый

Характеристики:

- размер: 35 см
- цвет: хром

345435

Картридж

керамический

Характеристики:

- размер: 35 мм
- квадратный шток подходит для большинства рукояток смесителей
- безопасные материалы, керамические пластины внутри, эластичные и долговечные силиконовые прокладки

346157

Излив для ванны

Плоский

Характеристики:

- размер: 30 см
- цвет: хром

346158

Картридж

керамический

Характеристики:

- размер: 40 мм
- квадратный шток подходит для большинства рукояток смесителей
- безопасные материалы, керамические пластины внутри, эластичные и долговечные силиконовые прокладки

346159

Аэратор

Наружная резьба

Характеристики:

- материал: латунь
- размер: Ø24 мм

346160

Аэратор

Наружная резьба

Характеристики:

- материал: пластик
- размер: Ø24 мм